В.В. СЕРЕБРЯКОВ, В.Р. АЛЕКСЕЕНКО

V.V. SEREBRYAKOV, V.R. ALEKSEYENKO

ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ УКРАИНЫ

Библиографический указатель 1970-1999 гг.

WETLANDS OF THE AZOV-BLACK SEA REGION OF UKRAINE

Bibliography 1970-1999

Киев — 2000
Kiev — 2000

Содержание
Contents

Введение — Introduction 7

Изучение, охрана и рациональное использование водно-болотных угодий Азово-Черноморского региона Украины — *The Study, Conservation and Wise Use of Wetlands in the Azov-Black Sea Region of Ukraine* 11

Библиография — *Bibliography* 31

Рубрикация — *Items listed According to Subject Headinds* 185

- Монографии — *Monographs* 185
- История исследования — *History of Studies* 185
- Научные учреждения и общественные организации — *Scientific Institutions and NGOs* 185
- Музеи, коллекции — *Museums, Collections* 185
- Заповедники, заказники, национальные парки, зоопарки, ботанические сады — *Reserves, Temporary Reserves, National Parks, Zoos, Botanical Gardens* 185
- Конгрессы, конференции, симпозиумы, совещания — *Congresses, Conferences, Symposia, Meetings* 185
- Научно-популярная литература — *Popular Scientific Literature* 185
- Библиография — *Bibliography* 185
- Методы исследования — *Methods* 185
  - Общие комплексные исследования, экспедиции — *General Integrated Studies, Expeditions* 185
  - Микробиологические исследования — *Microbiological Studies* 185
  - Гидробиологические исследования — *Hydrobiological Studies* 185
  - Ботанические исследования — *Botanical Studies* 185
  - Зоологические исследования — *Zoological Studies* 186
- Региональные исследования — *Regional Studies* 186
  - Черное море — *The Black Sea* 186
  - Черноморское побережье — *The Black Sea Coast* 186
  - Одесская область — *Odessa Region* 186
  - Николаевская область — *Nikolayev Region* 186
  - Херсонская область — *Kherson Region* 187
  - Крымское побережье и регион — *The Crimean Coast and Region* 187
  - Азовское море — *The Sea of Azov* 187
  - Азовское побережье — *The Azov Sea Coast* 187
  - Херсонская область — *Kherson Region* 187
  - Запорожская область — *Zaporozhye Region* 187
  - Донецкая область — *Donetsk Region* 187
  - Крымское побережье — *The Crimean Coast* 187
  - Сиваш — *The Sivash* 187

Исследование основных биотопов — *Studies of the Main Biotopes* 188

Береговая линия — *Coastline* 188

Лиманы, озера и заливы — *Limans, Lakes and Bays* 188
оз. Сасык (Кундук, Одесская область) — *Lake Sasyk (Kunduk, Odessa Region)* 188
оз. Ялпуг — *Lake Yalpug* 188
оз. Катлабух — *Lake Katlabukh* 188
оз. Шаганы — *Lake Shagany* 188
оз. Алибей — *Lake Alibei* 188
оз. Бурнас — *Lake Burnas* 188
Будакский лиман — *Budakski Liman* 188
Днестровский лиман — *Dniester Liman* 188
Хаджибейский лиман — *Khadzhibey Liman* 188
Куяльницкий лиман — *Kuyalnitski Liman* 188
Тилигульский лиман — *Tiligul Liman* 188
Березанский лиман — *Berezanski Liman* 188
Днепровско-Бугский лиман — *Dnieper-Bug Liman* 188
Кучурганский лиман — *Kuchurganski Liman* 188
Молочный лиман — *Molochnyi Liman* 188
оз. Донузлав (Крым) — *Lake Donuzlav (Crimea)* 188
оз. Сакское — *Lake Sakskoye* 188

Болота — *Marshes* 189

Мелководья и острова — *Shallows and Islands* 189
Одесский залив — *Odessa Bay* 189
Ягорлыцкий залив — *Yagorlytski Bay* 189
Тендровский залив — *Tendrovski Bay* 189
Джарылгачский залив — *Dzharylgachski Bay* 189
Каркинитский залив — *Karkinitski Bay* 189
Феодосийский залив — *Feodosiya Bay* 189
Керченский пролив — *Kertch Strait* 189

Острова (вообще) — *Islands (in general)* 189
о. Долгий — *Dolgyi Island* 189
о. Джарылгач — *Dzharylgach Island* 189
Лебяжьи острова — *Lebyazhii (Swan) Islands* 189
о. Змеиный — *Zmeinyi (Snake) Island* 189
о. Чонгар — *Chongar Island* 189

Косы — *Spits* 189
Белосарайская коса — *Belosaraiskaya Spit* 189
Бердянская коса — *Berdyanskaya Spit* 189
Обиточная коса — *Obitochnaya Spit* 189
Арабатская стрелка — *Arabatskaya Spit* 189
Коса Остров Бирючий — *Biryuchyi Spit Island* 189
Тендровская коса — *Tendra Spit* 189
Кинбурнская коса — *Kinburnskaya Spit* 189
Лебедевская коса — *Lebedevskaya Spit* 189

Дельты рек — *River Deltas* 189
Дельта Днепра — *Dnieper Delta* 189
Дельта Днестра — *Dniester Delta* 189
Дельта Южного Буга — *Southern Bug Delta* 189

Реки (прибрежой зоны), каналы — *Rivers (of Coastal Zone), Canals* 189
Днепр — *Dnieper* 190
Днестр — *Dniester* 190
Кальмиус — *Kalmius* 190
Еланчик — *Yelanchik* 190
Колка — *Kolka* 190
Берда — *Berda* 190
Кильтича — *Kilticha* 190
Обиточная — *Obitochnaya* 190
Южный Буг — *Southern Bug* 190
Килия — *Kiliya* 190
Ингулец — *Ingulets* 190
Крымский канал — *Crimean Canal (North Crimean Canal)* 190
Краснознаменский канал — *Krasnoznamenski Canal* 190

Плавни — *Reed Beds* 190

Рамсарские угодья — *Ramsar Sites* 190

оз. Кугурлуй — *Lake Kugurlui* 190
оз. Картал — *Lake Kartal* 190
Килийское устье — *Kiliya River Mouth* 190
оз. Сасык — *Lake Sasyk* 190
Система озер Шаганы-Алибей-Бурнас — *Shagany-Alibei-Burnas Lake System* 190
Тилигульский лиман — *Tiligul Liman* 190
Дельта Днепра — *Dnieper Delta* 190
Тендровский залив — *Tendrovski Bay* 190
Каркинитский и Джарылгачский заливы — *Karkinitski and Dzharylgachski Bays* 190
Центральный и Восточный Сиваш — *Central and Eastern Sivash* 190
Обиточная коса — *Obitochnaya Spit* 191
Бердянская коса — *Berdyanskaya Spit* 191
Ягорлыцкий залив — *Yagorlitski Bay* 191
Молочный лиман — *Molochyi Liman* 191
Белосарайская коса — *Belosaraiskaya Spit* 191

Грибы — *Fungi* 191

Растительность — *Vegetation* 191

Водоросли — *Algae* 191
Покрытосеменные — *Angiosperms* 191

Животный мир — *Animals* 191

Беспозвоночные — *Invertebrates* 191
Рыбы — *Fishes* 191
Земноводные и пресмыкающиеся — *Amphibians and Reptiles* 191
Птицы — *Birds* 192
Млекопитающие — *Mammals* 192

Планктон — *Plankton* 192
Бентос — *Benthos* 192
Обрастание — *Biofouling*

Состояние окружающей природной среды — *The State of the Environment* 192

Изменения состояния водной среды (транспорт, рыболовство, рекреация) — *Changes in the Aquatic Environment (Transport, Fishery, Recreation)* 192
Органическое вещество — *Organic Matter* 192
Эвтрофикация — *Eutrophication* 192
Изменения состояния наземной среды (осушение, орошение, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, рекреация) — *Changes in the Terrestrial Environment (Drainage, Irrigation,Agriculture, Industry, Transport, Recreation)* 192

Продуктивность экосистем — *Ecosystem Productivity:*

Водных — *Aquatic* 193
Наземных — *Terrestrial* 193

Загрязнение окружающей среды — *Pollution of the Environment* 193

Водной — *Aquatic* 193
Наземной — *Terrestrial* 193
Индикаторы — *Indicators* 193

Хозяйственное использование природных ресурсов — *Use of Natural Resources* .193

Использование минеральных ресурсов водно-болотных угодий — *Use of Wetland Mineral Resources* 193
Использование растительных ресурсов — *Use of Plant Resources* 193
Использование животных ресурсов — *Use of Animal Resources* 193
Рекреация, туризм — *Recreation, Tourism* 193
Транспорт — *Transport* 193
Использование водных ресурсов — *Use of Water Resources* 193

Охрана природы — *Nature Conservation* 193

Общие вопросы — *General Topics* 194
Охрана ландшафтов — *Landscape Conservation* 194
Охрана растительности — *Conservation of Plants* 194
Охрана животного мира — *Conservation of Animals* 194
Охрана гидробионтов — *Conservation of Aquatic Life* 194
Охрана водных экосистем — *Conservation of Aquatic Ecosystems* 194
Заповедное дело — *Nature Reserve Management* 194

Экологическое образование и воспитание — *Environmental Education* 194

Интродукция, акклиматизация, разведение, воспроизводство — *Introduction, Acclimatisation, Breeding, Reproduction* 194

Мониторинг — *Monitoring* 194

Авторефераты диссертаций — *Abstracts of Theses* 194

Сборники — *Collections of Papers* 194

Указатель авторов — *Index of Authors* 195

Введение

В последние десятилетия проблема охраны водно-болотных угодий обращает на себя особое внимание во всем мире. В Украине, благодаря ряду причин, эти вопросы также стали наиболее актуальными в охране окружающей среды.

Ставши независимым государством в 1991 г., Украина получила возможность не только самостоятельно планировать свою внутреннюю политику в области охраны природы, но также самостоятельно развивать международные отношения в этой сфере. Так, в 1992 г. она вступает в Международное бюро по изучению водоплавающих птиц и водно-болотных угодий (*IWRB*, с 1995 г. — *Wetlands International*). В этом же году в Одессе было организовано и успешно проведено заседание Международной рабочей группы по изучению куликов, результатом работы которой было принятие Одесского протокола, аппелирующего к государствам Черноморского бассейна обратить внимание на охрану водно-болотных видов птиц (и куликов в том числе) путем сохранения мест их обитания.

Годом позднее, в 1993 г. в Одессе проходит международная конференция стран черноморского бассейна, собравшая 55 экспертов по водно-болотным угодьям из 6 стран черноморского региона, 12 экспертов из девяти других стран и 11 представителей международных организаций для обсуждения вопросов о сохранении водно-болотных угодий побережья Черного моря. Конференция приняла Декларацию о водно-болотных угодьях бассейна Черного моря, которая призывает: «Предпринять согласованные действия по рациональному управлению водно-болотными угодьями бассейна Черного моря в интересах народов региона и сохранения биоразнообразия планеты». Другим важным документом, который был разработан в результате работы конференции, является Обзор и предварительный план действий «Сохранение водно-болотных угодий побережья Черного моря». Он лег в основу дальней-

Introduction

In recent decades the problems of wetland conservation have attracted worldwide interest. These issues have also become very real among conservationists in Ukraine, for several reasons.

Being an independent state since 1991, Ukraine has gained the opportunity not only to develop its own domestic nature conservation policy but also to develop its own international policy. In 1992 Ukraine became a member of the International Waterfowl and Wetlands Research Bureau (IWRB, since 1995 — Wetlands International). In the same year, an International Wader Study Group meeting was successfully organised in Odessa. The meeting resulted in the Odessa Protocol, which called upon the states of the Black Sea basin to pay urgent attention to waterfowl (and wader) protection by conserving the sites where they are found.

A year later, in 1993, the Black Sea Basin Workshop was held in Odessa. The workshop brought together 55 wetland experts from the six countries bordering the Black Sea, 12 wetland experts from a further nine countries and 11 representatives of international organisations to address questions about the conservation of the Black Sea wetlands. As a result of the workshop, The Black Sea Wetlands Declaration was adopted, appealing to national and international bodies to «Initiate concerted actions in the Black Sea basin for the sustainable management of its wetlands, to the benefit of the peoples of the region and of the global biodiversity». Another important issue developed after the workshop was a Review and Preliminary Action Plan, ‘Conservation of Black Sea Wetlands’. The Review and Plan formed the basis for fundamental actions to conserve wetlands, which are unique ecosystems, and to conserve wetland

ших действий не только Украины, но и других стран мира, в области охраны уникальных экосистем, какими являются водно-болотные угодья, и сохранения биоразнообразия видов, экологически связанных с данными системами.

В 1996 г. Украина присоединяется к «Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве мест обитания водоплавающих птиц» (Рамсарская конвенция). Ранее, в составе бывшего СССР, подписавшего данную Конвенцию в 1975 г., на территории Украины размещалось 4 из 12 принятых международных угодий. Акт «повторного» присоединения к Конвенции сопровождался признанием уже 22 угодий, всецело размещающихся на территории Украины и имеющих международное значение.

Присоединение к Конвенции о биоогическом разнообразии (1992 г.), к Бернской конвенции (1996 г.), подписание Боннской конвенции (1999 г.) и в ее рамках Международного договора об охране мигрирующих водоплавающих птиц Афро-Евро-Азиатского региона, принятие нового природоохранного законодательства Украины и ряда постановлений Кабинета Министров — все это свидетельствует об огромном значении, которое придается как сохранению всей природы, так и водно-болотных угодий в том числе. Все эти события и твердое желание Украины неуклонно следовать курсу интенсификации действий по сохранению водно-болотных видов и угодий послужили причиной более активного международного сотрудничества со многими государствами и международными организациями. В результате этого Украина постоянно получает существенную финансовую, техническую и консультативную помощь со стороны международных фондов, организаций, зарубежных стран и правительств в виде реализации конкретных проектов по изучению и охране водно-болотных видов и угодий.

Украина одна из стран Европы, наиболее богатых водно-болотными угодьями, которые еще сохранили в большинстве случаев свой природный облик. Из 22 угодий страны, имеющих международное значение, 19 находится в Азово-Черноморском регионе.

Оценивая большое значение водно-болотных угодий Украины и важность работ по их сохранению в данном регионе Европы, в 1997 г. в Киеве был образован региональный офис международной организации Wetlands

species' biodiversity, not only in Ukraine but also in other countries of the world.

In 1996 Ukraine became a Contracting Party to the Convention on Wetlands (the Ramsar Convention). Prior to this, being a part of the Soviet Union (a signatory to the Convention since 1975), Ukraine had held four of the Soviet Union's 12 designated Ramsar wetlands. The act of re-joining the Convention was followed by the designation of 22 sites of international importance within Ukraine.

The accession of Ukraine to the Convention on Biodiversity (1992), Bern Convention (1996), being signatory to the Bonn Convention (1999) and, within its framework, to the African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA), the adoption of new nature conservation legislation and several Decrees of the Cabinet of the Ministers in Ukraine — all this is evidence of the great attention paid both to nature conservation and to wetlands in our country. All these commitments and the willingness of Ukraine to embark upon a course of effective action for wetlands and the conservation of wetland species have resulted in more active international cooperation between states and organisations. Thus Ukraine is receiving crucial financial, technical and consultative assistance from international funds and organisations and foreign governments to carry out projects on wetlands and to study and conserve wetland species.

Ukraine is one of the richest countries in Europe in terms of wetlands, which are mostly still unspoilt. Nineteen of Ukraine's 22 Ramsar wetlands are situated in the Azov-Black Sea region.

Mindful of the value of Ukrainian wetlands and the importance of their conservation in this part of Europe, Wetlands International — Black Sea Programme established a sub-regional office in Kiev in 1997. The Programme aims to

International. Региональный офис призван активизировать работы по изучению и охране водно-болотных угодий в бассейне Черного моря путем объединения усилий специалистов различных направлений в области сохранения уникальных переувлажненных экосистем на строгой научной основе и на основе распространения знаний о водно-болотных угодьях среди широких кругов населения путем выполнения комплексных проектов. Одним из первых таких проектов является проект «Поддержка сохранения водно-болотных угодий и водно-болотных видов Азово-Черноморского региона Украины», благодаря которому и была выполнена настоящая работа.

accelerate the study and conservation of wetlands in the Black Sea basin by means of close scientific collaboration among experts in wetland conservation, by raising public awareness and by undertaking complex projects. The production of this handbook, Support for the Conservation of Wetlands and Wetland Species in the Azov-Black Sea Region of Ukraine, is one such project.

Данный библиографический справочник является одной из первых попыток тематического сбора литературных источников, посвященных вопросам изучения, охраны и рационального использования водно-болотных угодий и их ресурсов в Азово-Черноморском регионе Украины. Уместно заметить, что в данном регионе уже более полтора столетия ведутся работы по изучению природы и природных ресурсов. Разумеется, что за этот период накопилось огромное количество сведений, научных данных, размещенных в различных изданиях. В планы работы авторов не входило составление всего перечня работ за столь длинный период. Целью данного справочника являлось облегчение поиска специалистами необходимой литературы по тем или иным вопросам, касающихся водно-болотных угодий и их ресурсов в Азово-Черноморском регионе Украины за последние 30 лет. Данная работа никак не претендует на исчерпывающую полноту охвата существующей литературы, изданной на русском и украинском языках за последние десятилетия. Следует отметить, что в данный справочник не вошли работы, посвященные дельте Дуная, так как несколькими годами ранее такая библиография уже была собрана в ходе выполнения проекта, цель которого было помочь развитию Дунайского природного национального парка.

This bibliographic handbook represents an attempt to make a thematic compilation of literature on the wetlands in the Azov-Black Sea region of Ukraine and the study of their resources, conservation and wise use. It is worth noting that studies of natural resources have been conducted in the region for more than 150 years. It is clear that much information and scientific data have been collected in various publications. However, our task was not to collect all the literature from such a long period: the idea of the handbook is to help experts in their search for the literature needed to answer specific questions about the wetlands of the Azov-Black Sea region in Ukraine over the past 30 years. This work does not pretend to be a comprehensive collection of the literature on the region written in Russian and Ukrainian over the past three decades. As an illustration of our approach: a few years ago a similar compilation was made for the Danube Delta region as a part of the project to develop the Danube National Park, thus we have omitted much of the literature on this wetland.

Однако библиографический справочник является первым оригинальным тематическим сборником 1242 литературных источников (1085 авторов), посвященных теме водно-болотных угодий и приуроченных Азово-Черноморскому региону.

This bibliographic handbook is, however, the first original thematic collection of 1242 texts by 1085 authors on the wetlands of the Azov-Black Sea region.

Первоначально настоящее издание планировалось как двуязычный (русско-английский)

Originally this book was planned as a bilingual (Russian-English) annotated bibliography,

аннотированный библиографический справочник. Но читатель нас хорошо поймет, какого объема достигла бы настоящая книга, даже если бы она была только на русском языке! И вряд ли бы такой фолиант увидел свет.

С целью охвата по возможности большего числа литературных источников, с одной стороны, и чтобы избежать превышения приемлемых пределов объема книги, с другой, было решено представить нумерованный список литературных источников в алфавитном порядке с их переводом на английский язык. Вместо аннотаций в конце перечня представлены ключевые слова и понятия с номерами соответствующих источников согласно списку. Благодаря этому читатель легко может выбрать из списка необходимую ему литературу, вместо прочтения многочисленных аннотаций. Точно также можно найти имя необходимого автора. Тем более, что аннотация не всегда полностью раскрывает содержания литературного источника, более того, никогда не содержит конкретных цифровых данных, как обычно, обильно представленных в научной литературе, особенно в таблицах. Поэтому, для нахождения необходимой литературы вполне достаточно того поискового блока, который представлен в настоящей книге.

Кроме того, справочник содержит обобщающий реферативный обзор просмотренной литературы, который поможет специалисту быстро сориентироваться среди разнообразной многочисленной библиографии.

Названия работ, написанных на украинском языке, на русский не переводились. Такие работы расположены в алфавитном порядке вместе с русскоязычными работами и обозначены соответствующим сокращением «Укр.». Среди просмотренных работ имеются и такие, которые опубликованы в нашей литературе на английском языке. Их немного, и они обозначены сокращением «Англ.».

but the reader can easily understand what an enormous volume such a book would have been — even if published in Russian only. It is unlikely that such a large volume will be produced.

In order to embrace as much of the literature as possible, on the one hand, and to keep the volume within reasonable bounds, on the other, it was decided to present the items as a numbered list, with their titles translated into English. Instead of annotations, at the end of the book there is an index of key words with the numbers of the relevant entries. Using this system the reader can easily find the required text. Authors' names can be found in the same way. This method of compiling a bibliography is useful because annotation alone can give little information about the content of the texts and cannot present the concrete data, especially tables, in which the texts are very rich. There is also a review of the basic literature to help the reader find his/her way around the vast amount of material provided.

The Ukrainian titles have not been translated into Russian. They are placed in alphabetical order together with Russian literature and marked 'Ukr'. The few works in English are marked 'Engl'.

Изучение, охрана и рациональное использование водно-болотных угодий Азово-Черноморского региона Украины

Азово-Черноморский регион Украины богат водно-болотными угодьями и водно-болотными видами организмов. Здесь водно-болотные угодья представлены реками, их дельтами и поймами, озерами и прудами, водохранилищами, солеными озерами и лиманами, болотами, морским побережьем, которое простирается на 1050 км, а также мелководными заливами и бухтами.

Именно в этом регионе сосредоточено большинство Рамсарских угодий Украины. Это — дельта Дуная, оз. Кугурлуй, оз. Картал, Килийское устье, оз. Сасык, система озер Шаганы-Алибей-Бурнас, северная часть Днестровского лимана, Тилигульский лиман, дельта Днепра, Тендровский залив, Ягорлыцкий залив, Каркинитский и Джарылгачский заливы на Черноморском побережье, Молочный лиман, Обиточная коса и Обиточный залив, устье р. Берды, Бердянская коса и Бердянский залив, Белосарайский залив и Белосарайская коса, Кривой залив и Кривая коса на Азовском побережье, а также Центральный и Восточный Сиваш (рис.1).

Наиболее западным и наиболее крупным водно-болотным угодьем в данном регионе Украины по праву считается ***дельта Дуная*** с ее характерными плавнями. Это угодье располагается на украинской и румынской территориях. Украинская часть занимает площадь примерно в 150 тыс. га. Здесь находятся аллювиальные острова с густыми зарослями тростника и *Salix alba*, протяженное морское побережье с мелководными открытыми заливами, отделенными от моря песчаными косами. Здесь расположено несколько больших озер и устье-эстуарий реки Килия, являющей основой авандельты Дуная, где формируются новые болота и прибрежные дюны.

The Study, Conservation and Wise Use of Wetlands in the Azov-Black Sea Region of Ukraine

The Azov-Black Sea region of Ukraine is rich in wetlands and wetland species. The region's wetlands include rivers, their deltas and floodplains, lakes and ponds, reservoirs, salt lakes and limans, marshes, and 1,050 km of sea coast and associated shallows and bays.

The region is host to Ukraine's greatest number of Ramsar sites: the Danube Delta, Lake Kugurlui, Lake Kartal, the mouth of the Kiliya Armlet, Lake Sasyk, the Shagany-Alibei-Burnas Lake system, the northern part of Dniester Liman, Dnieper Delta, Tendra Bay, Yagorlytski Bay, Karkinitski and Dzharylgachski Bays on the coast of the Black Sea, Molochni Liman, Obitochnaya Spit and Bay, the mouth of the Berda River, Berdyanska Spit and Bay, Belosaraiska Spit and Bay on the Azov Sea and Central and Eastern Sivash (Fig.1) [78, 205, 136, 269–271, 456, 465, 1033].

The westernmost and one of the largest wetlands in the region is the ***Danube Delta***, with its reed beds. This wetland lies on both Romanian and Ukrainian territory, the Ukrainian side occupying an area of 150,000 ha. There are alluvial islands with reed and *Salix alba* thickets, and a long coastline with shallow open bays separated by sand spits. The area includes some large lakes and the mouth of the Kiliya armlet, an important site in the Danube fore-delta, where new marshes and dunes are forming.



Рис. 1. Азово-Черноморский регион Украины
Fig.1. The Azov-Black Sea Region of Ukraine

1. Дельта р. Дунай — *Danube Delta*
2. Сасык — *Sasyk Liman*
3. Оз. Катлабух — *Lake Katlabukh*
4. Оз. Кугурлуй — *Lake Kugurlui*
5. Оз. Ялпуг — *Lake Yalpug*
6. Оз. Картал — *Lake Kartal*
7. Лиман Шаганы — *Shagany Liman*
8. Лиман Алибей — *Alibei Liman*
9. Лиман Бурнас — *Burnas Liman*
10. Днестровский лиман — *Dniester Liman*
11. Будакский лиман — *Budakski Liman*
12. Кучурганский лиман — *Kushurganski Liman*
13. Одесский залив — *Odessa Bay*
14. Хаджибейский лиман — *Khadzhibeiski Liman*
15. Куяльницкий лиман — *Kuyalnitski Liman*
16. Тилигульский лиман — *Tiligulski Liman*
17. Березанский лиман — *Berezanski Liman*
18. Днепровско-Бугский лиман — *Dnieper-Bug Liman*
19. Ягорлыцкий лиман — *Yagorlytski Liman*
20. Тендровский лиман — *Tendrovski Liman*
21. Джарылгачский залив — *Dzharylgachski Bay*
22. Каркинитский залив — *Karkinitski Bay*
23. Сиваш — *Sivash*
24. Феодосийский залив — *Feodosiya Bay*
25. Арабатский залив — *Arabatski Bay*
26. Казантипский залив — *Kazantipski Bay*
27. Керченский пролив — *Kertch Strait*
28. Утлюкский лиман — *Utlyukski Liman*
29. Обиточный залив — *Obitochnyi Bay*
30. Бердянский залив — *Berdyanski Bay*
31. Кривой залив — *Krivoi Liman*
32. Молочный лиман — *Molochnyi Liman*
33. Арабатская стрелка — *Arabatskaya Spit*
34. Краснознаменский канал — *Krasnoznamenski Canal*
35. Северо-Крымский канал — *North Crimean Canal*
36. Карадаг — *Karadag*
37. Джарылгач — *Dzharylgach Island*
38. Днепр — *Dnieper River*
39. Южный Буг — *Southern Bug*
40. Змеиный — *Zmeinyi Island*

В последние десятилетия здесь происходит нарастание антропогенного воздействия за счет развития лесоводства, сельского хозяйства, выпаса скота, осуществления гидрологических и навигационных проектов, рыболовства, охоты (в том числе с капканами) и бассейнового загрязнения, что отрицательно сказывается на состоянии когда-то разнообразных и многочисленных популяций рыб, птиц и млекопитающих [166, 394, 544, 545]. Тем не менее здесь обитает 75 видов рыб, принадлежащим к 22 се-

Over the past few decades, there has been intense pressure from grazing, silviculture, hydrobiological and navigational alteration, agriculture, fishing, hunting and trapping, and upstream pollution, which has severely impacted the once large and diverse populations of fish and birds, as well as rare mammals [166, 394, 544, 545]. Nevertheless, the Danube Delta holds over 75 species of fish of 22 families, most of which are freshwater species: many Black Sea species rely on the delta for spawn-

мействам, главным образом пресноводных, хотя многие черноморские виды заходят в дельту Дуная на нерест и состояние этого угодья имеет важное значение для выживания мальков. В целом на Украине зарегистрировано свыше 410 видов птиц, 280 из них встречаются в дельте в разное время года. Дельта (включая и румынскую часть) посещается большей частью мировой популяции краснозобой казарки *Branta ruficollis*, малого баклана *Phalacrocorax pygmeus*, половиной палеарктической гнездящейся популяции розового пеликана *Pelecanus onocrotalus*, 25 % западно-палеарктической популяции колпицы *Platalea leucorodia* и 5 % мировой популяции кудрявого пеликана *Pelecanus crispus*. Ежегодно здесь зимуют 50–100 тыс. водоплавающих птиц [227, 714, 1033]. Дельта является ценным рефугиумом для европейской норки *Mustela lutreola*, дикого кота *Felis sylvestris* и выдры *Lutra lutra*.

В дельте существовал заповедник Дунайские плавни (площадь 14851 га), который благодаря финансовой поддержке Всемирного природоохранного фонда (GEF) в 1,5 млн. американских долларов в последние годы преобразован в Дунайский природный национальный парк со значительным расширением его площади.

В междуречье Дунай-Днестр располагаются многочисленные водно-болотные угодья. Среди них известен ***лиман Сасык*** (Кундук), который претерпел значительные изменения в связи со строительством Дунай-Днестровской оросительной системы [142, 348, 402, 491, 492, 546, 564]. Этот лиман расположен в Татарбунарском районе Одесской области. Образовался он в результате трансгрессии морских вод в низины рек Когильник и Сарата. В естественном виде отделялся от Черного моря песчано-ракушнечной пересыпью шириной в 50–250 м., местами оставляя небольшие проливы. Питание осуществлялось в основном за счет морской воды. Летом соленость достигала 19–20 ‰. В связи со строительством Дунай-Днестровской оросительной системы лиман отделен от моря 14–километровой дамбой. Из него откачана морская вода и в 1980 г начато заполнение его пресной дунайской водой. Лиман сообщается искусственным проливом с озерами Джантшейским и Малым Сасыком. Длина Сасыка 35 км, ширина — от 4,5 до 11,0 км, площадь 204,8 км², средняя глубина 2,4 м, максимальная — 3,9

ing and the survival of juveniles. Of the 410 bird species found in Ukraine, 280 are recorded in the Delta at various times of year. The Danube Delta (both Romanian and Ukrainian sides) is visited by the majority of the world population of Red-breasted Goose *Branta ruficollis* and Pygmy Cormorant *Phalacrocorax pygmeus*, 50% of the Palearctic breeding population of White Pelican *Pelecanus onocrotalus*, 25% of the Western Palearctic population of Spoonbill *Platalea leucorodia*, and 5% of the world population of Dalmatian Pelican *Pelecanus crispus*. From 50,000–100,000 waterbirds winter on the Delta annually [227, 714, 1033].

The Danube Delta is an important refuge for European Mink Mustela lutreola, Wild Cat *Felis sylvestris*, and European Otter *Lutra lutra*.

With the aid of US$1.5 million in financial support from the Global Environment Facility (GEF), the Danube Delta Reserve (area 14,851 ha) has been considerably enlarged and re-organised as the Danube Natural National Park.

In the area between the Danube and Dniester Rivers there are many wetlands, ***including Sasyk*** (Kunduk) Liman, famous for the critical impacts it suffered through the construction of the Danube-Dniester irrigation system [142, 348, 402, 491, 492, 546, 564]. This liman is situated in Tatarbunarski District (Odessa Region). It originated as a result of the incursion of saltwater into the lowlands of the Kogilnik and Sarata Rivers. The liman became separated from the Black Sea by a sand-shell bar 50–250 m wide, dissected by narrow channels. It was fed mainly by seawater, salinity in summer reaching 19–20 ppt. As part of the construction of the Danube-Dniester irrigation system, the liman was dammed with a 14 km-long dike and the water was pumped out; in 1980 refilling was begun with water from the Danube. The liman is connected to Lakes Dzhantsheiski and Malyi Sasyk by an artificial strait. Sasyk Liman is now 35 km long and 4.5–11.0 km wide, with an area of 204.8 km². The mean depth is 2.4 m, maximum depth 3.9 m (the present level of the lake exceeds the natural level by 0.6 m). The banks — notably the western bank — are

(современный уровень озера превышает естественный на 0,6 м). Берега, особенно западные, возвышены, имеются косы; представлены абразивно-обвальные формы рельефа. В настоящее время соленость воды составляет 1,2–2,5 ‰. Озеро используется с целью искусственного разведения пресноводных видов рыб — карпа, толстолоба, сазана, судака и др.

Катлабух — пойменное озеро низины Дуная в Измаильском районе Одесской области. От поймы Дуная отгорожено дамбой, имеет режим водохранилища Водообмен с Дунаем регулируется каналом со шлюзом. Длина 21 км, ширина от 1 до 6 км, площадь 67 км², глубина до 4 м. Северные берега возвышены, местами обрывистые, расчленены оврагами, южные — низинные, заболочены. В озеро впадают реки Ташбунар, Большой Катлабух, Еника. Температура воды летом достигает +24–26 °С. Зимой замерзает. Распространена водная растительность (в частности, водоросли, кувшинка); из редких видов произрастает водяной орех плавающий. Водятся сазан, щука, окунь. Тут организовано рыбоводческое хозяйство: разводят толстолоба и белого амура. Развивается промысел раков. На берегах Катлабуха (особенно на южных) — места гнездования водоплавающих и отдыха перелетных птиц. Воду озера используют для орошения [257, 371, 375, 403, 564, 769, 1059].

В низине Дуная в Ренийском и Измаильской районах Одесской области располагается пойменное ***оз. Кугурлуй***. В северной части оно соединено проливом с оз. Ялпуг. На юге соединено с Дунаем проливами Большая Репида и Скунда. В настоящее время тут сооружена дамба со шлюзами. Водообмен с Дунаем происходит через проливы со шлюзами с целью пропуска рыбы. Имеет режим водохранилища. Длина 20 км, средняя ширина — 4,1 км, площадь 82 км², средняя глубина 0,6–0,8 м (максимальная — 2 м). Берега низинные, извитые, заболоченные. Вода летом прогревается до +28–30 °С. В холодные зимы озеро замерзает. Дно заилено. Берега заросли тростником и рогозом, в озере также обильно развивается гидрофильная растительность. Имеет богатую ихтиофауну. В прибрежных зарослях — многочисленные гнездовья птиц. Существует промысловый лов сазана, судака, леща, щуки и других видов рыб, а также раков. Вода используется для

high, with a relief abraded by landslips; there are also some spits. Salinity is now 1.2–2.5 ppt. The lake is used for fish farming (Carp, Silver Carp, Sazan, Zander, etc.)

Lake Katlabukh is a floodplain lake in the Danube River lowlands (Izmail District, Odessa Region). It is separated from the river and has a reservoir regime, the water exchange being regulated by means of a canal with a sluice. The lake is 21 km long, 1–6 km wide and 67 km² in area, with a depth of up to 4 m. The northern shores are high, somewhat abrupt, incised by ravines; the southern shores are low and waterlogged. Several rivers (Tashbunar, Bolshoi Katlabukh, Enika) flow into the lake. In summer the water temperature reaches 24–26°C; in winter the lake freezes. The water vegetation is typical (algae, water lilies) although some rare species occur водяной орех. Sazan, Pike and Perch are common inhabitants. Fish farming has been developed (Silver Carp, Grass Carp); there is also commercial production of crayfish. Many waterfowl breed on the shores (notably on the southern shore) and stop over during migration. The water is used for irrigation [257, 371, 375, 403, 564, 769, 1059].

Lake Kugurlui is a floodplain lake in the Danube River lowlands (Reniiski and Izmailski Districts, Odessa Region); it is connected in the north to Lake Yalpug and in the south to the Danube, by the Bolshaya Repida and Skunda Straits. The lake has a reservoir regime: a dam with a lock has been constructed and water exchange occurs through canals with sluices that permit fish to pass through. The lake is 20 km long with a mean width of 4.1 km and an area of 82 km²; the mean depth is 0.6–0.8 m (maximum: 2 m). In summer the water temperature is 28–30 °C; in cold winters the lake freezes. The lakebed is silted. The shores are low, curved and waterlogged and are covered with reeds and reed mace; there is also abundant aquatic vegetation and a very rich fish fauna. Many waterfowl species breed in the lakeside vegetation. There is commercial fishing of Sazan, Zander, Bream, Pike, Crayfish and other species. The water is used for irrigation. In recent years there has been an increase in pes-

орошения. В последние годы в Кугурлуй через оз. Ялпуг увеличился приток ядохимикатов с прилежащих территорий, что обусловило загрязнение воды и донных отложений, а в начале 1988 г. привело к массовому отравлению ихтиофауны, раков, водной растительности [277, 279].

С Кугурлуем связано пойменное ***оз. Ялпуг***, которое располагается в Болградском, Измаильском и Ренийском районах Одесской области. Имеет режим водохранилища. Длина 39 км, ширина до 5 км, площадь 149 км², средняя глубина 2 м. Восточные и западные берега возвышены, расчленены, южные — песчаные. Питается в основном за счет водообмена с оз. Кугурлуй; впадает р. Ялпуг. Вода летом прогревается до +24–25 °С. В холодные зимы озеро замерзает, ледовый режим неустойчивый. Дно покрыто темно-серым илом, на мелководье — песчаное. Берега заросли тростником и рогозом, в озере распространены водоросли и другая водная растительность. В естественном состоянии Ялпуг — богатый ихтиофауной водоем (до 40 видов рыб), есть раки. Нерациональная хозяйственная деятельность в бассейне р. Ялпуг и на прилежащей к озеру территории способствует его загрязнению [839].

Тут же в низине Дуная в Ренийском районе Одесской области расположено пойменное ***оз. Картал*** (Орловка), которое каналом сообщается в Дунаем и проливами — с озерами Дервент, Кугурлуй и Кагул. Длина Картала 5 км, ширина до 3 км, площадь почти 15 км², средняя глубина 0,9 м (максимальная — 2,4 м). Берега низинные, заболоченные, заросшие тростником, вдоль них сооружены дамбы и Картал превращен в водохранилище. Питается преимущественного за счет водообмена с Дунаем через канал со шлюзами. Летом прогревается до +26 °С, зимой замерзает. Дно ровное, заилено. На мелководье распространены тростник, рогоз, глубже – водоросли и другая водная растительность. Берега — места гнездования птиц. В озере искусственно разводят толстолоба, белого амура и сазана [564, 740, 829].

Картал связан с другим пойменным ***оз. Дервентом***, которое находится в низине Дуная, в Ренийском районе Одесской области. Длина его достигает 2,5 км, ширина от 300 до 900 м, площадь — 1,5 км², глубина —

ticide run-off from neighbouring areas via Lake Yalpug. This has caused contamination of the water and bottom deposits and, at the beginning of 1988, mass poisoning of fish and vegetation was recorded [277, 279].

Lake Yalpug is connected with Lake Kugurlui (Bolgradski, Reniiski and Izmailski Districts of Odessa Region); it has a reservoir regime. Lake Yalpug is 39 km long and 5 km wide, with an area of 149 km² and a mean depth of 2 m. The eastern and western shores are elevated and indented; the southern shore is sandy. The lake is fed through water exchange with Lake Kugurlui and inflow from the Yalpug River. In summer the water temperature rises to 24–25 °C; in cold winters the lake freezes but the ice cover is not complete. The lake floor is covered with dark grey silt and the shallows are sandy. The shores are covered with reeds and reed mace. The lake is rich in algae and other aquatic vegetation. In its natural state Lake Yalpug is rich in fin-fish (40 species) and crayfish. Poor management in the Yalpug Basin and on adjacent land has resulted in the lake's being polluted [839].

Also situated in the Danube lowlands, (Reniiski District, Odessa Region) is the floodplain lake, ***Lake Kartal*** (Orlovka); the lake is connected by a canal to the River Danube and by straits to Lakes Dervent, Kugurlui and Kagul. Lake Kartal is 5 km long and 3 km wide, with an area of almost 15 km² and a mean depth of 0.9 m (maximum: 2.4 m). The shores are low, waterlogged and rushy. There is a dam on the shore, which transforms Lake Kartal into a reservoir. The main water exchange is with the Danube, via a canal with a sluice. In summer the water temperature rises to 26 °C; in winter the lake freezes. The lake floor is flat and silted. There are reeds and reed mace in the shallows, and algae and other aquatic vegetation in the deeper water. Silver Carp, Grass Carp and Sazan are bred commercially [564, 740, 829].

Lake Kartal is connected with another floodplain lake, ***Lake Dervent***, which is also situated in Reniiski District, Odessa Region. Lake Dervent is 2.5 km long and 300–900 m wide, with an area of 1.5 km² and depth of 1–2 m. Its

1–2 м. Берега низкие, на юге — заболоченные, переходящие в плавни Дуная. Летом содержание растворенных гидрокарбонатов 200 мг/л, перенасыщение воды кислородом до 120–130 %. Величина pH воды изменяется от 6,4 до 8,7, что связано с усилением процесса фотосинтеза летом. Среди растений доминирующими являются тростник и рогоз. Развито рыболовство. Водятся сазан, окунь, щука [287].

Лиман Шаганы расположен в Татарбунарском районе Одесской области и отделен от Черного моря песчано-ракушечной пересыпью шириной от 80 до 310 м, высотой от 1,4 до 3,5 м. Соединен с лиманом Алибей проливом шириной 1,9 км. Существует периодическая связь с морем посредством промоин в пересыпи. Образовался благодаря трансгрессии морской воды в ложбину тектонического происхождения и в низины балок Глубокая и Будур. Длина лимана 11,5 км, ширина от 2,2 до 9,3 км, площадь 74 км², глубина от 0,3 до 2,0 м. Для берега характерно чередование абразийно-обвальных и аккумулятивных форм рельефа. Соленость изменяется по сезонам от 14 до 30–35 ‰ (максимальная — 110 ‰). Дно покрыто темно-серыми супесчаными илами с линзами песков; имеются грязи (толщина их до 1,3 м), которые используются для грязелечения. В лимане водятся бычки и кефаль. На берегах лимана — минеральные источники [371, 375, 552].

С лиманом Шаганы связан ***лиман Алибей***, который находится также в Татарбунарском районе Одесской области. От Черного моря отделен песчано-ракушечной пересыпью шириной 100–200 м. В свою очередь он сообщается с лиманами Бурнас и Карачаус проливами (шириной 2,5–3,0 км), с озером Хаджидер — узким каналом. Длина лимана 15 км, ширина от 2 до 11 км, площадь 72 км², средняя глубина 1,2 м, максимальная — 2,5 м. Режим питания определяется инфильтрацией морской воды, атмосферными осадками и испарением. Соленость изменяется по сезонам от 20 до 39 ‰, максимальная — 140 ‰. Дно покрыто темно-серыми илами с линзами песков, имеются лечебные грязи (их толщина составляет 0,5 м, запасы — примерно 17 тыс. м³). В лимане водятся бычки, атерина, стеногалинные моллюски, встречается кефаль [287, 371, 552, 740, 1113].

shores are low, and on the south waterlogged, becoming Danube reed beds. In summer the dissolved hydrocarbon content is equal to 200 mg/l and the water is hyper-saturated with oxygen to 120–130%. The pH value fluctuates between 6.4 and 8.7 and this is linked with the process of increasing photosynthesis. Reeds and reed mace are the dominant vegetation. A Sazan, Perch and Pike fishery has been developed. [287]

Shagany Liman is situated in Tatarbunarski District, Odessa Region, and is separated from the Black Sea by a sand-shell bar 80–310 m wide and 1.4–3.5 m high. It is connected with Alibei Liman by a 1.9 km-wide channel. There is periodic water exchange through the scours in the bar. This liman was formed through the incursion of marine waters into a shallow gully of tectonic origin and into lowlands of the Glubokaya and Budur Gorges. The liman is 11.5 km long and 2.2–9.3 km wide, with an area of 74 km² and depth of 0.3–2.0 m. The shoreline is alternately eroded and accreted. Salinity fluctuates seasonally between 14 and 30–35 ppt (maximum: 110 ppt). The bed of the liman is covered with dark grey, sandy silt with patches of sand. There are muds (up to 1.3 m thick) which are used for medicinal purposes. Grey Mullet and Gobies are the resident fish species. There are mineral water springs on the shores [371, 375, 552].

Shagany Liman is connected to ***Alibei Liman***, which is situated in the same district. Alibei Liman is separated from the Black Sea by a sand-shell bar 100–200 m wide and is in its turn connected with Burnas and Karachaus Limans by 2.5–3.0 km-wide straits and with Lake Khadzhider by a narrow canal. Alibei Liman is 15 km long and 2–11 km wide, with an area of 72 km² and a mean depth of 1.2 m (maximum: 2.5 m). The liman is fed by infiltration of sea water, precipitation and evaporation. The salinity fluctuates seasonally between 20 ppt and 39 ppt, maximum: 140 ppt. The liman bed is covered with dark grey silts and patches of sand. The muds (0.5 m thick, with a total volume of 17,000 mi) have medicinal values. Gobies, Silverside and stenohaline molluscs live in the liman; Grey Mullet is recorded occasionally [287, 371, 552, 740, 1113].

Лиман Бурнас также входит в рассматриваемую систему водоемов. Расположен он в Татарбунарском районе Одесской области. От Черного моря отделен песчано-ракушечной пересыпью высотой 1–2 м. Занимает затопленную морем низину долины р. Алкалия. Сообщается проливом с лиманом Алибей. Длина Бурнаса составляет 10 км, ширина от 1 до 3,5 км, площадь 23 км², глубина 1,6 м. Берега крутые, высокие (5–14 м), расчлененные оврагами, имеются косы. Режим питания зависит от притока морской воды через промоины пересыпи (ширина их иногда достигает 100–300 м) и от фильтрации, незначительного притока поверхностных вод и от испарения. Средняя соленость 17 ‰. Дно покрыто илом со слоем лечебных грязей (их толщина 0,4 м, запасы 3214 тыс. м³). В лимане водятся бычки, атерина, встречается кефаль [287, 564, 930].

В Татарбунарском районе также находится и ***лиман Карачаус***, который соединен с лиманом Алибей проливом шириной 3 км. Состоит из южной (ширина до 3 км) и северной (ширина от 1,0 до 0,25 км) частей, которые соединены узким проливом. Общая длина лимана 11 км, площадь почти 15 км², глубина 1–2 м. Берега состоят из лессовидных суглинков, пологие, только кое-где обрывистые (высота 2–7 м). В него впадает р. Капланка. Режим питания определяется в основном связью с лиманом Алибей. Соленость изменяется от 20 до 40 ‰. Дно песчано-илистое. В лимане есть моллюски, а также атерина и бычки, которые заходят из Алибея; распространены водоросли.

Лиман Хаджидер расположен в Татарбунарском районе Одесской области. Образовался в результате вторичного отчленения песчано-ракушечной пересыпью от лимана Алибей, с которым сообщается узким каналом. Длина 4 км, ширина от 1,5 до 3,0 км, площадь 9,8 км², глубина от 0,3 до 1,2 м. Берега преимущественно низкие, пологие. Соленость изменяется по сезонам от 20 до 30 ‰, максимальная 140 ‰. Летом вода прогревается до +25–30 °С, зимой лиман замерзает. Дно покрыто темно-серыми супесчаными илами с линзами песка, имеются лечебные грязи. Развито рыболовство.

Наибольший лиман Одесской области — это ***Днестровский***. Располагается он на се-

Burnas Liman is considered to be a part of this system of water bodies. Situated in Tatarbunarski District, Odessa Region, it is separated from the Black Sea by a 1–2 m-high sand-shell bar. Burnas Liman occupies an area of the Alkaliya River lowland that is inundated by seawater; it is connected to Alibei Liman by a strait. Burnas Liman is 10 km long and 1.0–3.5 km wide, with an area of 23 km² and depth of 1.6 m. The shores are high (5–14 m) and steep, with spits and ravines. How the liman is fed depends on the inflow of seawater through scours in the sand-shell bar (which may be 100–300 m wide at times), filtration, a limited inflow of surface water and evaporation; mean salinity is 17 ppt. The liman floor is covered by silt with a layer of medicinal muds (0.4 m thick, with a total volume of 3,214,000 mi). The liman is inhabited by Gobies and Silverside; Grey Mullet is recorded occasionally [287, 564, 930].

Also connected to Alibei Liman, via a 3 km-wide strait, is ***Karachaus Liman*** (Tatarbunarski District, Odessa Region). This liman comprises a 3 km-wide southern area and 0.25–1.0 km-wide northern area, joined by a narrow strait. The total length of the liman is 11 km, with an area of 15 km² and depth of 1–2 m. The shores are formed of loess-like loamy soils, generally gently sloping but abrupt in places (2–7 m high). The Kaplanka River flows into Karachaus Liman, which is fed mainly through its link with Alibei Liman. Salinity fluctuates between 20 ppt and 40 ppt. There are molluscs and algae in the liman; Silverside and Gobies visit from Alibei Liman.

Khadzider Liman is situated in the same district. This liman was formed as a result of secondary separation from Alibei Liman by a sand-shell bar, with which it maintains connection by a narrow channel. Khadzider Liman is 4 km long and 1.5–3.0 km wide, with an area of 9.8 km² and depth of 0.3–1.2 m. The shores are mainly low-lying and gently sloping. Salinity fluctuates between 20 ppt and 30 ppt, maximum: 140 ppt. In summer the water temperature reaches 25–30 °C; in winter the liman freezes. The floor is covered with dark-grey sandy silts and sandy patches; some medicinal muds are present. A fishery has developed here.

The largest liman in Odessa Region is ***Dniester Liman***, which is situated on the north-

веро-западе Черного моря и отделен от него песчаной пересыпью (шириной от 40 до 500 м) и соединяется с морем только искусственно углубленным проливом и судоходным каналом. Длина около 42 км, ширина от 4,2 км до 12 км, площадь 360 км² (с плавнями 408 км²), глубина от 0,6 до 2,7 м. Образовался в результате трансгрессии моря в долину Днестра. Северные берега низкие, заболоченные, восточные и западные — высокие, расчленены оврагами. Соленость в южной части лимана от 9 до 17 ‰, в северной части — 0,03–1,3 ‰. Зимой замерзает, летом температура воды достигает +26 °С. Дно около берегов песчано-илистое, местами каменистое, в центральной и северной частях лимана — илистое. Распространена гидрофильная растительность, около северных берегов заросли тростника и осоки. Водится около 70 видов пресноводных рыб (сазан, лещ, судак, окунь, щука, сом, карась), во время нереста с моря заходят осетровые, хамса, кефаль. Акклиматизированы толстолоб, белый амур, полосатый окунь. Развито рыболовство, промысел раков. В плавнях гнездится большое число водно-болотных видов птиц. Развито судоходство (морское и речное). На западном побережье располагаются курорты [390, 461, 661, 769, 930].

В Днестровский лиман вливаются воды крупной ***р. Днестр***. В месте впадения Днестра в лиман находится хорошо развитая дельта. В понятие водно-болотного угодья дельты Днестра входят сама дельта, прибрежные озера, в том числе и соленые, каналы и искусственные водоемы. Площадь дельты Днестра — 220 км², а озера занимают 220 тыс. га. Небольшой участок площадью 7620 га послужил основой создания сезонного заказника, который в последние годы был реорганизован в региональный ландшафтный парк. В число видов птиц, гнездящихся на территории, входят 1500 пар каравайки *Plegadis falcinellus*, пеганка *Tadorna tadorna*, бакланы, цапли, лебедь-шипун Cygnus olor, серый гусь Anser anser и утки. Здесь встречаются болотные растения более 700 видов, хотя доминируют Phragmites и Typha. Редкие виды включают *Trapa natans, Salvinia natans* и *Nymphaea alba*. Факторами угрозы являются осушение болот для сельскохозяйственных нужд, строительство дамб, добыча песка, урбанизация и охота, а также загрязнение от порта Белгород-Днестровский [369, 554, 620, 806].

west of the Black Sea, separated from the sea by a sandy bar (40–500 m wide) and connected to the sea through an artificially deepened strait and navigation canal. Dniester Liman is 42 km long and 4.2–12.0 km wide, with an area of 360 km² (408 km² with its reed beds) and depth of 0.6–2.7 m. The liman was formed following saltwater incursion into the Dniester valley. The northern shores are low and waterlogged, but the eastern and western shores are high and incised with ravines. Salinity in the south of the liman is 9–17 ppt and in the north 0.03–1.3 ppt. In summer the water temperature is 26 °C; the liman freezes in winter. The floor is sandy-silt close to the shore, and stony in a few places, but in the central and northern parts the floor is silt. Aquatic vegetation is widespread, and there are reed beds and sedge thickets close to the northern shores. Seventy freshwater fish species have been recorded here (including Sazan, Bream, Zander, Perch, Pike, Catfish and Crucian Carp), and some marine species (e.g. Sturgeon, Khamsa, Grey Mullet) visit the liman to spawn. Grass Carp, Silver Carp and other species have been introduced. Commercial fishery for fin-fish and crayfish is well developed. Many waterfowl breed in the reedbeds. River and marine shipping is intensive, and there are resorts on the western shores of the liman [390, 461, 661, 769, 930].

The waters of the major ***River Dniester*** flow into Dniester Liman, forming a well developed delta. The Dniester River Delta wetland comprises not only the delta but also floodplain lakes, including salt lakes, canals and artificial ponds. The Dniester Delta is 220 km² in area and the lakes cover a further 2200 km². A small area of these wetlands was designated as a seasonal temporary reserve, and in recent years this reserve has been re-designated as a regional landscape park. Among the birds breeding here are 1500 pairs of Glossy Ibis *Plegadis falcinellus,* Shelduck *Tadorna tadorna*, cormorants, herons, Mute Swan Cygnus olor, Greylag Goose Anser anser and various duck species. Although Phragmites and Typha dominate, more than 700 wetland plant species have been recorded. Rare species include *Trapa natans, Salvinia natans* and *Nymphaea alba*. Threats include drainage of the wetland for agriculture, dam construction, extraction, urbanisation, overfishing, hunting and pollution from the port of Belgorod-Dnestrovski [369, 554, 620, 806].

В Белгород-Днестровском районе Одесской области размещается ***Будакский лиман*** (Шаболацкое озеро). Отделен он от Черного моря низкой (1–3 м) и узкой (100–130 м) песчано-ракушечной пересыпью. С морем соединяется только каналом, а с Днестровским лиманом — многочисленными искусственными проливами (для пропуска кефали). Длина 15 км, максимальная ширина 2,7 км, площадь 30 км, средняя глубина 1,1 м, максимальная — свыше 2 м. Северные берега высокие (25–30 м), расчленены оврагами; местами вдоль берегов тянутся песчаные косы. Режим питания лимана зависит от фильтрации морской воды через пересыпь и канал, водообмена с Днестровским лиманом, а также от поверхностного стока и испарения. По химическому составу вода близка к морской. Средняя соленость 12–15 ‰, максимальная — 26 ‰. Дно покрыто илами, в прибрежной части песчаное. Толщина лечебных грязей 0,3–0,6 м, запасы их составляют 3500 тыс. м³. Восточная, опресненная часть лимана заросла тростником. В лимане водятся бычки, образовано кефалевое хозяйство. На южном берегу сильно развита рекреация.

Кучурганский лиман расположен на границе Одесской области (Беляевский и Роздельнянский районы) и Республики Молдова. Образовался в результате затопления водами Днестра поймы р. Кучурган. Соединялся с Днестром посредством рукава Турунчукского пролива. В настоящее время имеет режим водохранилища, сток регулируется шлюзами. Длина 15 км, ширина от 0,2 до 3,0 км, площадь почти 28 км², глубина до 5 м. Южные и северные берега лимана низкие заболоченные, западные и восточные — возвышены. Температура воды летом доходит до +22–24 °С, зимой замерзает, ледовый покров не сплошной. Дно заилено. Водная и прибрежная растительность (особенно рогоз и тростник) наиболее распространена в южной и северной частях лимана. Здесь водятся карп, карась, и другие виды рыб, акклиматизированы толстолоб и белый амур, встречаются раки. В прибрежных зарослях гнездится много водно-болотных птиц. Вода используется для орошения. Развито рыболовство. На берегу лимана с молдавской стороны располагается Молдавская ДРЭС, а лиман служит водоемом-охладителем [485, 552, 1131].

Budakski Liman (Lake Shabolatskoye) lies in Belgorod-Dnestrovski District, Odessa Region. The liman is separated from the Black Sea by a low (1–3 m) and narrow (100–130 m) sand-shell bar and connected by a canal. It is connected to Dniester Liman by numerous artificial straits, which allow fish (Grey Mullet) to enter. Budakski Liman is 15 km long, with a maximum width of 2.7 km; it is 30 km² in area with a mean depth of 1.1 m (maximum depth: over 2 m). The northern shores are high (25–30 m) and incised with ravines but there are occasional sand spits. The liman is fed from several sources: filtration of sea water through the bar, water exchange with Dniester Liman, surface water inflow and evaporation. The water of the liman resembles sea water in chemical composition. Average salinity is 12–15 ppt, maximum: 26 ppt. The floor of the liman is covered with silt, with sand close to the shore. There are medicinal muds in a 0.3–0.6 m layer (volume 3,500,000 mi). The eastern, freshwater part of the liman is covered with reeds. Gobies are the natural fish fauna and a Grey Mullet fish farm has been established. Recreation is well developed on the southern shore.

Kuchurganski Liman is situated on the border between Odessa (Belayevski and Pozdelnyanski Districts) and the Republic of Moldova. The liman was formed as a result of inundation of the Kuchurgan floodplain by the Dniester River. Kuchurganski Liman is linked to the Dniester by an arm of the Turunchak Strait and now has a reservoir regime; the flow is regulated by sluices. The liman is 15 km long and 0.2–3.0 km wide, with an area of almost 28 km² and depth of up to 5 m. The southern and northern shores of the liman are low-lying and waterlogged; western and eastern shores are elevated. In summer the water temperature reaches 22–24 °C, in winter the liman is frozen, but the ice cover is not total. The liman floor is silt. Aquatic and emergent vegetation (especially Reed Mace and Reeds) is widespread in the southern and northern parts of the liman. Here Carp, Crucian Carp and other finfish species and Crayfish occur; Grass Carp and Silver Carp have been introduced. Many waterfowl breed in the surrounding vegetation. The water is used for irrigation. Fishing is well developed. There is an electric power station on the Moldavian side, and the liman serves as cooling pond [485, 552, 1131].

Одесский залив располагается в северо-западной части Черного моря, между мысами Ланжерон и Северо-Одесским. Ширина залива 9 км, глубина в северо-восточной части до 5 м, в юго-западной — до 14 м. Берега при входе в залив высокие, обрывистые, абразийно-оползневые, далее — низкие песчано-ракушечные. Дно преимущественно песчаное. Средняя температура воды летом +19,9 °С, зимой +2,2 °С. В отдельные зимы залив замерзает. Соленость воды примерно равна 15 ‰. Естественные очертания берегов претерпели значительных изменений в связи с сооружением портовых, гидротехнических и берегозащитных сооружений, создания искусственных пляжей. Побережье залива район массовой рекреации [206, 250, 343, 389, 742].

Хаджибейский лиман располагается в Одесской области, на северо-западном побережье Одесского залива Черного моря. Образовался в результате трансгрессии морских вод в низину р. Малый Куяльник. От моря отделен песчано-ракушечной пересыпью шириной 4,5 км. Длина примерно 40 км, ширина от 2,0 до 3,5 км, площадь 70 км², глубина до 13,5 м. Берега лимана преимущественно абразийные, западные — абразийно-оползневые, распространены процессы эрозии. Температура воды летом доходит до +25–28 °С, замерзает с начала января до начала марта. Средняя соленость 22 ‰. Вследствие нарушения водообмена в системе лиман-море (сооружение дамбы, сброс сточных вод и т.п.) в южной части лимана происходит снижение минерализации воды до 6,5–9,0 г/л, в результате чего морские виды животных исчезли, распространились пресноводные виды — обыкновенный карась, серебряный карась, лещ, толстолоб и др. Дно лимана покрыто черным илом, лечебные грязи не используются, так как донные отложения загрязнены. На западном берегу — санаторий [390, 552, 740, 769, 893, 1113].

Куяльницкий лиман относится к лиманам закрытого типа. Расположен на северном побережье Черного моря в Одесской области. От моря отделен песчано-ракушечной пересыпью шириной до 2,5 км, высотой 1,5 м. При прокладывании транспортных магистралей, высота пересыпи была увеличена. Длина лимана 28 км, ширина до 2,5 км площадь меняется от 56 до 60 км², глубина до 3 м. В лиман впадает р. Большой Куяльник. Берега пре-

Odessa Bay is situated on the northwest of the Black Sea, between Langeron and North-Odessa Capes. The bay is 9 km wide, 5 m deep in the northeast and up to 14 m deep in the southwest. At the entrance to the bay the shores are high, abrupt and abraded by landslips; in other places they are low-lying and composed of sand-shell. The floor of the bay is sandy. The average water temperature in summer is 19.9 °C, and in winter 2.2 °C; in some winters the bay freezes. Salinity averages 15 ppt. The natural coastline has been changed radically due to port and hydrotechnical constructions, shore-stabilisation and the construction of artificial beaches. The coast is an area for mass recreation [206, 250, 343, 389, 742].

Khadzibei Liman is situated in Odessa Region on the northwest coast of Odessa Bay (the Black Sea). It was formed through the incursion of sea water into lowlands of the River Malyi Kuyalnik. It is separated from the sea by a 4.5 km-wide sand-shell bar. The liman is 40 km long and 2.0–3.5 km wide, with an area of 70 km² and depth of up to 13.5 m. The shores of the liman are mostly abraded; the western shore is abraded by landslips. Erosion is widespread. In summer the water temperature rises to 25–28 °C. The liman freezes from the beginning of January until the beginning of March. Mean salinity is 22 ppt. Due to changes in water exchange in the ‘liman-sea’ system (dam construction, sewage-water discharge, etc.) mineralisation is decreasing to 6.5–9.0 g/litre in the southern part of the liman. As a result, marine fish species have disappeared and freshwater species have spread (Crucian Carp, German Carp, Bream, Silver Carp). The floor of the liman is covered with black silt; the medicinal muds present here are not used because the bottom deposits are contaminated. There is a sanatorium on the western shore [390, 552, 740, 769, 893, 1113].

Kuyalnitski Liman is situated on the north coast of the Black Sea in Odessa Region. The liman is of the closed-liman type; it is separated from the sea by a sand-shell bar up to 2.5 km wide and 1.5–2.0 m high. (The height of the bar was extended during construction of a highway.) The liman is 28 km long and up to 2.5 km wide; its area fluctuates between 56 km² and 60 km²; it is up to 3 m deep. The Bolshoi Kuyalnik River flows into the liman. The shores of the liman are

имущественно высокие (30–40 м). Состоят из песчано-глинистых пород и известняков, распространена абразия, оползни и эрозия. Уровень воды в среднем на 5,3 м ниже, чем уровня моря. Температура воды летом достигает +28–30 °С, зимой — от 0 до +3 °С. Средняя соленость 74,3 ‰, максимальная — до 296 ‰. Вследствие высокой солености органическая жизнь очень ограничена. В лимане распространена водоросль кладофора, одноклеточные организмы и отдельные виды рачков. Дно лимана илистое, около берегов — илисто-песчаное. Среди донных отложений выделяются черные грязи (слой толщиной 0,5–2,5 м), общие запасы около 24 тыс. м³, которые имеют высокие лечебные свойства и используются курортами Одессы. К лечебным средствам принадлежат также рапа лимана и минеральная вода Куяльник, которую получают из скважин на берегах лимана. Полоса побережья (до 100 м) объявлена зоной строгого санитарного режима [296, 514, 567, 580, 829, 1001, 1180].

Тилигульский лиман расположен в Березовском и Коминтерновском районах Одесской области и в Березанском районе Николаевской области. От Черного моря отделен песчано-ракушечной пересыпью шириной 3–4 км. Длина до 80 км, средняя ширина 3,5 км, площадь от 150 до 170 км², средняя глубина 3 м, максимальная — 21 м. Берега крутые, расчленены заливами, состоят из лессовидных суглинков, распространены эрозийно-абразийные процессы. В лиман впадает р. Тилигул. Питание осуществляется за счет поверхностных вод и фильтрации морской воды. Средняя температура воды летом доходит до +23 °С, зимой — от 0 до +3 °С. Соленость составляет 12–13 ‰. Дно покрыто мощным слоем черного ила, который имеет лечебные свойства и используется для грязелечения. К лечебным факторам также принадлежит и рапа лимана. Развито рыболовство. На лимане довольно много тростниковых зарослей и островов. Это район гнездования шилоклювки (до 200 пар); до 80 тыс. водоплавающих птиц слетаются сюда на зимовку. На площади 520 га создан сезонный заказник для гнездящихся птиц. Главными факторами угрозы лиману являются дачное строительство, рекреация и загрязнение органикой [259, 312, 390, 586, 616, 618, 776, 1068, 1169].

mainly high (30–34 m) and consist of sandy-clayey rocks and limestone; there is evidence of widespread abrasion, landslip and erosion. The water level is on average 5.3 m below sea level. In summer the water temperature reaches 28-30 °C, in winter it falls to 0-3 °C. Mean salinity is 74.3 ppt, maximum — up to 269 ppt. As a result of the high salinity levels organic life is limited: Cladofora algae, Protozoa and some crustacean species inhabit the liman. The liman floor is mainly silted but close to the shore it is sand-silt. Among the bottom deposits the black muds are noteworthy (the layer is 0.5-2.5 m thick; volume 24,000 mi): the muds here have the best medicinal characteristics and are used in the resorts in Odessa. The brine of the liman and the 'kuyalnik' mineral water, which is drawn from wells on the shores of the liman, also have medicinal values. The coastline (to a width of 100 m) is strictly protected [296, 514, 567, 580, 829, 1001, 1180].

Tiligulski Liman is situated in Berezovski and Kominternovski Districts (Odessa Region) and Berezanski District (Mykolayiv Region). It is separated from the Black Sea by a sand-shell bar 3-4 m wide. The liman is 80 km long and 3.5 km wide, with an area of 150-170 km²; the mean depth is 3 m (maximum: 21 m). The shores are steep and indented with bays; they are comprised of a loess-like loam, and are eroded and abraded. The Tiligul River flows into the liman, which is also fed by surface run-off and incursion of sea water. The average water temperature is 23 °C in summer, 0-3 °C in winter; salinity is 12-13 ppt. The floor of the liman is covered with a thick layer of black silt, which has medicinal characteristics and is used for mud treatment; the brine has also medicinal characteristics. A commercial fishery has been developed. There are many reed beds and islands in the liman. Breeding species include Avocet Recurvirostra avosetta (200 pairs) and up to 80,000 wintering waterbirds. A temporary 520 ha reserve has been established for breeding birds. The main problems are caused by organic pollution and the building of holiday cottages [259, 312, 390, 586, 616, 618, 776, 1068, 1169].

Березанский лиман располагается в Березанском и Очаковском районах Николаевской области, на северном побережье Черного моря, от которого отделен песчаными косами. Длина 26 км, ширина до 3 км, площадь 60 км², средняя глубина 3,3 м, максимальная — 15 м. Занимает затопленные морем низины рек Березани и Сасыка. Берега преимущественно пологие, расчленены оврагами, западные — высокие, тут случаются оползни; много песчаных кос. Питается за счет водообмена с морем, с которым сообщается проливом шириной 640 м, а также за счет небольшого поступления речной воды. Зимой замерзает, летом уровень воды снижается за счет испарения. Средняя соленость составляет 10 ‰ (в северной части — 0,3 ‰, а в южной — 15 ‰). Водятся морские (бычки, хамса, камбала) и речные (лещ, окунь, карась, судак) виды рыб. Приморские косы — популярный район рекреации [314, 552, 894].

Днепровско-Бугский лиман — открытый пресноводный лиман северной части черного моря, возле берегов Николаевской и Херсонской областей. Состоит из Днепровского лимана (длина 55 км, ширина 16 км) и узкого и извитого Бугского лимана (длина 47 км, ширина 5,5–11,0 км). С Черным морем сообщается проливом шириной 3 км. Площадь 800 км², средняя глубина 6–7 м (по судоходному каналу — до 8–10 м), максимальная — 12 м. Образовался в результате трансгрессии морских вод в низины рек Днепра и Южного Буга. Южные берега низкие, песчаные, северные преимущественно высокие (до 20–35 м), состоят из глинисто-песчаных пород, только на отдельных участках тут встречаются песчано-ракушечные косы. Замерзает с декабря до середины марта. Дно возле кос песчаное, на глубине покрыто илами. Около 25–30 % годового стока Днепра и Южного Буга расходуется на орошение и промышленное водоснабжение, что обуславливает увеличение солености воды в лимане от 1–3 до 6–14‰. В результате этого ухудшились условия жизни и нереста отдельных видов промысловых рыб, а также распространяются морские виды фито- и зоопланктона и рыб, в частности тюльки). Имеет важное транспортное и рыбопромысловое значение; его берега — район рекреации. Часть акватории лимана находится в составе Черноморского природного биосферного заповедника.

Berezanski Liman is situated in Berezanski and Ochakovski Districts (Mykolaiv Region) on the northern coast of the Black Sea, from which it is separated by sand spits. The liman is 26 km long and 3 km wide, with an area of 60 km² and average depth of 3.3 m (maximum: 15 m). It occupies lowlands of the Berezan' and Sasyk Rivers that are inundated by the sea. The shores are mainly gently sloping, although incised with ravines; the western shoes are high, and landslips sometimes occur. There are many sand spits. The liman is fed by water exchange with the sea (to which it is connected by a 640 m-long strait) and by a small inflow of water from the rivers. In winter the liman freezes; in summer the water level falls because of evaporation. Mean salinity is 10 ppt (0.3 ppt in the north; 15 ppt in the south). Both marine (Gobies, Khamsa, Flatfish) and freshwater (Bream, Perch, Crucian Carp, Zander) fish species are found in the liman. The spits along the coast are very popular places for recreation [314, 552, 894].

Dniprovsko-Bugski Liman is an open, freshwater liman in the north of the Black Sea near the coast of Mykolaiv and Kherson Regions; it comprises Dniprovski Liman (55 km long, 16 km wide) and the narrow, curved Bugski Liman (47 km long, 5.5–11.0 km wide). It is connected to the Black Sea by a 3 km-wide strait and has an area of 800 km² and mean depth of 6–7 m (maximum depth:12 m). The navigation canal is up to 8–10 m deep. The liman was formed as a result of sea water incursion into the lowlands of the Dnieper and Bug Rivers. The southern shores are low and sandy, but northern shores are mainly high (up to 20–35 m) and consist of clayey-sand rocks, with sand-shell spits in a few places. The liman freezes from December until mid-March. The liman floor near the spits is sandy but the lower levels are silt. About 25–30% of the annual flow of the Rivers Dnieper and Bug is used for irrigation and industrial water supply, which causes an increase in salinity in the liman from 1–3 ppt to 6–14 ppt. This has been detrimental to the environmental and spawning conditions of some commercial fish species, and has spread marine phyto- and zooplankton and fish species (including Common Kilka). This is of considerable significance for transportation and commercial fishery and impacts the shores of the liman, which are used for recreation. Part of the liman is protected within the Black Sea Natural Biosphere Reserve: it is a breeding site for grebes and thousands of

Это район гнездования сотен поганок и тысяч птиц отряда *Ciconiiformes*, место отдыха на пролете для тысяч серых гусей Anser anser и речных уток [14, 21, 114, 119, 202, 255, 361, 427, 553, 777, 845, 1020].

Ягорлыцкий залив — мелководный залив в северной части Черного моря, омывает побережье Николаевской и Херсонской областей. От Днепровского лимана отделен Кинбурнской косой, а от Черного моря — частично островами Долгим и Круглым. Длина 26 км, ширина у входа 15 км, глубина около 5 м. Замерзает только лишь в суровые зимы. Часть акватории находится в составе орнитологического заказника, под ведомством Черноморского природного биосферного заповедника. Площадь 30300 га. Охраняется акватория, которая является местом гнездования, зимовки и отдыха во время миграции многих видов птиц. Входит в состав рамсарских угодий [78, 315, 464, 465, 1118].

Тендровский залив — залив северной части Черного моря, от которого отделен Тендровской косой. Длина 45 км, средняя ширина 7 км, глубина до 6 м. Зимой замерзает. Входит в состав Черноморского природного биосферного заповедника. Является рамсарский угодьем. Берега залива представляют собой соленые луга, степь и лесостепь. На островах залива гнездятся чайки, крачки, а также тысячи птиц посещают залив. Гидрологический баланс претерпел изменения в связи с поступлением пресной воды с рисовых чеков и ирригационных каналов, что снизило продуктивность экосистемы. Промысел рыбы является причиной беспокойства водоплавающих птиц в сезон размножения [55, 62, 78, 315, 464, 465, 739, 1125].

Джарылгачский залив — залив Черного моря между коренным берегом на севере и о. Джарылгач на юге. На востоке проливом шириной до 10 км сообщается с Каркинитским заливом. Длина 70 км, ширина от 6 до 20 км, глубина до 10 м. На материковом берегу абразийные глинистые берега чередуются с низкими песчаными косами, южные берега — низкие песчаные. Донные отложения представлены илами с примесью песка, с ракушечными (устричными) банками. Температура воды летом достигает +22–24 °С, зимой залив замерзает. Соленость 17 ‰, возле северного побережья вода опреснена. В заливе распро-

Ciconiiformes. The area is used by thousands of Greylag Geese and ducks as a staging area during migration [14, 21, 114, 119, 202, 255, 361, 427, 553, 777, 845, 1020].

Yagorlytski Bay is a shallow bay on the northern coast of the Black Sea in Mykolaiv and Kherson Regions. It is separated from Dniprovski Liman by Kinburnska Spit and partly separated from the Black Sea by Dovgyi and Kruglyi Islands. The liman is 26 km long, 15 km wide at its entrance, and 5 m deep, with an area of 30,300 ha; it freezes only in severe winters. Part of the aquatic area is included in the temporary ornithological reserve under the auspices of the Black Sea Natural Biosphere Reserve. The aquatic area, which is a breeding, wintering and staging area for many bird species during migration, is protected and is on the Ramsar site list [78, 315, 464, 465, 1118].

Tendrovski Bay is situated in the north of the Black Sea, from which it is separated by Tendra Spit. The bay is 45 km long, with a mean width of 7 km and depth of up to 6 m; it freezes in winter. It is part of the Black Sea Natural Biosphere Reserve and a Ramsar site. The shores of the bay are saltmarsh, steppe and forest-steppe. Gulls and terns breed on the islands and thousands of birds visit the bay. The hydrological regime has changed over the past few decades, with water inflow from rice fields and irrigation canals; this has decreased the productivity of the ecosystem. Commercial fishing is the main cause of disturbance to the waterfowl in the breeding season [55, 62, 78, 315, 464, 465, 739, 1125].

Dzharylgachski Bay is a bay of the Black Sea situated between the mainland, to the north, and Dzharylgach Island, to the south; it is connected to Karkinitski Bay by a strait up to 10 km wide. The bay is 70 km long and 6–20 km wide, with a depth of up to 10 m. The northern shore is alternately abraded clay and low, sandy spits; southern shores are low-lying and sandy. Bottom deposits are silt, with sand and shell (oyster) banks. The temperature of the water rises in summer to 22–24 °C; in winter the bay freezes. Salinity is 17 ppt; near the northern coast the water is not saline'. Zostera and Characeae species are widespread in the bay.

странены заросли зостеры и филофоры, из рыб водятся атерина, бычки, встречается карась и карп. Побережье залива — места гнездования и зимовки птиц. Развит рыбный промысел, залив используется в транспортных целях, популярное место рекреации. Здесь гнездятся сотни уток и тысячи чаек. Сотни тысяч водоплавающих птиц посещают угодья во время миграции, в том числе находящаяся под угрозой исчезновения краснозобая казарка Branta ruficollis [30, 54, 512, 642, 974, 1088].

Каркинитский залив — залив в северной части Черного моря между северо-западным побережьем Крымского полуострова и материком. Длина 118 км, Бокальской косой и подводной банкой с таким же названием залив разделен на западную часть (ширина до 80 км, глубина до 36 м) с песчаными, относительно ровными берегами и восточную (глубина до 10 м) — с глинистыми, расчлененными берегами. Дно покрыто глинами, около берегов — илом и песком, распространены подводные песчаные банки. Температура воды летом достигает +22–24 °С, зимой — +0,6–0,7 °С. В холодные зимы залив замерзает. Соленость составляет 17–18 ‰. Характерны сгонно-нагонные колебания уровня воды. Среди водорослей распространены зостера *Zostera* и филофора *Characeae* (в западной части). Однако их продуктивность снизилась в связи со сбросами пресной воды и загрязнением, поступавшим от рисовых чеков и рыбохозяйственных предприятий. Место нереста ценных видов рыб. Развито рыболовство (хамса, ставрида). Численность птиц снижается под влиянием охоты, сельского хозяйства, овцеводства, туризма и изменений, происходящих в популяциях макрофитов. Часть акватории и Лебяжьи острова — находятся в составе Крымского природного заповедника. С 1975 г. признан рамсарским угодьем [54, 93, 409, 512, 877, 886, 974].

Сиваш (Гнилое море) — мелководный залив западной части Азовского моря возле берегов Крыма и Херсонской области. От моря отделен косой Арабатской стрелкой и соединяется только одним Геническим проливом. Площадь непостоянная — от 2,4 до 2,7 тыс. км², максимальная глубина свыше 3,0 м. Берега расчленены многочисленными заливами глубиной до 1 м. В Сиваш впадают реки Салгир, Чуруксу и др., которые летом часто пересыхают. Зимой замерзает. Температу-

Among fish species, Silverside, Gobies, Crucian Carp and Carp are common. The coast provides both breeding and wintering sites for birds. A commercial fishery has developed. The bay is used for sailing and is popular for recreation. Hundreds of ducks and thousands of gulls breed, and 100,000 waterfowl, including the threatened Red-breasted Goose, stop over during migration [30, 54, 512, 642, 974, 1088].

Karkinitski Bay is situated in the north of the Black Sea between the northwest coast of the Crimea and the mainland. The bay is 118 km long and is divided by Bokal'skaya Spit and Sandbank (width 80 km, depth 36 m) into two very different areas: in the west it has a sandy and mostly smooth coastline and in the east (up to 10 m deep) an indented coastline of clay soils. The floor of the bay is covered with clays, with silt and sand near the shores; there are many sandbanks. The water temperature is 22–24 °C in summer and 0.6–0.7 °C in winter; in cold winters the bay freezes. Salinity is 17–18 ppt. The water level is affected by the wind. Characeae and Zostera algae are found in the western part of the bay, however their productivity is declining because of freshwater discharge and pollution from rice fields and fish farms. The bay is a spawning site for valuable fish species and a commercial fishery has developed (Khamsa, Scad). Bird species are declining due to intense pressure from hunting, agriculture, sheep grazing, tourism and changes in macrophyte populations. Part of the aquatic area and the Lebyazhi Islands (Swan Islands) are included in the Crimean Nature Reserve. Karkinitski Bay has been a Ramsar site since 1975 [54, 93, 409, 512, 877, 886, 974].

The Sivash (Foul Sea) is a shallow lagoon on the west of the Sea of Azov near the coasts of the Crimea and of Kherson Region. It is separated from the sea by Arabatskaya Spit and connected with the sea through Genicheski Strait. Its area fluctuates between 2400 km² and 2700 km²; maximum depth is 3 m. The shores of the Sivash are indented by numerous lagoons (depth <1 m). The Salgir, Churuksu and other rivers flow into the Sivash; these rivers often run dry in the summer. When the weather is warm, the water temperature

ра воды в теплый период колеблется от +20 до +32 °С. Соленость колеблется в различных частях от 11,2 до 200 ‰. Дно покрыто мощным (до 10–15 м) слоем серого и серо-зеленого ила. Сиваш – источник сырья для химической промышленности. Чонгарский полуостров разделяет Сиваш на восточную и западную части. В западной части, которая является сырьевой базой химического производства, сооружено 2 дамбы со шлюзами и насосной станцией. Часть выделенной здесь акватории используют для сброса отходов титанового завода. В связи с превышением на 1 м расчетного уровня имеется угроза прорыва и загрязнения промышленными отходами всего Сиваша. Отрицательную роль также играют дренажные воды рисовых чеков. Ежегодно в Сиваш поступало около 700 млн. м³ сбросо-дренажных вод, обуславливая опреснение залива, развитие новых видов водных организмов и т. д. Развито промысловое рыболовство, соледобыча и активный любительский лов рыбы. Здесь гнездится множество видов птиц. Весной Сиваш заполняется водоплавающими птицами, главным образом утками, краснозобыми казарками и куликами. В летний период здесь насчитывается до 1,5 млн. птиц, включая такие важные виды, как чернозобик и грязовик. Большая часть Сиваша объявлена рамсарским угодьем [53, 56, 58, 126, 158, 464, 465, 480, 907, 1013, 1190].

Феодосийский залив — залив Черного моря у юго-восточного побережья Крымского полуострова, между мысом Илли и мысом Чауда. Углубляется в сушу на 13 км. Длина его береговой линии 48 км. Глубина возрастает в сторону моря от 5 до 29 м. Северо-восточное побережье низкое, с песчаными пляжами, западное глинистое и обрывистое. Образовался в результате размывания Черным морем пересыпи. Зимой температура воды равна на поверхности +5 °С, летом — +24 °С. Соленость 17 ‰. Дно покрыто илом и ракушечником. Берега залива имеют приморскую травянистую растительность. Место интенсивной рекреации [640, 803].

Арабатский залив — залив юго-западной части Азовского моря, между Керченским полуостровом и косой Арабатская стрелка. Углубляется в Керченский полуостров на 20 км, ширина у входа 45 км. Глубина до 8–10 м. Западные берега низинные, юго-восточные и южные берега высокие, обрывистые, расчлененные. Дно на глубине до 7–8 м

fluctuates between 20 °C and 32 °C; in winter, the Sivash freezes. The salinity varies in different areas from 11.2 to 200 ppt. The floor is covered by a thick (up to 10–15 m) layer of grey/grey-green silt. The Sivash is a source of raw materials for the chemical industry. The Chongarski Peninsula divides the Sivash into west and east. There are two dams with sluices and a pumping station in the west Sivash, which is a source of raw materials for the chemical industry. Some of the aquatic area here is used for discharge from a titanium plant. It is possible that the whole of the Sivash could be polluted with industrial wastes because the water level here is 1 m higher than the level permitted, and the dam could be destroyed. Water draining from rice fields also has a negative impact. Annually 700 million mi of water is discharged into the Sivash and this causes desalination of the lagoon, resulting in the appearance of organisms new to the Sivash. Economic activity is minimal apart from commercial fishing and salt extraction; there is also angling for recreational purposes. There are numerous species of breeding birds: in spring, the bay is important for waterbirds, especially ducks, Red-breasted Goose and waders. In summer, about 1.5 million birds have been recorded, including important populations of Dunlin Calidris alpina and Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus. Most of the Sivash is designated as a Ramsar site [53, 56, 58, 126, 158, 464, 465, 480, 907, 1013, 1190].

Feodosiya Bay is situated on the Black Sea, on the southeastern coast of the Crimean Peninsula. The bay stretches 13 km inland from Cape Illi to Cape Chauda, with a coastline of 48 km; the depth of the bay increases towards the sea from 5 m to 29 m. The northeastern shore is low-lying with sandy beaches; the western shore is clayey with steep sides. The surface water temperature is 5 °C in winter and 24 °C in summer; salinity is 17 ppt. The floor of the bay is covered with silt and shells and the shores have typical coastal grass vegetation. There is mass recreation in this area [640, 803].

Arabatski Bay is situated in the southeast of the Azov Sea, between Kertch Peninsula and the Arabatskaya Spit. The bay is 45 km wide where it abuts the sea and stretches 20 km inland in the Kertch Peninsula; it is up to 8–10 m deep. The western shores are low-lying, but the southeastern shores are elevated, abrupt and indented. The floor is sandy to a depth of 7–8 m

песчаное, глубже — покрыто илом. Вода летом прогревается до +22–28 °С, зимой ее температура колеблется от +2 до –0,3 °С. Соленость 12–14 ‰. Зимой замерзает (в отдельные годы только прибрежная полоса залива). Побережье залива — район интенсивной рекреации. Развито рыболовство [1074].

Казантипский залив — залив юго-западной части Азовского моря. Углубляется в Керченский полуостров между мысами Чаганы и Казантип на 9 км. Ширина у входа 16 км. Глубина до 8–9 м. Восточные берега холмистые, южные и западные берега преимущественно низинные, вблизи мыса Казантип имеются скалы. Недавно на Казантипском полуострове организован природный заповедник. Дно залива преимущественно илистое, у берегов песчаное. Летом вода прогревается до +22–24 °С, зимой температура колеблется от +3 до –0,3 °С. Замерзает в умеренные и холодные зимы. Соленость 13–14 ‰. Развито рыболовство.

Керченский пролив — пролив между Керченским и Таманским полуостровами, соединяющий Азовское и Черное моря. Длина около 41 км, ширина от 4 км (в северной части) до 45 км (в южной части). Глубина 5–13 м, возле берегов — 2 м. Берегам характерно чередование скалистых, обрывистых участков с песчаными, низкими. Водообмен обусловлен преимущественно северо-восточными и восточными ветрами, поверхностным стоком из Азовского моря и поступлением соленых придонных вод Черного моря. Температура воды летом доходит до +22–24 °С, зимой пролив замерзает. Соленость поверхностных вод 11–14 ‰, донных — до 17,6 ‰. Важная транспортная магистраль между портами Черного и Азовского морей. Развито рыболовство (сельдь, хамса, бычки, камбала, пиленгас и др.) [25, 234, 411].

Утлюкский лиман — лиман, расположенный в Геническом районе Херсонской области и в Акимовском районе Запорожской области. От Азовского моря отделен косами Федотовой и Бирючий остров. Длина до 60 км, ширина до 15 км, площадь 700 км², глубина до 6,0–6,5 м. Северо-западные берега возвышены, обрывистые, расчленены балками и оврагами, юго-восточные — низкие, песчаные, местами заболоченные, поросшие

and covered with silt in the deeper areas. In summer the water temperature rises to 22–28 °C; in winter it fluctuates between 2 °C and –0.3 °C; salinity is 12–14 ppt. The bay freezes in winter (in some years freezing is restricted to the coastline). On the seaward side the bay is used intensively for recreation. A commercial fishery has been developed [1074].

Kazantipski Bay is situated in the southwest of the Sea of Azov, extending 9 km inland on Kertch Peninsula between Capes Chagany and Kazantip. It is 16 km wide at its mouth, with a depth of up to 8–9 m. The eastern shores are hilly; southern and western shores are mainly low-lying, with a rocky area near Cape Kazantip. A nature reserve was recently established here. The floor of the bay is silt with sand along the coast. The water temperature rises in summer to 22–24 °C, and fluctuates in winter between 3 °C and –0.3 °C. The bay freezes during both cold and temperate winters. Salinity is 13–14 ppt. A commercial fishery has been developed.

Kertch Strait links the Black Sea and the Sea of Azov between Kertch and Tamanski Peninsulas; it is 41 km long and its width ranges from 4 km in the north to 45 km in the south. The strait is 5–13 m deep, with a depth of 2 m along its shores. The shoreline alternates between abrupt, rocky areas and low, sandy stretches. The water exchange is effected mainly by easterly and northeasterly winds, surface flow off the Sea of Azov and by a deep inflow of saline water from the Black Sea. In summer the water temperature rises to 22–24 °C; in winter the strait freezes. The salinity of the surface waters is 11–14 ppt and of the bottom waters up to 17.6 ppt. The strait is an important transportation route linking the ports of the Black Sea and the Sea of Azov. A commercial fishery has been developed (Herring, Khamsa, Gobies, Flatfish, Haarder, etc.) [25, 234, 411].

Utlyukski Liman lies in the northwest of the Sea of Azov on the shores of Genicheski District, Kherson Region, and Akimovski District, Zaporizhzhya Region. It is separated from the sea by Fedotova and Biryuchyi Spits. The liman is up to 60 km long and up to 15 km wide, with an area of 700 km² and depth of 6.0–6.5 m. The liman's northwestern coast is elevated, abrupt and indented by gullies and ravines; the southeastern coast is low, sandy, partly waterlogged and covered with

тростником. Питается за счет водообмена с морем, а также речного стока (впадают реки Большой Утлюк и Малый Утлюк). Температура воды летом от +22 до +30, +32° С, зимой от 0 до –0,3 °С, ледовый режим постоянный. Соленость воды 12–15 ‰. Дно песчаное, с ракушками, местами илистое. Среди водной растительности, которая развивается в лимане, — диатомовые, красные и зеленые водоросли. Водятся бычки, кефаль. На побережье — места гнездования птиц. Развито рыболовство. Место массовой рекреации.

Обиточный залив — залив северной части Азовского моря, ограниченный со стороны моря Обиточной косой. Длина 30 км, глубина преимущественно 6–8 м. Материковые берега высокие, местами расчленены балками. Дно залива покрыто илом, около берегов — илом с ракушечником. Средняя температура воды летом достигает +22–27 °С (максимальная до +32 °С). Зимой залив замерзает. Соленость воды 13,8 ‰. Развит промысловый лов рыбы. Место массовой рекреации [1074].

Бердянский залив расположен на севере Азовского моря между Обиточной и Бердянской косами. Ширина залива 50 км. Берега преимущественно обрывистые, местами расчленены балками. Глубина 5–8 м. Дно в восточной части покрыто илом и ракушечником, в западной — преимущественно песком и ракушечником. Температура воды летом равна +22–30 °С, зимой — от 0 до –0,3 °С. Зимой замерзает. Соленость 12–13,5 ‰. Побережье залива — район интенсивной рекреации.

Белосарайская коса — намывная коса северного побережья Азовского моря в Донецкой области. Длина 14 км, ширина до 12 км. Образована песчано-ракушечными, местами — илистыми отложениями. В восточной части имеются дюны. В низинной западной части встречаются солончаки, многочисленны небольшие озера. На территории косы имеется заказник, в состав которого входит и акватория Азовского моря (200 га). Тут произрастают отдельные эндемические растения. Широко распространена водно-болотная растительность. Коса является местом сосредоточения водоплавающих птиц [1024].

Молочный лиман (Молочное озеро) — лиман в Акимовском и Приазовском районах Запорожской области. Занимает затопленный

reeds. The liman is fed via water exchange with the sea and inflow from the Malui and Bolshoi Utlyuk Rivers. In summer the water temperature rises to 22–32 °C; in winter it ranges between 0 °C and –0.3 °C and there is complete ice cover. Salinity is 12–15 ppt. The bottom is sandy with shell deposit, with silt in some places. The vegetation includes diatoms, dulses and green algae. The fish fauna comprises Gobies and Grey Mullet; a commercial fishery has been developed. The seaward side of the liman is a breeding site for birds. There are also areas for mass recreation.

Obitochyi Bay is situated in the north of the Sea of Azov and bordered by Obitochnaya Spit. The bay is 30 km long and mainly 6–8 m deep. The landward shores are high and indented by gullies in places. The floor of the bay is covered with silt, and near to the coast by silt and shells. The mean water temperature in summer rises to 22–27 °C (maximum: 32 °C); in winter the bay freezes. Salinity is 13.8 ppt. A commercial fishery has been developed, and there is an area for mass recreation [1074].

Berdyanski Bay is situated in the north of the Sea of Azov between Obitochnaya and Berdyanskaya Spits. The bay is 50 km wide and 5–8 m deep, with shores that are mainly abrupt, indented occasionally by gullies. In the east, the floor of the bay is covered by silt with shells and in the west mainly by sand with shells. In summer the water temperature is 22–30 °C; in winter the water temperature ranges between 0 °C and –0.3 °C. The bay freezes in winter. Salinity is 12–13.5 ppt. The seaward side of the bay is an area for mass recreation.

Belosaraiskaya Spit is an alluvial spit on the north coast of the Sea of Azov in Donetsk Region. The Spit is 14 km long and 12 km wide and is formed partly by sand-shell with silt deposits; there are dunes in the east. In the low-lying, western part of the spit, there are salt marshes and numerous small islands. The spit is the site of a temporary reserve, whose aquatic area includes 200 ha of the Sea of Azov. Wetland vegetation is widespread and several endemic plant species are found here. Belosaraiskaya Spit is a site where waterfowl congregate [1024].

Molochnyi Liman (Lake Molochnoye) is situated in Akimovski and Priazovski Districts (Zaporizhzhya Region); it occupies a creek of

морем приустьевой участок р. Молочная. Соединяется с морем проливом в песчано-ракушечной пересыпи. Длина 35 км, ширина в южной части до 10 км, площадь 168 км², глубина 0,5–3,0 м. Западный берег высокий, обрывистый, восточный — низкий, пологий. Питается за счет водообмена с морем, а также речного стока. Температура воды летом достигает +30 °С, зимой образуется нестойкий ледовый покров. Прозрачность воды изменяется по сезонам от 0,5 до 1,2 м. Дно покрыто ракушечником и толстым слоем ила, около западного берега — глинистое. Грязи лимана имеет целебные свойства. Распространена прибрежно-водная растительность (тростник, осоки, водоросли). Водятся морские (камбала, бычки) и пресноводные рыбы (судак, лещ), многочисленны беспозвоночные животные. Развито рыболовство. Берега лимана — район рекреации. Лиман входит в состав гидрологического заказника, который был организован в 1974 г. Площадь заказника 22458 га. Охраняется как место нереста и нагула промысловых видов морских и пресноводных рыб (щука, лещ, судак, карп, 4 вида кефали, атерина). Участки, поросшие тростником, и небольшие острова являются местами гнездования водно-болотных птиц [703, 1134].

Дельты и устьевые зоны крупных рек на Черноморском побережье Украины относятся к числу наиболее продуктивных и важных для сохранения биоразнообразия экосистем. Типичный плавневый ландшафт с обильной растительностью в устьях Дуная, Днестра, Южного Буга и Днепра привлекает на гнездование большое количество птиц водно-болотного комплекса [42, 361, 378, 456, 461, 464, 465, 789, 794, 844, 859, 861].

Водно-болотные угодья Азово-Черноморского региона Украины привлекали и привлекают внимание многих специалистов. Здесь уже многие годы проводятся гидрологические, геологические, гидробиологические, геоботанические, зоологические и другие исследования. Зоологические исследования наиболее интенсивно проводятся в области орнитологии. В настоящее время выяснено, что в регионе ежегодно гнездится до 55 видов птиц, приуроченных к водно-болотным угодьям. По численности преобладают ржанкообразные, веслоногие, журавлеобразные, голенастые и пластинчатоклювые. Наибольшая численность гнездящихся птиц отмечена для

the Molochnaya River that has been inundated by sea water. The liman is connected to the sea through a strait in a sand-shell bar. The liman is 35 km long and 10 km wide in the south, with an area of 168 km² and depth of 0.5–3 m. The western shore is high and abrupt, the eastern shore being low-lying and flat. The liman is fed by water exchange with the sea and by river inflow. In summer the water temperature rises to 30 °C; in winter there is unstable ice cover. The water visibility fluctuates in different seasons from 0.5–1.2 m. The floor of the liman is covered by shells with a thick layer of silt; close to the western bank the floor cover is clay. The muds of the liman are medicinal. The aquatic vegetation comprises common species (reeds, sedges, algae). There are marine (Flatfish, Gobies) and freshwater (Zander, Bream) fish species in the liman. Invertebrates are numerous. The shores of Molochnyi Liman are a popular recreation area. A temporary hydrological reserve of 22,458 ha was established in 1974 to protect a spawning and foraging area for freshwater and marine fish species (Pike, Bream, Zander, Carp, four species of Grey Mullet, Silverside). Small islands and areas covered with reeds are breeding sites for many waterfowl species [703, 1134].

The wetlands of the Azov-Black Sea region in Ukraine have attracted and continue to attract the attention of scientists. In this region hydrological, hydrobiological, geological, geobotanical, zoological and other studies have been conducted for many years.

Among zoological investigations, ornithological studies are most actively pursued. It is known that about 55 bird species closely linked with wetlands breed in the region every year. The most numerous are representatives of the Charadriiformes, Pelecaniformes, Gruiformes, Ciconiiformes and Anseriformes. The highest numbers of breeding birds have been recorded in Krivoi Bay and on Krivaya Spit, in the Eastern Sivash, and in Tendrovski and Lebyazhyi Bays [227, 481, 624, 690, 714, 914-916, 1033, 1044, 1162].

The wetlands of the region are also very valuable for migratory and wintering birds. In recent years 80 bird species have been recorded wintering on the Azov-Black Sea coast. Depending on the severity of the winter, numbers fluctuate between 800,000 and 2.5 million birds. The win-

залива и косы Кривой, восточного Сиваша, Тендровского залива и залива Лебяжий [227, 481, 624, 690, 714, 914–916, 1033, 1044, 1162].

Водно-болотные угодья региона также представляют большую ценность для перелетных и зимующих птиц. В последние годы на Азово-Черноморском побережье зарегистрированы зимовки более 80 видов птиц. В зависимости от характера зимы, их число колеблется от 800 тысяч до 2,5 млн. На примере учетов зимой 1994–1995 гг. эта картина выглядит следующим образом.

В дельте Дуная и на придунайских озерах отмечено до 42 видов общей численностью 114 тыс. птиц. Наиболее многочисленными являются белолобый гусь (70 тыс.), нырковые утки (16 тыс.), лебедь-шипун (более 3 тыс.).

На Тузловской группе лиманов учтено 23 вида зимующих водоплавающих птиц общей численностью около 93 тыс. особей. Преобладающими видами являются нырковые утки (50 тыс.), белолобый гусь (30 тыс.) и краснозобая казарка (4,5 тыс.).

В низовьях Днестра и на Будакском лимане учтено 8 видов птиц общей численностью более 13 тыс. Наиболее многочисленным здесь является красноголовый нырок (11 тыс.).

На водоемах между Днестром и Бугом учтено 16 видов зимующих водоплавающих общей численностью более 16 тыс. особей. Здесь на зимовках доминируют красноголовый нырок (более 11 тыс.) и хохлатая чернеть (3 тыс.).

В Ягорлыцком заливе учтено более 19 тыс. птиц 17 видов. Преобладали среди зимующих птиц нырковые утки (11 тыс.), в основном красноголовый нырок и хохлатая чернеть, серые гуси (2 тыс.) и лебедь-шипун (2,8 тыс.).

На Тендровском заливе учтено 14 тыс. птиц 21 вида. Преобладают здесь лебедь-шипун (5,4 тыс) и нырковые утки: красноголовый нырок (3,4 тыс.) и хохлатая чернеть (2 тыс.).

На Джарылгачском и в Каркинитском заливах учтено 29 видов зимующих птиц общей численностью 65 тыс. Наиболее многочисленны шипун (12 тыс.), кряква (43 тыс.), белолобый гусь (3,5 тыс.), красноголовый нырок (2,5 тыс.).

На Центральном Сиваше учтено 25 тыс. птиц 10 видов. Среди них доминировали белолобый гусь (более 19 тыс.), пеганка (2,2 тыс.), сизая чайка (2 тыс.).

На Восточном Сиваше учтено 25 видов птиц общей численностью 150 тысяч. Здесь

ter 1994–95 census recorded the following distribution.

In the Danube Delta and on the Danube floodplain lakes, 42 species were recorded: 114,000 in total. Most numerous were White-fronted Goose Anser albifrons (70,000), diving ducks (16,000), and Mute Swan (over 3000).

On the Tuzlovskaya group of limans, 23 species of wintering birds were recorded: in total 93,000 birds. Among them the most numerous were diving ducks (50,000), White-fronted Goose (30,000) and Red-breasted Goose (4500).

In the Lower Dniester and on Budakski Liman eight species totalling 13,000 birds were recorded; the most numerous species was European Pochard Aythya ferina (11,000).

On the water bodies that lie in the area between the Dniester and Bug Rivers 16 wintering waterfowl species were recorded, 16,000 birds in total. The most abundant species were European Pochard (11,000) and Tufted Duck Aythya fuligula (3000).

In Yagorlytski Bay 19,000 birds of 17 species were recorded: diving ducks (mainly European Pochard and Tufted Duck — 11,000), Greylag Goose (2000) and Mute Swan (2800) were most abundant.

In Tendrovski Bay 14,000 birds of 21 species were recorded. The most numerous were Mute Swan (5400) and diving ducks, European Pochard (3400) and Tufted Duck (2000).

In Dzharylgachski and Karkinitski Bays 29 species of wintering birds were recorded, in total 65,000 individuals. The most numerous were Mute Swan (12,000), Mallard Anas platyrhynchos (43,000), White-fronted Goose (3500) and European Pochard (2500).

On the Central Sivash 25,000 birds of 10 species were recorded including White-fronted Goose (over 19,000), Shelduck (2200) and Common Gull Larus canus (2000).

On the Eastern Sivash a total of 150,000 birds of 25 species were recorded. The most numerous species were Mallard (108,000), Greylag Goose (22,500), White-fronted Goose (3800), Mute Swan (6000) and Common Gull (8000).

On the coast of Kertch Peninsula 26 species were recorded, a total of over 64,000 birds. Here on the wintering grounds White-fronted Goose (33,000), European Pochard (6000), Tufted Duck (about 6000), Coot Fulica atra (about 7000), Mallard (500) and cormorants, mainly

численно преобладает кряква (108 тыс.), серый гусь (22,5 тыс.), белолобый гусь (3,8 тыс.), лебедь-шипун (6 тыс.) и сизая чайка (8 тыс.).

На побережье Керченского полуострова учтено 26 видов птиц общей численностью более 64 тыс. птиц. Здесь на зимовках доминируют белолобый гусь (33 тыс.), красноголовый нырок (6 тыс.), хохлатая чернеть (около 6 тыс.), лысуха (около 7 тыс.), кряква (5 тыс.), бакланы, в основном большой, (2 тыс.).

На Утлюкском лимане учтено более 21 тыс. особей белолобого гуся, 18 тыс. лебедя-шипуна, 16 тыс. кряквы (в отдельные годы их здесь насчитывается до 80–100 тыс.).

Ихтиологические исследования показывают, что ихтиофауна водно-болотных угодий региона еще достаточно богата и разнообразна. Так, в бассейне Днепра, Южного Буга и в Днепровско-Бугском лимане насчитывается 83 вида рыб, относящихся к 56 родам и 19 семействам. В Дунае (украинская часть) встречается 57 видов рыб, которые относятся к 53 родам и 20 семействам. В Днестре отмечено 73 вида рыб, которые свойственны и Днепру и Дунаю.В составе ихтиофауны придунайских озер-лиманов насчитывается 47 видов рыб, а лиманов-лагун Дунай-Днестровского междуречья — 29 видов.

При этом следует отметить, что состав ихтиофауны в различных водоемах региона подвержен сильному влиянию антропогенного воздействия. В последние годы из промысла практически выпали такие виды, как пеламида, скумбрия, луфарь, кефали, осетровые. В то же время произошла вспышка численности мелких с коротким жизненным циклом рыб (хамса, шпрот) [750, 1039, 1162, 1206].

Герпетологические [78, 603, 1007, 1162] и териологические [88, 143, 632, 643, 1162] исследования водно-болотных угодий Азово-Черноморского региона, хотя и проводятся, но объемы их все же невелики. Учитывая видовое разнообразие беспозвоночных животных, экологически связанных с водоемами и переувлажненными местами обитания, это замечание справедливо и для исследований беспозвоночных.

Phalacrocorax carbo, (2000) were the most numerous.

In Utlyukski Liman 21,000 White-fronted Goose, 18,000 Mute Swans and 16,000 Mallard (in some years up to 80-100,000 Mallard) were recorded.

Ichthyological investigations show that the fish fauna of the wetlands in the region is still rich and diverse. In the basins of the Dnieper and Southern Bug Rivers and in Dnieper-Bug Liman 83 fish species, belonging to 56 genera and 19 families, have been recorded.

In the Dniester River 73 fish species have been recorded that also occur in the Dnieper.

The Danube floodplain lakes hold 47 fish species, and 29 species have been recorded in the limans of the area between the Danube and Dniester Rivers.

It should be noted, however, that the fish fauna of the various water bodies has suffered great anthropogenic impact. In recent years long-lived species such as Scomber, Grey Mullet and Sturgeon are no longer fished commercially. At the same time the numbers of fish with short life cycles (Khamsa, Sprat) have increased dramatically [750, 1039, 1162, 1206].

Although herpetological [78, 603, 1007, 1162] and theriological [88, 143, 632, 643, 1162] studies of wetlands in the Azov-Black Sea region in Ukraine have been conducted, they have not been sufficiently wide in scope. Similarly, despite their diversity, invertebrates that are ecologically linked to wetlands have also been inadequately studied.

Библиография
Bibliography

1. Абрамович Л.С., Аренкова Р.Л., Волобуева В.И. Влияние эвтрофирования на гидрологический режим рыбоводных прудов придунайских рыбопитомников // Самоочищение, биопродуктивность и охрана водоемов Украины. — Киев: Наукова думка, 1975. — С. 201–202.

   Abramovich L.S., Arenkova R.L., Volobuyeva V.I. The impact of eutrophication on the hydrological conditions in fishery ponds close to the Danube fish nurseries // Self-Purification, Bioproductivity and Conservation of Water Bodies and Streams in Ukraine . — Kiev: Naukova dumka, 1975. — P. 201–202.

2. Авдеенко Е.Г., Крайнев Е.Д. Результаты летнего учета водоплавающих птиц в Украине // Ресурсы водоплавающих птиц в СССР, их восстановление и использование. — М., 1977. — С. 31–33.

   Avdeyenko E.G., Krainev E.D. Results of a summer waterfowl census in Ukraine // Waterfowl Resources in the USSR, Population Recovery and Resource Use. — Moscow, 1977. — P. 31–33.

3. Агатова А.И., Сапожников В.В., Торгунова Н.И. Новые данные по биогидрохимии органического вещества в Черном море // Доклады АН СССР, 1990. — Т. 310, № 1. — С. 706–710.

   Agatova A.I., Sapozhnikov V.V., Torgunova N.I. New data on the biohydrochemistry of organic matter in the Black Sea // Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, 1990. — Vol. 310, No. 1. — P. 706–710.

4. Агатова А.И., Торгунова Н.И. Биохимический состав органического вещества Черного моря и скорость его преобразования // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 77–84.

   Agatova A.I., Torgunova N.I. The biochemical composition of organic matter in the Black Sea and its transformation rate // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 77–84.

5. Агафонов Е.А., Богуславский С.Г., Прохоренко Ю.А. Оптические свойства вод Черного моря. — М., 1987. — 11 с. Деп. в ВИНИТИ, № 5804–В87.

   Agafonov E.A., Boguslavski S.G., Prokhorenko Yu.A. The optical characteristics of the Black Sea Waters. — Moscow, 1987. — 11 pp. Deposited in VINITI, No. 5804–B87.

6. Агура В.Н., Воробейчик Е.К., Калашник В.А., Саркисянц В.А., Шутько А.М. СВЧ-разнометрическое дистанционное зондирование переувлажненных земель и внутренних водоемов в прибрежной зоне Одесской области // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 6.

   Agura V.N., Vorobeichik E.K., Kalashnik V.A., Sarkisyants V.A., Shut'ko A.M. Remote sensing by microwave of wetlands and inland water bodies in the coastal zone of Odessa Region // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 6.

7. Адобовский В.В., Варигин А.Ю., Говорин И.А. Особенности функционирования мидийного биофильтра в условиях Северо-западной части Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 7.

Adobovsky V.V., Varigin A.Yu., Govorin I.A. Characteristics of mussel biofilters in the NW Black Sea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 7.

8. Айзатуллин Т.А., Скопинцев Б.А. Исследования скорости окисления сероводорода в Черном море // Океанология. — 1974. — Т. 14, № 3. — С. 403–420.

Aizatullin T.A., Skopintsev B.A. The oxidation of hydrogen sulphide in the Black Sea // Oceanology. — 1974. — Vol. 14, No. 3. — P. 403–420.

9. Айзатуллин Т.А., Фащук Д.Я. Черное море: катастрофы мнимые и действительные // Природа. — 1991. — № 1. — С. 69–74.

Aizatullin T.A., Fashchuk D.Ya. The Black Sea: supposed and real catastrophes // Priroda. — 1991. — No. 1. — P. 69–74.

10. Айзатуллин Т.А., Фащук Д.Я., Леонов А.В. Сероводородные зоны Черного моря: экологические и социальные катастрофы // Журнал Всесоюзн. хим. общества им. Д. Менделеева. — 1990. — Т. 35, № 4. — С. 497–508.

Aizatullin T.A., Fashchuk D.Ya., Leonov A.V. Hydrosulphuric zones of the Black Sea: ecological and social disasters // D Mendeleyev Memorial Journal of All-Union Chemical Society. — Vol. 35, No. 4. — P. 497–508.

11. Александров Б.Г. Влияние берегозащитных сооружений на качество морской среды и состояние морской экосистемы // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 9.

Aleksandrov B.G. The influence of coastal protection constructions on the quality of the marine environment and status of the marine ecosystem // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 9.

12. Александров Б.Г. Возможности и перспективы использования сообщества обрастания твердых искусственных субстратов для мелиорации прибрежных морских акваторий // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 8.

Aleksandrov B.G. The potential use of biofouling communities on hard artificial substrates to improve coastal water areas // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P.8.

13. Александров Б.Г., Хуторной С.А. Использование рыб для регуляции качества морской воды у Одесского побережья // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 10.

Aleksandrov B.G., Khutornoy S.A. The use of fish to regulate seawater quality on coasts near Odessa // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 10.

14. Александрова Н.Г. К вопросу о распределении органического вещества в Днепро-Бугском лимане // Круговорот вещества и энергии в водоемах: Тез. докл. VI Всесоюз. совещ., Лиственичное на Байкале, сент. 1985. — Иркутск, 1985. — С. 3–4.

Aleksandrova N.G. The distribution of organic matter in the Dnieper-Bug Liman // Matter and Energy Circulation in Water Bodies: Abstracts of the 6th All-Union Meeting, Listvenichnoye on the Baikal, September 1985. — Irkutsk, 1985. — P. 3–4.

15. Александрова Н.Г. Характеристика современного органического вещества в дельте Днепра // Вопросы гидробиологии Нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 24–33.

Aleksandrova N.G. Characteristics of recently deposited organic matter in the Dnieper Delta // Hydrobiological Problems of the Lower Dnieper and Limans of the Northern Black Sea Coastal Region: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 24–33.

16. Александрова Н.Г., Мороз Т.Г., Полищук В.С., Россова Э.Я. Комплексная оценка качества воды низовья Днепра // Водные ресурсы. — 1985. — № 6. — С. 119.

Aleksandrova N.G., Moroz T.G., Polishchuk V.S., Rossova E.Ya. Integrated assessment of the water quality of the Lower Dnieper // Water Resources. — 1985. — No. 6. — P. 119.

17. Александрова Н.Г., Полищук В.С., Россова Э.Я. Динамика органического вещества в Днепровско-Бугской устьевой области // Материалы V съезда ВГБО (Тальятти, 15–19 сентября 1986 г.). — Куйбышев, 1986. — Ч. 1. — С. 54–55.

Aleksandrova N.G., Polishchuk V.S., Rossova E.Ya. The dynamics of organic matter in the Dnieper-Bug creek area // Proceedings of the 5th Conference of VGBO (Tol'yatti, 15–19 September 1986). — Kuibyshev, 1986. — Part 1. — P. 54–55.

18. Алексеев М.А., Правоторов В.И., Шемчук В.Р., Савчук В.Ф. Результаты и перспективы интродукции растительноядных рыб в низовьях Днепра // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 138–139.

Alekseyev M.A., Pravotopov V.I., Shemchuk V.R., Savchuk V.F. Results and perspectives on the introduction of herbivorous fishes into the Lower Dnieper // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 138–139.

19. Алексеева Л.М. Многолетняя и сезонная изменчивость кислорода в слое 100–250 м в Черном море // Тр. Гос. океаногр. ин-та. — 1981. — Вып. 153. — С. 82–87.

Alekseyeva L.M. Long-term and seasonal changes in the oxygen in the 100–250 m layer in the Black Sea // Proceedings of the State Oceanographical Institute. — 1981. — Book153. — P. 82–87.

20. Алексеенко Т.Л. К биологии моллюсков рода Dreissena Beneden в устьевой части Днепра // Вопросы гидробиологии Нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 53–60.

Alekseyenko T.L. Some notes on the biology of the molluscs of the family Dreissena Beneden in the Dnieper creek area // Hydrobiological Problems in the Lower Dnieper and Limans of the Northern Black Sea Coastal Region: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 53–60.

21. Алексеенко Т.Л. К вопросу о современном состоянии малакофауны Днепровско-Бугского лимана и низовья Днепра // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР / Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 5–6.

Alekseyenko T.L. Some notes on the recent status of molluscs in the Dnieper-Bug Liman and Lower Dnieper // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwestern USSR / Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 5–6.

22. Алмазов А.М., Денисова А.И., Майстренко Ю.Г., Нахшина Е.П. Гидрохимия Днепра, его водохранилищ и притоков. — Киев: Наукова думка, 1967. — 316 с.

Almazov A.M., Denisova A.I., Maistrenko Yu.G., Nakhshina E.P. The Hydrochemistry of the Dnieper, its Reservoirs and Tributaries. — Kiev: Naukova dumka, 1967. — 316 pp.

23. Альбов С.В., Альбова Е.В. О новых скважинах с минеральной водой на курорте Саки // Гидротехника и мелиорация. — 1981. — № 12. — С. 84–87.

Al'bov S.V., Al'bova E.V. New mineral water wells in Saki resort // Hydrotechnics and Amelioration. — 1981. — No. 12. — P. 84–87.

24. Альтман Э.Н. Оценка возможных изменений солености северо-западного района Черного моря при изъятии части речного стока на нужды народного хозяйства // Гидробиол. журнал. — 1982. — Т. 18, № 4. — С. 76–79.

Al'tman E.N. An assessment of possible salinity changes in the northwest Black Sea resulting from the shut-down of river inflow for economic reasons// Hydrobiological Journal. — 1982. — Vol. 18, No. 4. — P. 76–79.

25. Альтман Э.Н., Агарков А.К. Оценка возможных изменений гидрологического режима Керченского пролива при осуществлении его частичного перекрытия (засыпка прорана Тузлинской промоины) // Тр. Гос. океаногр. ин-та. — 1981. — Вып. 153. — С. 3–13.

Al'tman E.N., Agarkov A.K. An assessment of potential changes in the hydrology of the Kertch Strait due to its partial damming (infilling of Tuzlinski Scour) // Proceedings of the State Oceanographic Institute. — 1981. — Book 153. — P. 3–13.

26. Альтман Є.Н., Безбородов А.А., Богатова Ю. И. и др. Практическая єкология морских регионов. Черное море . — Киев: Наукова думка, 1990. — 252 с.

Al'tman E.N., Bezborodov A.A., Bogatova Yu.I. et al. The Practical Ecology of Marine Areas. The Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1990. — 252 pp.

27. Альтман Э. Н., Гертман И. Ф. Реакция поля солености Черного моря на изменение стока рек // Совершенствование управления развитием рекреационных систем / МГИ АН УССР. — Севастополь, 1985. — Ч. 2. — С. 231–236. Деп. в ВИНИТИ 06.02.85, № 7791–В.

Al'tman E.N., Gertman I.F. The reaction of the Black Sea salinity field to changes in river inflow // Improvement of Recreational System Management / MGPI Academy of Sciences of the USSR. — Sevastopol, 1985. — Part 2. — P. 231–236. Deposited in VINITI 06.02.85, No. 7791–B.

28. Альтман Э.Н., Гертман И.Ф., Голубева Э.А. Климатические поля солености и температуры воды Черного моря. — Севастополь: ГОИН, 1987. — 108 с.

Al'tman E.N., Gertman I.F., Golubeva E.A. Climatic Fields of Water Salinity and Temperature in the Black Sea. — Sevastopol: GOIN, 1987. — 108 pp.

29. Андреев А.Д. Устойчивость водных экосистем // Опыт теоретич. знания в экологии. — Киев: Т-во «Знание» України, 1995. — 23 с.

Andreyev A.D. The stability of water ecosystems // Theoretical Knowledge in Ecology. — Kiev: «Znanie» Society of Ukraine, 1995. — 23 pp.

30. Андрианов С. Збережемо острів Джарилгач // Рідна природа. — 1986. — № 2. — С. 60.

Andrianov S. Save Dzharylgach Island // Native Nature. — 1986. — No. 2. — P. 60. (Ukr.)

31. Андриенко Т.Л. Принципы охраны болот и их состояние в заповедниках Украины // Теоретические основы заповедного дела. — М., 1985. — С. 6–7.

Andriyenko T.L. Principles of marsh conservation and the status of marshes in Ukrainian reserves // Theoretical Fundamentals of Reserve Management. — Moscow, 1985. — P. 6–7.

32. Андрієнко Т.Л., Попович С Ю., Головач О.Ф. Озер вода жива. — Киев: Урожай, 1990. — 176 с.

Andriyenko T.L., Popovych S.Yu., Golovach O.F. The Living Water of the Lakes. — Kiev: Urozhai, 1990. — 176 pp. (Ukr.)

33. Андрющенко Б.Ф., Симов В.Г. Соленость воды и взморье Килийского рукава дельты Дуная и ее возможные изменения // Гидрология устьев рек: Сб. ст. — М.: Гидрометеоиздат, 1984. — С. 58–64.

Andryushchenko B.F., Simov V.G. Potential changes in the salinity of the seaward side of the Danube Delta's Kiliya armlet // The Hydrology of River Creeks: Collection of Papers. — Moscow: Hydrometeoizdat, 1984. — P. 58–64.

34. Андрющенко Ю.О. Степові ділянки як резервати для підтримки видового різноманіття птахів на півдні України // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 102–106.

Andryushchenko Yu.A. Steppe plots as reserves to support bird species diversity in Southern Ukraine // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium. — Kaniv, 1999. — P. 102–106. (Ukr.)

35. Андрющенко Ю.А., Горлов П.И., Кинда В.В., Касьянов В. М. Результаты учетов зимующих птиц Северо-западного Приазовья в январе 1997 года // Экосистемы дикой природы / Сб. мат-ов XVII рабочего совещания Азово-Черноморской орнитол. раб. группы. — Одесса, 1997. — Вып. 6. — С. 1–3.

Andryushchenko Yu.A., Gorlov P. I., Kinda V.V., Kasiyanov V.M. Wintering birds in the northwestern Azov Sea coastal region in January 1997: Census results. // Wildlife Ecosystems / Collection of Proceedings of the 18th Meeting of the Azov-Black Sea Ornithological Working Group. — Odessa, 1997. — Book 6. — P. 1–3.

36. Анисимов Ю.Н., Савицкий А.И., Цыкало А.Л. Полимерные отходы — угроза прибрежным зонам и водоемам // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 11–12.

Anisimov Yu.N., Savitski A.I., Tsykalo A.L. Polymer wastes — the danger for coastal zones and water bodies // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 11–12.

37. Анистратенко В.В. Гребнежаберные моллюски отрядов Trochiformes и Coniformes Черного и Азовского морей (фауна, систематика, зоогеография): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1990. — 18 с.

Anistratenko V.V. Molluscs of the Orders Trochiformes and Coniformes in the Black and Azov Seas (Fauna, Taxonomy, Zoogeography): Abstract of Ph.D. thesis. — Kiev. — 1990. — 18 pp.

38. Анистратенко В.В. Моллюски семейства Truncatellidae (Gastropoda, Pectinibranchia) Черного и Азовского морей // Вестн. зоологии. — 1990. — № 4. — С. 67–70.

Bibliography

Anistratenko V.V. The Black and Azov Sea molluscs of the Family Truncatellidae (Gastropoda, Pectinibranchia) // Vestnik Zoologii. — 1990. — No. 4. — P. 67–70.

39. Анистратенко В.В., Старобогатов Я.И. Какой вид сцизуреллы (Gastropoda, Pleurotoma riiformes) обитает в Черном море? // Вестн. зоологии. — 1997. — Т. 31, № 1/2. — С. 75–79.

Anistratenko V.V., Starobogatov Ya.I. Which species of Pleurotoma riiformes (Gastropoda) inhabit the Black Sea? // Vestnik Zoologii. — 1997. — Vol. 31, No. 1–2. — P. 75–79.

40. Анистратенко В.В., Старобогатов Я.И. Моллюски отряда Trochiformes (Gastropoda, Pectinibranchia) Черного и Азовского морей // Бюлл. Моск. о-ва испытателей природы: отд. биол. — 1991. — Т. 96, вып. 1. — С. 65–70.

Anistratenko V.V., Starobogatov Ya.I. Molluscs of the Order Trochiformes (Gastropoda, Pectinibranchia) in the Black and Azov Seas // Bulletin of the Moscow Society of Naturalists: Biol. Dept. — 1991. — Vol. 96, Book 1. — P. 65–70.

41. Аннинский Б.Е. Эколого-физиологические особенности медузы Aurelia aurita L. в условиях Черного моря: Автореф. дис. … канд. биол. наук. — Севастополь, 1989. — 24 с.

Anninski B.E. Ecological-physiological Characteristics of Jellyfish Aurelia aurite L. in the Black Sea: Abstract of Ph.D. thesis. — Sevastopol, 1989. — 24 pp.

42. Антропогенная экология шельфа, устьев рек и лиманов (г. Одесса, 12–17 октября 1992 г.). Международный симпозиум. Программа. — Одесса, 1992. — 18 с.

Anthropogenic Ecology of the Sea Shelf, River Creeks and Limans (Odessa, 12–17 October 1992). International Symposium Programme. — Odessa, 1992. — 18 pp.

43. Антропогенное изменение донной растительности Карадагского заповедника // Биол. науки. — 1990. — № 9. — С. 101–110.

Anthropogenic changes in the bottom vegetation of the Karadag Reserve // Biological Sciences. — 1990. — No. 9. — P. 101–110.

44. Анцупова Л.В., Василенко Л.С. Влияние различных концентраций ДДТ на накопление пигментов у черноморской мидии // АН Латв. ССР. Ин-т биологии. — 1981. — Вып. 7. — С. 101–111.

Antsupova L.V., Vasilenko L.S. The influence of different concentrations of DDT on pigment accumulation in Black Sea mussels // Academy of Sciences of Latv. SSR. Institute of Biology. — 1981. — Book 7. — P. 101–111.

45. Анцупова Л.В., Степанюк И.А., Кандюк Р.П., Головенко В.К., Лисовская В.И., Петкевич Т.А. Биохимический состав гидробионтов и донных отложений в условиях эвтрофирования северо-западной части Черного моря // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 9–10.

Antsupova L.V., Stepanyuk I.A., Kandyuk R.P., Golovenko V.K., Lisovskaya V.I., Petkevich T.A. The effects of eutrophication on the biochemical composition of the aquatic life and bottom sediments of the northwest Black Sea // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 9–10.

46. Аппак Б.А. Здравствуй аист! // Крымская правда (газ.) 18.07. 1988 г.

Appak B.A. Welcome, White Stork! // Crimskaya pravda (newspaper) 18 July, 1988.

47. Аппак Б.А. О гнездовании чеглока (Falco subbuteo) в Крыму. // Вестн. зоологии. — 1997. — № 4. — С. 61.

Appak B.A. Breeding of Falco subbuteo in the Crimea.// Vestnik Zoologii. — 1997. — No. 4. — P. 61.

48. Ардамацкая Т.Б. Влияние антропогенного фактора на изменение прибрежных экосистем // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 72.

Ardamatskaya T.B. The influence of anthropogenic factors on changes in coastal ecosystems // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 72.

49. Ардамацкая Т.Б. Гнездование гаги обыкновенной на островах Черноморского заповедника // Сообщ. Прибалт. комиссии по изучению миграций птиц. — Тарту, 1986. — № 18. — С. 74–84.

Ardamatskaya T.B. Breeding of Eider on the islands of the Black Sea Reserve // Communications of the Baltic Commission for the Study of Bird Migration. — Tartu, 1986. — No. 18. — P. 74–84.

50. Ардамацкая Т.Б. Гнездование утиных и ржанкообразных на островах Тендровского залива Черноморского заповедника // 18-й Международный орнитологический конгресс. Тез. докл. и стенд. сообщ. — М.: Наука, 1982. — С. 123.

Ardamatskaya T.B. Breeding of Anatidae and Charadriiformes species on the Tendra Bay islands of the Black Sea Reserve // 18th International Ornithological Congress. Abstracts. — Moscow: Nauka, 1982. — P. 123

51. Ардамацкая Т.Б. Гнездование утиных и ржанкообразных на островах Тендровского залива Черноморского заповедника // Орнитология. — М., 1984. — Вып. 19. — С. 41–49.

Ardamatskaya T.B. Breeding of Anatidae and Charadriiformes species on the Tendra Bay islands of the Black Sea Reserve // Ornithology. — Moscow, 1984. — Vol. 19. — P. 41–49.

52. Ардамацкая Т.Б. Гнездящиеся кулики Северного Причерноморья // Фауна и экология куликов. — М.: МГУ, 1973. — Вып. 2. — С. 5–10.

Ardamatskaya T.B. The breeding waders of the northern Black Sea coastal region // Wader Fauna and Ecology. — Moscow: Moscow State University, 1973. — Vol. 2. — P. 5–10.

53. Ардамацкая Т.Б. Динамика численности и характер пребывания лебедя-шипуна в Северном Причерноморье // Экология и миграции лебедей в СССР. — М.: Наука, 1987. — С. 64–66.

Ardamatskaya T.B. Population dynamics and status of Cygnus olor in the northern Black Sea coastal region // Swan Ecology and Migration in the USSR. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 64–66.

54. Ардамацкая Т.Б. Значение Джарылгачского залива для сохранения биоразнообразия птиц // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 144–146.

Ardamatskaya T.B. The importance of Dzharilgatski Bay in the conservation of bird biodiversity // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 144–146.

55. Ардамацкая Т.Б. Изменение численности чайковых птиц на островах Тендровского залива // Колониальные гнездования околоводных птиц и их охрана. — М.: Наука, 1975. — С. 54–56.

Ardamatskaya T.B. Changes in gull numbers on the islands of Tendra Bay // Water Bird Colonies and their Conservation. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 54–56.

56. Ардамацкая Т.Б. Краснозобая казарка в Северном Причерноморье // Редкие, исчезающие и малоизученные птицы СССР. Тр. Окского гос. заповедника. — 1976. — Вып. 13. — С. 48–49.

Ardamatskaya T.B. The Red-breasted Goose in the northern Black Sea coastal region // Rare, Vulnerable and Little-studied Birds of the USSR. Proceedings of Okski Reserve. — 1976. — Vol. 13. — P. 48–49.

57. Ардамацкая Т.Б. Лебеди Черноморского заповедника // Охота и охотн. хоз-во. — 1990. — № 12. — С. 14–15.

Ardamatskaya T.B. The swans of the Black Sea Reserve // Hunting and Hunting Management. — 1990. — No. 12. — P. 14–15.

58. Ардамацкая Т.Б. Методика обследования колониальных гнездовий околоводных птиц Северного Причерноморья // Научные основы обследования колониальных гнездовий околоводных птиц. — М., 1981. — С. 26–30.

Ardamatskaya T.B. Methods of studying colonial waterfowl breeding sites in the northern Black Sea coastal region // The Scientific Bases of Studying Colonial Waterfowl Breeding Sites. — Moscow, 1981. — P. 26–30.

59. Ардамацкая Т.Б. Миграции и зимовки лебедя-шипуна в Северном Причерноморье // Материалы Всесоюз. конф. по миграциям птиц. — М., 1975. — Ч. 1. — С. 102–107.

Ardamatskaya T.B. Migration and wintering of Mute Swans in the northern Black Sea coastal region // Proceedings of All-Union Conference on Bird Migration. — Moscow, 1975. — Book 1. — P. 102–107.

60. Ардамацкая Т.Б. Миграции некоторых чайковых в Северном Причерноморье // Материалы Всесоюзной конференции по миграциям птиц. — М., 1975. — Ч. 1. — С. 107–108.

Ardamatskaya T.B. The migration of some gull species in the northern Black Sea coastal region // Proceedings of All-Union Conference on Bird Migration. — Moscow, 1975. — Book 1. — P. 107–108.

61. Ардамацкая Т.Б. Орлан-белохвост и белоголовый сип в Черноморском заповеднике // Охрана хищных птиц. — М.: Наука, 1983. — С. 87–88.

Ardamatskaya T.B. Sea Eagle and Griffon Vulture in the Black Sea Reserve // Raptor Conservation. — Moscow: Nauka, 1983. — P. 87–88.

62. Ардамацкая Т.Б. Особенности гнездования различных видов чайковых птиц на островах Тендровкого залива в 1976 г. // 7–я Всесоюзная орнитол. конференция. — Киев: Наукова думка, 1977. — Ч. 1. — С. 192–194.

Ardamatskaya T.B. The breeding characteristics of different gull species on the islands of Tendra Bay // The 7th All-Union Ornithological Conference. — Kiev: Naukova dumka, 1977. — Book 1. — P. 192–194.

63. Ардамацкая Т.Б. Особенности гнездования шилоклювки в районе Черноморского заповедника // Вестн. зоологии. — 1982. — № 4. — С. 51–55.

Ardamatskaya T.B. The breeding characteristics of Avocet in the Black Sea Reserve region // Vestnik Zoologii. — 1982. — No. 4. — P. 51–55.

64. Ардамацкая Т.Б. Пролётные серые журавли в Черноморском заповеднике // Сообщ. Прибалт. комиссии по изучению миграций птиц. — Тарту, 1987. — № 19. — С. 73–74.

Ardamatskaya T.B. Migration of Common Cranes in the Black Sea Reserve //Communications of the Baltic Commission for the Study of Bird Migration. — Tartu, 1987. — No. 19. — P. 73–74.

65. Ардамацкая Т.Б. Размещение и численность озерной чайки в Северном Причерноморье // Распределение и численность озерной чайки. — М., 1981. — С. 69–71.

Ardamatskaya T.B. Distribution and numbers of Black-headed Gull in the northern Black Sea coastal region // Distribution and Numbers of Black-headed Gull. — Moscow, 1981. — P. 69–71.

66. Ардамацкая Т.Б. Размещение и численность чегравы в Северном Причерноморье // Вестн. зоологии. — 1982. — № 2. — С. 65–66.

Ardamatskaya T.B. Distribution and numbers of Caspian Tern in the northern Black Sea coastal region // Vestnik Zoologii. — 1982. — No. 2. — P. 65–66.

67. Ардамацкая Т.Б. Расширение ареала черноголовой чайки в связи с залетом во время миграций // Материалы IX Прибалтийской орнитологической конф. — Вильнюс, 1976. — С. 9–11.

Ardamatskaya T.B. The expansion of the range of the Mediterranean Gull in relation to its rare occurrence on migration // Proceedings of the 9th Baltic Ornithological Conference. — Vilnius, 1976. — P. 9–11.

68. Ардамацкая Т.Б. Расширение гнездового ареала черноголовой чайки в Северном Причерноморье // Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана. — М.: Наука, 1975. — С. 57–58.

Ardamatskaya T.B. The expansion of the breeding range of the Mediterranean Gull in the northern Black Sea coastal region // Waterbird Colonies and their Conservation. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 57–58.

69. Ардамацкая Т.Б. Редкие и исчезающие птицы Черноморского государственного биосферного заповедника АН УССР и сопредельных территорий // Редкие птицы Причерноморья. — Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 54–68.

Ardamatskaya T.B. Rare and vulnerable birds of the Black Sea State Biosphere Reserve of the Ukrainian Academy of Sciences and neighbouring territories // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Odessa: Lybid', 1991. — P. 54–68.

70. Ардамацкая Т.Б. Роль антропогенного фактора в изменении видового состава гнездящихся птиц района Черноморского заповедника // 8–я Всесоюзн. зоогеогр. конф. Тез. докл. — М., 1984. — С. 4–5.

Ardamatskaya T.B. The role of human factors in the changes in breeding species composition in the Black Sea Reserve region // The 8th All-Union Zoogeographical Conference. Abstracts. — Moscow, 1984. — P. 4–5.

71. Ардамацкая Т.Б. Сезонное размещение и миграции утиных, гнездящихся в Северном Причерноморье // Вторая Всесоюзн. конф. по миграциям птиц. — Алма-Ата: Наука, 1978. — Ч. 2. — С. 10–12.

Ardamatskaya T.B. Seasonal distribution and migration of Anatidae breeding in the northern Black Sea Reserve // The Second All-Union Conference on Bird Migration. — Alma-Ata: Nauka, 1978. — Book 2. — P. 10–12.

72. Ардамацкая Т.Б. Сезонные миграции птиц Черноморского заповедника // Ориентация и миграции птиц. — М.: Наука, 1975. — С. 59–64.

Ardamatskaya T.B. The seasonal bird migration in the Black Sea Reserve // Bird Orientation and Migration. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 59–64.

73. Ардамацкая Т.Б. Современное состояние популяций гусей в Северном Причерноморье // Казарка: Бюл. раб. гр. по гусям Вост. Европы и Сев. Азии. — М., 1996. — № 2. — С. 276–285.

Ardamatskaya T.B. Recent status of goose populations in the northern Black Sea coastal region // Casarca: Bulletin of Working Group on Geese of Eastern Europe and Northern Asia. — Moscow, 1996. — No. 2. — P. 276–285.

74. Ардамацкая Т.Б. Состояние редких и исчезающих видов птиц Черноморского заповедника и их охрана // Изучение и охрана редких и исчезающих видов животных фауны СССР: [Сборник]. — М.: Наука, 1985. — С. 88–92.

Ardamatskaya T.B. The status of rare and threatened bird species in the Black Sea reserve and their conservation // Studies and Conservation of Rare and Threatened Animal Species of the USSR: [Collection of Papers]. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 88–92.

75. Ардамацкая Т.Б. Сроки и место линьки лебедя-шипуна в Черноморском заповеднике // Экология и охрана лебедей в СССР. — Мелитополь, 1990. — Ч. 1. — С. 20–22.

Ardamatskaya T.B. Dates and locations of Mute Swan moult in the Black Sea Reserve // Swan Ecology and Conservation in the USSR. — Melitopol', 1990. — Book 1. — P. 20–22.

76. Ардамацкая Т.Б. Состояние зимовок лебедя-шипуна в районе Черноморского заповедника в 1983–1987 гг. // Экология и охрана лебедей в СССР. — Мелитополь, 1990. — Ч. 1. — С. 14–19.

Ardamatskaya T.B. The status of Mute Swan wintering grounds in 1983–1987 in the Black Sea Reserve region // Swan Ecology and Conservation in the USSR. — Melitopol', 1990. — Book 1. — P. 14–19.

77. Ардамацкая Т.Б. Численность, размещение, размножение и структура популяций обыкновенной гаги в Черноморском заповеднике // Изучение птиц в СССР, их охрана и рациональное использование. — Ленинград, 1986. — Ч. 1. — С. 39–40.

Ardamatskaya T.B. The numbers, distribution, breeding and population structure of Eider in the Black Sea Reserve // The Study of Birds in the USSR, their Conservation and Rational Use. — Leningrad, 1986. — Book 1. — P. 39–40.

78. Ардамацкая Т.Б., Берестенников Д. С., Зелинская Л. М. Черноморский заповедник. — Симферополь, 1976. — 86 с.

Ardamatskaya T.B., Berestennikov D.S., Zelinskaya L.M. The Black Sea Reserve. — Simferopol, 1976. — 86 pp.

79. Ардамацкая Т.Б., Гринченко А.Б., Щеголов И.В. Численность колониальных голенастых и веслоногих на юге Украины по данным учётов 1985 г. // Орнитология. — 1988. — Вып. 23. — С. 198–199.

Ardamatskaya T.B., Grinchenko A.B., Shchogolev I.V. Numbers of colonial Pelicaniformes and Ciconiiformes in southern Ukraine (1985 census) //Ornithology. — 1988. — Vol. 23. — P. 198–199.

80. Ардамацкая Т.Б., Кабаков А.Н. Особенности гнездования куликов на островах Черноморского заповедника в 1986 г. // Орнитология. — 1991. — № 25. — С. 145–146.

Ardamatskaya T.B., Kabakov A.N. Breeding characteristics of waders on the islands of the Black Sea reserve in 1986 // Ornithology. — 1991. — No. 25. — P. 145–146.

81. Ардамацкая Т.Б., Семенов С.М. Эколого-фаунистический очерк птиц района Черноморского заповедника // Вестн. зоологии. — 1977. — № 2. — С. 18–43.

Ardamatskaya T.B., Semenov S.M. The ecology of birds in the Black Sea Reserve region // Vestnik Zoologii. — 1977. — No. 2. — P. 18–43.

82. Ардамацкая Т.Б., Сиохин В.Д., Тарина Н.А., Гринченко А.Б., Жмуд М.Е., Корзюков А.И., Черничко И. И., Молодан Г. Н. Численность колониальных чайковых птиц юга Украины по данным учёта 1987 года // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учёта животного мира. — Уфа, 1989. — Ч. 3. — С. 9–11.

Ardamatskaya T.B., Siokhin V.D., Tarina N.A., Grinchenko A.B., Zhmud M.E., Korzyukov A.I., Chernichko I.I., Molodan G.N. Colonial gull numbers in southern Ukraine (1987 census) // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Ufa, 1989. — Book 3. — P. 9–11.

83. Ардамацкая Т.Б., Трубка А.Г. Мероприятия по улучшению охраны редких и исчезающих видов птиц в Черноморском государственном заповеднике и на сопредельных территориях // Редкие птицы Причерноморья. — Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 252–263.

Ardamatskaya T.B., Trubka A.G. Initiatives to improve the conservation of rare and vulnerable bird species in the Black Sea State Reserve and neighbouring territories // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Odessa: Lybid', 1991. — P. 252–263.

84. Аронович Т.М. Биологические аспекты искусственного разведения кефали Азово-Черноморского бассейна // Биологические основы аквакультуры в морях Европейской части СССР: (Сб. ст.). — М.: Наука, 1985. — С. 108–119.

Aronovich T.M. Biological aspects of artificial breeding of Grey Mullet in the Azov-Black Sea Basin // Biological Bases of Aquaculture in the Seas of the European USSR: (Collection of Papers). — Moscow: Nauka, 1985. — P. 108–119.

85. Аронович Т.М. Результаты работ по разведению морских рыб // Культивирование морских организмов: Сб. науч. тр. — М., 1985. — С. 25–33.

Aronovich T.M. Results of marine fish breeding trials // Cultivation of Marine Organisms: Selected Scientific Proceedings. — Moscow, 1985. — P. 25–33.

86. Артемьев В.Е. Органический углерод и углеводы в устьях рек южных морей СССР // Литология и полезные ископаемые. — 1981. — № 3. — С. 142–148.

Artem'yev V.E. Organic carbon and carbohydrates at the mouths of the southern seas of the USSR // Lithology and Minerals. — 1981. — No. 3. — P. 142–148.

87. Артов А.М. Прибрежные охраняемые природные объекты Крыма // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 73.

Artov A.M. Protected areas on coasts in the Crimea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 73.

88. Атлас морских млекопитающих СССР. — М.: Пищевая про-сть, 1980. — 183 с.

Atlas of the Sea Mammals of the USSR. — Moscow: Pishchevaya promishlennoct', 1980. — 183 pp.

89. Атлас почв Украинской ССР. — Киев: Урожай, 1979. — 159 с.

Atlas of the Soils of the Ukrainian SSR. — Kiev: Urozhai, 1979. — 159 pp.

90. Бабинец А.Е., Сухоребрый А.А. О гидрогеохимических особенностях донных отложений лиманов Северо-западного Причерноморья // Геол. журнал. — 1981. — Т. 41, № 2. — С. 104–111.

Babinets A.E., Sukhorebryi A.A. The hydrogeochemical characteristics of bottom deposits in the limans of the northwestern Black Sea coastal region // Geological Journal. — 1981. — Vol. 41, N0. 2. — P. 104–111.

91. Багатолітні зміни зообентосу Чорного моря. — Київ: Наукова думка, 1992. — 240 с.

Long-term changes in the zoobenthos of the Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1992. — 240 pp. (Ukr.)

92. Багрий-Шахматова Л.М., Нижегородская Л.Е., Морозовская О.И. Использование грибной, санитарно-показательной и протозойной компоненты для характеристики эвтрофированной пелагиали северо-западной части Черного моря // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 11–12.

Bagryi-Shakhmatova L.M., Nizhegorodskaya L.E., Morozovskaya O.I. Use of fungoid, toxological and protozoan components to determine the characteristics of the eutrophic pelagic zone in the northwestern Black Sea // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 11–12.

93. Багрікова Н.О., Костін С.Ю., Корженевська В.В., Таріна Н.О. Оцінка антропогенного впливу на стан заповідника «Лебедині острови» та напрямки досліджень на рубежі нового тисячоліття // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 42–46.

Bagrikova N.O., Kostin S.Yu., Korshenevs'ka V.V., Tarina N.A. Assessment of anthropogenic impact on the 'Lebedyni ostrovy' Reserve and research priorities on the eve of the millennium // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium. — Kaniv, 1999. — P. 42–46. (Ukr.)

94. Багрова Л.А., Подгородецкий П.Д. Естественные рекреационные ресурсы побережья Крыма и их использование // Физ. география и геоморфология: Респ. междувед. науч. об. / Киев. ун-т. — 1981. — Вып. 25. — С. 109–114.

Bagrova L.A., Podgorodetski P. D. The natural recreation resources of the Crimean coasts and their use // Physical Geography and Geomorphology. — Kiev: Kiev University, 1981. — Book 25. — P. 109–114.

95. Базелян В.Л., Коломийченко Г.Ю., Мишнаевский М.С. Комплексный биомониторинг водных экосистем северо-западного шельфа Черного моря // Пути уменьшения антропогенного воздействия на природные курортные ресурсы: (Тез. докл. респ. научн.-практ. конф. 1990, Одесса). — Киев, 1990. — С. 13.

Bazelyan V.L., Kolomeichenko G.Yu., Mishnayevski M.S. Integrated biomonitoring of the aquatic ecosystems in the northwestern shelf of the Black Sea // Measures to Minimise Anthropogenic Impacts on the Resources of the Natural Resort: (Abstracts of the Applied Science Conference of the Republic of Ukraine, Odessa, 1990). — Kiev, 1990. — P. 13.

96. Базилевич В.М. К вопросу о влиянии некоторых факторов на развитие фауны в облицованных каналах юга УССР // Каналы СССР. — Киев: Наукова думка, 1968. — С. 180–186.

Basilevich V.M. Some factors influencing the development of the fauna of lined canals in the south of the Ukrainian SSR // The Canals of the USSR. — Kiev: Naukova dumka, 1968. — P. 180–186.

97. Байдин С.С. Проблемы гидрологии устьевых областей рек в связи с распределением речных вод между бассейнами морей (в числе примеров — Дунай, Днепр) // Гидрология устьев рек: Сб. ст. — М.: Гидрометеоиздат, 1984. — С. 3–6.

Baidin S.S. The problems of river creek area hydrology in the redistribution of river waters between marine basins (the Dnieper and Danube Case Study) // The Hydrobiology of River Creeks: Collection of Papers. — Moscow: Gydrometeoizdat, 1984. — P. 3–6.

98. Байдин С.С. Стадийность развития устьевой области реки // Вопросы гидрологии устьев рек. — Тр. океанограф. ин-та, 1971. — Вып. 104. — С. 5–31.

Baidin S.S. Phasal development of the river creek area // Problems of River Creek Hydrology. — Proceedings of Oceanographic Institute, 1971. — Book 104. — P. 5–31.

99. Баккал С.Н., Бардин А.В., Деревский И.С. и др. Редкие животные нашей страны. — Ленинград: Наука, 1989. — 311 с.

Bakkal S.N., Bardin A.B., Derevski I.S, et al. Rare Animals of Our Country. — Leningrad: Nauka, 1989. — 311 pp.

100. Балатов О.С., Іванов В.О. Гідрологія та гідродинаміка шельфової зони Чорного моря: (на прикладі Південного берега Криму). —Киев: Наукова думка, 1992. — 241 с.

Balatov O.S., Ivanov V.A. The Hydrology and Hydrodynamics of the Black Sea Shelf Zone: (Using the South Coast of the Crimea as an Example). — Kiev: Naukova dumka, 1992. — 241 pp. (Ukr.)

101. Балацкий К.Л. Динамика сезонных скоплений водоплавающих птиц в заповеднике «Дунайские плавни» // Изучение птиц в СССР, их охрана и рациональное использование. — Ленинград, 1986. — Ч. 1. — С. 51–52.

Balatski K.L. Dynamics of seasonal waterfowl concentrations in the Dunaiski Plavni Reserve // The Study of Birds in the USSR, their Conservation and Rational Use. — Leningrad, 1986. — Book 1. — P. 51–52.

102. Балацкий К.Л. Зимовки птиц в урбанизированных ландшафтах Одесской области // Птицы и урбанизированный ландшафт. — Каунас, 1984. — С. 20–23.

Balatski K.L. Overwintering of birds in urbanised landscapes of the Odessa region // Birds and Urbanised Landscape. — Kaunas, 1984. — P. 20–23.

103. Балушкина Е.В., Петрова Н.А. Функционирование популяций хирономид в гипергалинных озерах Крыма // Исследования водных экосистем. — Ленинград, 1989. — С. 129–139.

Balushkina E.V., Petrova N.A. Functioning of Chironomidae populations in hypersaline lakes in the Crimea // Water Ecosystems Studies. — Leningrad, 1989. — P. 129–139.

104. Банкович А., Приклонский С.Г. Миграции ржанковых. Чибис // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные-ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 59–82.

Bankovich A., Priklonski S.G. Migrations of Charadriiformes. Lapwing // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 59–82.

105. Баринов Г.В. Некоторые мероприятия по борьбе с ростом сероводородного заражения Черного моря // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 13–14.

Barinov G.V. Initiatives to control the increase in hydrogen sulphide pollution in the Black Sea // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 13–14.

106. Барсов С. Вторая жизнь Карадага (о ценности Карадагского заповедника) // Вокруг света. — 1981. — № 3. — С. 11–16.

Barsov S. The second life of Karadag (about the values of the Karadag Reserve) // Around the World. — 1981. — No. 3. — P. 11–16.

107. Бауманис Я..А. Миграции ржанкообразных. Бекас // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 240–247.

Baumanis Ya.A. Migrations of Charadriiformes. Snipe // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 240–247.

108. Бахтіарова Л.І. Деякі результати еколого-освітньої роботи Чорноморського біосферного заповідника // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 181–184.

Bakhtiarova L.I. Some results of eco-educational work in the Black Sea Biosphere Reserve // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium. — Kaniv, 1999. — P. 181–184. (Ukr.)

109. Бегань Ю.П., Пономаренко И А. Распределение, численность и биомасса мии (Mya arenaria, Mollusca) в лиманах Северо-западного Причерноморья // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР / Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 15–16.

Began' Yu.P. Ponomarenko N.A. Distribution, numbers and biomass of Mya arenaria (Mollusca) in limans in the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwestern USSR / Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 15–16.

110. Безбородов А.А. Гидрохимия зоны взаимодействия аэробных и анаэробных вод в Черном море // Процессы формирования и внутригодовой изменчивости гидрофизических и гидрохимических полей Черного моря. — Севастополь: МГИ АН УССР, 1988. — С. 121–147.

Bezborodov A.A. Hydrochemistry of the interaction zone between aerobic and anaerobic waters in the Black Sea // The Processes of Formation and Long-term Changes of Hydrophysical and Hydrochemical Fields in the Black Sea. — Sevastopol: MGI Academy of Sciences of Ukr.SSR, 1988. — P. 121–147.

111. Безбородов А.А. Тонкая геохимическая структура зоны взаимодействия аэробных вод в Черном море // Комплексные океанографические исследования Черного моря. — Севастополь: МГИ АН УССР, 1989. — С. 131–152.

Bezborodov A.A. The thin geochemical structure of aerobic water in the interactive zone in the Black Sea // Integrated Oceanographic Studies of the Black Sea. — Sevastopol: MGI Academy of Sciences of Ukr. SSR, 1988. — P. 131–152.

112. Безбородов О.О., Єремєєва Л.В., Ляшенко С.П. Фактори, що контролюють вміст мікроелементів у поверхневому мікрошарі морської води // Доп. АН УРСР. Сер. Геол., хім. та біол. науки. — 1981. — № 9. — С. 7–10.

Bezborodov A.A., Eremeyeva L.V., Lyashenko S.P. Which factors are controlling the micro-elements in the top micro-layer of marine waters? // Bulletin of the Academy of Sciences of Ukr.SSR. Geology, Chemistry and Biological Sciences Series. — 1981. — No. 9. — P. 7–10. (Ukr.)

113. Бекирова Г.О. Проблемы развития рекреации Северо-западного Причерноморья в связи со строительством водохозяйственного комплекса Дунай-Днепр: (эконом.-геогр. аспекты). — Киев, 1986. — 21 с.

Bekirova G.O. Problems of Recreational Development in the Northwestern Black Sea Coastal Region in Connection with the Construction of the Danube-Dnieper Multipurpose Water Resources Scheme (Economic and Geographic Aspects). — Kiev, 1986. — 21 pp.

114. Белая Н.Г., Журавлева Л.А. Современный гидрохимический режим и интенсивность самоочищения Нижнего Днепра // Гидробиол. журнал. — 1979. — Т. 15, —№ 3. — С. 80–84.

Belaya N.G., Zhuravlyeva L.A. The recent hydrochemical status and degree of self-purification of the Lower Dnieper // Hydrobiological Journal. — 1979. — Vol. 15, No. 3. — P. 80–84.

115. Белгород-Днестровский краеведческий музей = Belgorod-Dnestrovsky Museum of local lore: Путеводитель. — Одесса: Маяк, 1987. — 70 с.

Belgorod-Dnestrovski Museum of Local Lore: GuideBook — Odessa: Mayak, 1987. — 70 pp.

116. Бєліч Т.В. Водоростева рослинність фітоценозів псевдоліторалі в акваторії заповідного урочища Батіліман (Чорне море) // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 106–110.

Belich T.V. The vegetation of pseudolittoral phytocoenoses in the aquatic area of Batiliman Protected Site (the Black Sea) // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium. — Kaniv, 1999. — P. 106–110. (Ukr.)

117. Белич Т.В. Особенности псевдолиторальных фитоценозов заповедника «Мыс Мартьян» // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 50–51.

Belich T.V. Characteristics of pseudolittoral phytocoenoses in the 'Mys Martiyan' Reserve // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 50–51.

118. Беличенко Ю.П., Дрежнер В.М., Чередниченко В.М. Захист водних ресурсів. — Київ: Будівельник, 1990. — 96 с.

Belichenko Yu.P., Drezhner V.M., Cherednichenko V.M. The Conservation of Water Resources. — Kiev: Budivel'nyk, 1990. — 96 pp. (Ukr.)

119. Белов В.П., Филиппов Ю.Г. Расчет уровней и течений Днепро-Бугского лимана при естественном и зарегулированном водообмене с Черным морем // Вопросы гидрологии морей: Сб. ст. — М., 1986. — С. 32–35.

Belov V.P., Filippov Yu.G. Calculation of the levels and flows in the Dnieper-Bug Liman during natural and regulated water exchange with the Black Sea // Problems in Marine Hydrology: Selected Papers. — Moscow , 1986. — P. 32–35.

120. Белоконь Г.С. Высшая водная растительность каналов юга Украины: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1975. — 25 с.

Belokon' G.S. The Higher Plant Vegetation in the Canals in the Southern Ukr.SSR: Abstract of PhD. thesis. — Kiev, 1975. — 25 pp.

121. Белоконь Г.С. Основные черты формирования и продукция высшей водной растительности каналов юга Украины // Гидробиология каналов СССР и биологические помехи в их эксплуатации. — Киев: Наукова думка, 1976. — С. 260–278.

Belokon' G.S. Main characteristics in the formation and production of higher aquatic plant vegetation in canals in the southern Ukr.SSR // The Hydrobiology of Canals of the USSR and Biological Obstacles to their Exploitation. — Kiev: Naukova dumka, 1976. — P. 260–278.

122. Белоконь Г.С. Роль высшей водной растительности в биологическом режиме каналов юга Украины // Самоочищение, биопродуктивность и охрана водоемов и водотоков Украины. — Киев: Наукова думка, 1975. — С. 151–152.

Belokon' G.S. Significance of higher aquatic vegetation in the biological regime of the canals in the southern Ukr.SSR // Self-purification, Bioproductivity and Conservation of Water Bodies and Streams in Ukraine. — Kiev: Naukova dumka, 1975. — P. 151–152.

123. Беляев В.И., Коморин В.Н. Применение вероятностного метода оценки накопления токсических веществ морскими организмами // Мор. гидрофиз. журнал. — 1998. — № 1. — С. 70–75.

Belyaev V.I., Komorin V.N. Application of the probability method to estimate toxic substance accumulation in marine organisms // Marine Hydrophysics Magazine. — 1998. — No. 1. — P. 70–75.

124. Беляев В.И., Мавренко Н.И. К построению моделей морских рекреационных систем // Технические средства изучения и освоения океана: Тез. докл. Всесоюзн. конф.: Севастополь, 30 сент. — 20 окт. — Севастополь, 1981. — С. 226.

Belyaev V.I., Mavrenko N.I. The construction of models of marine recreational systems // Technical Methods in Marine Study and Management: Abstracts of the All-Union Conference, Sevastopol, 30 September-20 October 1981. — Sevastopol, 1981. — P. 226.

125. Белянина Н.Б., Шатко В.Г. Новые местонахождения редких видов растений в Крыму // Бюл. Гл. бот. сада. — 1989. — Вып. 153. — С. 31–35.

Belyanina N.B., Shatko V.G. New locations for rare plant species in the Crimea // Bulletin of the Principal Botanical Gardens. — 1989. — Book 153. — P. 31–35.

126. Березина Н.А. Гидробиология. — М.: Легкая пром-сть, 1984. — 360 с.

Berezina N.A. Hydrobiology. — Moscow: Legkaya promishlennost', 1984. — 360 pp.

127. Берестенников Д.С. Млекопитающие Черноморского заповедника // Вестн. зоологии. — 1977. — № 2. — С. 12–18.

Berestennikov D.S. The mammals of the Black Sea Reserve // Vestnik Zoologii. — 1977. — No. 2. — P. 12–18.

128. Берлинский Н.А. Практические результаты многолетних исследований в дельте Дуная и Жебриянской бухте // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 15–16.

Berlinski N.A. Practical results of long-term studies in the Danube Delta and Zhebrianska Bay // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 15–16.

129. Берникер Я.С., Аржемачев Г. А. Формирование рекреационных комплексов в прибрежной зоне // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 121.

Berniker Ya.S., Arzhemachev G.A. Formation of recreational complexes in the coastal zone // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 121.

130. Берсенева Г.П., Франк Н.А., Апонасенко А.Д. Содержание хлорофилла «а» в планктоне Черного моря в период летней стратиграфии // Экология моря. — 1983. — № 12. — С. 15–21.

Berseneva G.P., Frank N.A., Aponasenko A.D. A-chlorophyll content in the plankton of the Black Sea during summer stratigraphy studies // Marine Ecology. — 1983. — No. 12. — P. 15–21.

131. Бескаравайный М.М. К экологии озерной чайки на Южном берегу Крыма // Распределение и численность озерной чайки. — М., 1981. — С. 71–72.

Beskaravainyi M.M. Some notes on the ecology of the Black-headed Gull on the southern coast of the Crimea // Distribution and Numbers of Black-headed Gull. — Moscow, 1981. — P. 71–72.

132. Бескаравайный М.М. О зимней фауне водоплавающих морской акватории южного берега Крыма // Вторая Всесоюзн. конф. по миграциям птиц. — Алма-Ата: Наука, 1978. — Ч. 1. — С. 12–13.

Beskaravainyi M.M. Waterfowl on the south coast of the Crimea in winter// The 2nd All-Union Conference on Bird Migration. — Alama-Ata: Nauka, 1978. — Book 1. — P. 12–13.

133. Бескаравайный М.М. Птицы // Флора и фауна заповедников СССР. Фауна Карадагского заповедника. — М., 1989. — С. 37–58.

Beskaravaynyi M.M. Birds // Flora and Fauna of the Reserves of the USSR. Fauna of Karadagski Reserve. — Moscow, 1989. — P. 37–58.

134. Бескаравайный М.М. Птицы как компонент ландшафтов Южного берега Крыма // Тр. Никитского ботан. сада. — 1980. — С. 81.

Beskaravayni M.M. Birds as a component of the landscape on the south coast of the Crimea // Proceedings of Nikitski Botanical Gardens. — 1980. — P. 81.

135. Беспалова Л.А., Ландышевская А.Е., Хрусталев Ю.П. Мидия в Азовском море // Человек и стихия: (Научн. поп. гидрометеорологический сб. за 1990 г.). — Ленинград, 1989. — С. 26–28.

Bespalova L.A., Landyshevskaya A.E., Khrustalyov Yu.P. Mussels in the Azov Sea // Man and the Elements: (Popular scientific hydrometeorological collection for 1990). — Leningrad, 1989. — P. 26–28.

136. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. — Киев: Накова думка, 1989. — 242 с.

Invertebrates and Fishes of the Dnieper and its Reservoirs. — Kiev: Naukova dumka, 1989. — 242 pp.

137. Бефани А.Н. Вопросы региональной гидрологии. Паводочный сток. — Киев: УМК ВО, 1989. — 131 с.

Befani A.N. Problems in Regional Hydrology. Flood Flow. — Kiev: UMK VO, 1989. — 131 pp.

138. Бефани А.Н. Формирование ресурсов устьевой области Днестра, их антропогенная трансформация и пути восстановления // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Материалы междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 122–124.

Befani A.N. The formation of resources in the Dniester River mouth area: anthropogenic changes and measures for restoration // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 122–124.

139. Бефани А.Н. Экологическое значение Карагольских плавней и методы их использования // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 121–122.

Befani A.N. Ecological importance and use of the Karagolski reedbeds // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 121–122.

140. Бианки В.В., Нэльс Х.В. Миграции ржанкообразных. Кулик-сорока // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные-ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 87–97.

Bianki V.V., Nehls H.W. Migration of Charadriiformes. Oystercatcher // Migration of Birds of Eastern Europe and Nothern Asia. Gruiformes — Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 87–97.

141. Биологические аспекты нефтяного загрязнения морской среды. (Под общ. ред. О.Г. Миронова). — Киев: Наукова думка, 1988. — 245 с.

Biological Aspects of Oil Pollution on the Marine Environment. (Editor: O.G. Mironov). — Kiev: Naukova dumka, 1988. — 245 pp.

142. Биопродуктивность и качество воды Сасыкского водохранилища в условиях его опреснения: [Дунай-Днестр. оросит. система]. —Киев: Наукова думка, 1990. — 274 с.

Bioproductivity and Water Quality in the Sasyk Reservoir as a Result of Desalination: [The Danube-Dniester Irrigation System]. — Kiev: Naukova dumka, 1990. — 274 pp.

143. Биркун А.А., Кривохижин С.В. Звери Черного моря // О дельфинах и тюленях и их отношениях с человеком. — Симферополь: Таврия, 1996. — 94 с.

Birkun A.A., Krivokhizhin S.V. Mammals of the Black Sea // Dolphins and Seals and their Attitude to Man. — Simferopol: Tavria, 1996. — 94 pp.

144. Битюков Ю.Е., Ткаченко Н.К. Выращивание молоди камбалы калкана (Черное море) // Рыбное хозяйство. — 1989. — № 5. — С. 55–56.

Bityukov Yu.E., Tkachenko N.K. Breeding young flatfishes (in the Black Sea) // Commercial Fishery. — 1989. — No. 5. — P. 55–56.

145. Блатов А.С., Булгаков Н.П., Иванов В. А. и др. Изменчивость гидрофизических полей Черного моря. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1984. — 239 с.

Blatov A.S., Bulgakov N.P., Ivanov V.A., et al. Variability in the Hydrophysical Fields in the Black Sea. — Leningrad: Hydrometeoizdat, 1984. — 239 pp.

146. Блюм П.Н., Лицбарский Х. Лысуха // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Хищные — журавлеобразные. — М.: Наука, 1982. — С. 209–273.

Blyum P. N., Litsbarski Kh. Coot // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Falconiformes-Gruiformes. — Moscow: Nauka, 1982. — P. 209–273.

147. Бобра Т.В., Лычак А.И. Карадагская станция фонового мониторинга (КСФМ) // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 266–268.

Bobra T.V., Lychak A.I. Karadag background monitoring station (KSBM) // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 266–268.

148. Богатова Ю.И., Гаркавая Г.П. Роль локальных источников возможного эвтрофирования прибрежной зоны Черного моря (на примере порта Южный Одесского припортового завода и порта Усть-Дунайск) // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 16.

Bogatova Y.I., Garkavaya G.P. The role of local sources of eutrophication in the coastal zone of the Black Sea (using the examples of South Port in Odessa Port Factory and Ust'-Danube Port) // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 16.

149. Богачик Т.А., Габер Н.А. Размножение белого аиста в юго-западных районах Украины // Орнитология. — 1987. — Вып. 22. — С. 201–202.

Bogachik T.A., Gaber N.A. Breeding by White Stork in southwestern Ukraine // Ornithology. — 1987. — Vol. 22. — P. 201–202.

150. Богачик Т.А., Габер Н.А. Распространение, численность и биология белого аиста в Одесской области // Редкие птицы Причерноморья. — Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 91–113.

Bogachik T.A., Gaber N.A. Distribution, numbers and biology of White Stork in the Odessa region // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Odessa: Lybid', 1991. — P. 91–113.

151. Богачик Т.А., Габер Н.А. Учет мест осенних скоплений белого аиста на юго-западе Украины // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — Уфа, 1989. — Ч. 3. — С. 22–24.

Bogachik T.A., Gaber N.A. Autumn census of White Stork concentrations in southwest Ukraine // All-Union Meeting on Inventory and Animal Census. — Ufa, 1989. — Book 3. — P. 22–24.

152. Богачик Т.А., Корзюков А.И. О численности белого аиста в некоторых районах юго-запада СССР // Экология и охрана птиц. — Кишинев: Штиинца, 1981. — С. 28–29.

Bogachik T.A., Korzyukov A.I. White Stork numbers in some southwestern regions of the USSR // Bird Ecology and Conservation. — Kishinev: Shtiintsa, 1981. — P. 28–29.

153. Богуславский С.Г., Беляков Ю.М., Жоров В.А. Особенности гидрологического режима Черного моря // Основы биологической продуктивности Черного моря. — Киев: Наукова думка, 1979. — С. 11–24.

Boguslavski S.G., Belyakov Yu.M., Zhorov V.A. The hydrological status of the Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1979. — P. 11–24.

154. Богуславский С.Г. и др. Изменения уровня Черного моря // Мор. гидрофиз. журнал. — 1997. — № 3. — С. 47–57.

Boguslavski S.G., et al. Changes in water levels in the Black Sea // Marine Hydrophysics Magazine . — 1997. — No. 3. — P. 47–57.

155. Боев С.Е. Эколого-гигиеническая оценка качества морских прибрежных вод Северо-Восточного Приазовья и обоснование мероприятий по их оздоровлению // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 17.

Boyev S.E. Eco-toxological evaluation of coastal water quality in the northeastern Azov Sea and background to actions for its rehabilitation // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 17.

156. Бойко Л.И., Губанов В.В. Химико-технологическая и гигиеническая характеристика мидийного сырья прибрежных эвтрофированных вод северо-западной части Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 17–18.

Boiko L.I., Gubanov V.V. Eco-toxological characteristics of mussels from eutrophic coastal waters in the northwestern Black Sea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 17–18.

157. Бойко М.Ф. и др. Растительный мир Херсонской области. Науч.-попул. очерк. — Симферополь: Таврия, 1987. —142 с.

Boiko M.F. The Vegetation of Kherson Region. Popular Scientific Essay. — Simferopol: Tavria, 1987. — 142 pp.

158. Болденков В.С. Азово-Сивашское заповедно-охотничье хозяйство // Заповедники Украины и Молдавии. — М., Мысль, 1987. — С. 178–185.

Boldenkov V.S. The Azov-Sivash hunting reserve // The Reserves of Ukraine and Moldova. — Moscow: Mysl', 1987. — P. 178–185.

159. Болджи М.Д. Ландшафты и агроландшафты степной зоны равнинного Крыма. — п. Клепинино (Респ. Крим): Крым ДСГДС, 1997. — 114 с.

Boldgi M.D. Landscapes and Agro-landscapes in the Steppe Zone on the Crimean Plains. — Klepinino (Republic of Crimea): Krym DSGDS, 1997. — 114 pp.

160. Борейко В.Е., Грищенко В.Н., Серебряков В. В. Год белого аиста на Украине // Природа. — 1988. — № 6. — С. 114–115.

Boreiko V.E., Grishchenko V.N., Serebryakov V.V. The White Stork Year in Ukraine // Priroda. — 1988. — No. 6. — P. 114–115.

161. Борейко В.Е., Молодан Г.Н. Использование народного эпоса в пропаганде охраны лебедей // Экология и охрана лебедей в СССР. — Мелитополь, 1990. — Ч. 2. — С. 101–104.

Boreiko V.E., Molodan G.N. The use of traditional poetry in raising awareness of the need for swan conservation // Swan Ecology and Conservation in the USSR. — Melitopol, 1990. — Book 2. — P. 101–104.

162. Бородавченко И.И., Зубарев Н.В., Васильев Ю.С. и др. Охрана водных ресурсов. — М.: Колос, 1979. — 247 с.

Borodavchenko I.I., Zubarev N.V., Vasil'yev Yu.S. et al. The Conservation of Water Resources. — Moscow: Kolos, 1979. — 247 pp.

163. Борткевич Л.В. Корофииды в зообентосе низовья р. Ингулец (1977–1978 гг.) // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР / Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 17–18.

Bortkevich L.V. Presence of Corophiidae in the zoobenthos of the Lower Ingulets River (1977–1978) // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwest USSR. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 17–18.

164. Борткевич Л.В. Корофииды устьевой области рек Северо-западного Причерноморья // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 85–86.

Bortkevich L.V. Corophiidae of the creek zone of the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 85–86.

165. Брагинский Л.П., Комаровский Ф.Я., Щербань Э.П., Линник П.Н., Осипов Л.Ф. Эколого-токсикологическая ситуация в водной среде (основные принципы оценки и прогнозирования) // Гидробиол. журнал. — 1989. — Т. 25, № 6. — С. 91–101.

Braginski L.P., Komarovski F.Ya., Shcherban' E.P., Linnik P. N., Osipov L.F. Ecological-toxicologic status of aquatic habitats (main principles for assessment and prognosis) // Hydrobiological Journal. — 1989. — Vol. 25, No. 6. — P. 91–101.

166. Брагинский Л.П., Щербань Э.П. Биологическое тестирование токсичности воды Килийского рукава Дуная // Исследования, расчеты и прогнозы стока: Сб. — М.: Гидрометеоиздат, 1986. — С. 119–133.

Braginski L.P., Shcherban' E.P. Biological testing of water toxicity in the Kiliya branch of the Danube // Water Flow Investigations, Calculations and Prognoses. — Moscow: Hydrometeoizdat, 1986. — P. 119–133.

167. Брадіс С.М., Андрієнко Т.Л. Питання охорони боліт Української РСР // Досягнення ботанічної науки на Україні. — Киев, 1974. — С. 25–28.

Bradis S.M., Andrienko T.L. Problems of marsh conservation in the Ukrainian SSR // Achievements in Botanical Science in Ukraine. — Kiev, 1974. — P. 25–28. (Ukr.)

168. Бритаев Т.А., Переладов М.В. Оценка влияния мидийных ферм на донные сообщества // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 74–75.

Britayev T.A. , Pereladov M.V. An estimate of the impact of mussel farms on bottom communities // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 74–75.

169. Бронфман А.М., Хлебников Е.П. Азовское море: основы реконструкции. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1985. — 271 с.

Bronfman A.M., Khlebnicov E.P. The Azov Sea: foundations for its rehabilitation. — Leningrad: Hydrometeoizdat, 1985. — 271 pp.

170. Брянцев В.А. Число Ричардсона как показатель интенсивности вертикального переноса кислорода в Черном море // Океанология. — 1981. — Т. 21, вып. 4. — С. 624–626.

Bryantsev V.A. Richardson's number as an index for the intensity of vertical oxygen transfer in the Black Sea // Oceanology. — 1981. — Vol. 21, Book 4. — P. 624–626.

171. Брянцев В.А., Себах Л.К. Влияние демпинга на черноморскую экосистему // Рыбное хозяйство. — 1989. — № 6. — С. 39–41.

Bryantsev V.A., Sebakh L.K. The impact of dumping on the ecosystem of the Black Sea // Commercial Fishery. — 1989. — No. 6. — P. 39–41.

172. Брянцев В.А., Фащук Д.Я., Айзатуллин Т.А. и др. Динамика верхней границы сероводородной зоны Черного моря: анализ натуральных наблюдений и результатов моделирования // Океанология. — 1988. — Т. 28, № 2. — С. 236–243.

Bryantsev V.A., Fashchuk D.Ya., Aizatullin T.A., et al. Dynamics of the upper layer of the hydrogen sulphide zone in the Black Sea: analysis of observations and results of modelling // Oceanology. — 1988. — Vol. 28, No. 2. — P. 236–243.

173. Брянцев В.А., Фащук Д.Я., Финкельштейн М.С. Признаки трендовых изменений гидроструктуры Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 89–93.

Bryantsev V.A., Fashchuk D.Ya., Finkel'shtein M.S. Trends in changes in the hydrostructure of the Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 89–93.

174. Бугай К.С. Размножение рыб в низовье Днепра (в условиях зарегулированного стока). — Киев: Наукова думка, 1977. — 216 с.

Bugai K.S. Fish Reproduction in the Lower Dnieper (under a Regulated Flow Regime). — Kiev: Naukova dumka, 1977. — 216 pp.

175. Будкіна Л.Г., Тимченко В.М., Колісник М.П. Деякі аспекти водного режиму дельти р. Дніпро в умовах антропогенного впливу // Вісник Київ. ун-ту. Географія. — 1985. — Вип. 27. — С. 44–49.

Budkina L.G., Timchenko V.M., Kolisnyk M.P. The effects of anthropogenic factors on some aspects of the water regime in the Dnieper Delta // Bulletin of Kiev University. Geography. — 1985. — Book 27. — P. 44–49. (Ukr.)

176. Бузун В.А. Современные данные о численности и размещении пеганки в Северном Причерноморье // Вестн. зоологии. — 1986. — № 5. — С. 40–45.

Buzun V.A. Recent data on numbers and distribution of Shelduck in the northern Black Sea coastal region // Vestnik Zoologii. — 1986. — No. 5. — P. 40–45.

177. Бузун В.А., Гринченко А.Б. О гнездящихся птицах Ойсульских плавней, малом баклане, огаре и пеганке в Крыму // Редкие птицы Причерноморья. — Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 182–193.

Buzun V.A., Grinchenko A.B. Breeding birds of the Oisulski reedbeds, and Pygmy Cormorant, Ruddy Shelduck and Shelduck in the Crimea // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Odessa: Lybid', 1991. — P. 182–193.

178. Букреев С.А., Молодан Г.Н., Залевский В.Д. К современному состоянию фауны чайковых птиц в Северо-Восточном Приазовье // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — М., 1986. — Ч. 2. — С. 240–241.

Bukreev S.A., Molodan G.N., Zalevski V.D. The status of Lariformes in the northwestern coastal region of the Azov Sea // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Moscow, 1986. — Book 2. — P. 240–241.

179. Булахов В.Л., Губкин А.А., Губкин Ал.А. Серый журавль в Днепропетровской обасти // Изучение и охрана журавлей в Европе. (Под. ред. Г. Пранге). — Германия: Люфтганза, 1995. — С. 225–226. (Англ.)

Bulakhov V.L., Gubkin A.A., Gubkin Al.A. The Common Crane in the Dnepropetrovsk region // Crane Research and Protection in Europe. (Editor: H. Prange). — Germany, 1995. — P. 225–226. (Engl.)

180. Булдей В.Р., Вознюк С.Т. Осушительная мелиорация и охрана природы. — Львов: Вища школа, 1987. — 157 с.

Buldei V.R., Voznyuk S.T. Drainage Improvement and Nature Conservation. — Lviv: Vyshcha shkola, 1987. — 157 pp.

181. Бульон В.В., Анохина Л.Е., Аракелова Е.С. Первичная продукция гипергалинных озер Крыма // Тр. Зоол. ин-та. — 1989. — Т. 205. Исследование водных экосистем. — С. 14–25.

Bul'yon V.V., Anokhina L.E., Arakelova E.S. Primary production of hypersaline lakes in the Crimea // Proceedings of Zoological Institute. — 1989. — Vol. 205. Studies of Aquatic Ecosystems. — P. 14–25.

182. Бычков В.А., Вишневская Т.Ю. Вселить белобрюхого тюленя в крымские воды // Природа. — 1986. — № 8. — С. 46–48.

Bychkov V.A., Vishnevskaya T.Yu. The introduction of White-bellied Seal in Crimean waters // Priroda. — 1986. — No. 8. — P. 46–48.

183. Вагин Н.Ф. Сток р. Дунай и его распределение по рукавам дельты // Водохозяйственные мероприятия и их влияние на устья рек Азово-Черноморского бассейна. — Севастополь, 1979. — С. 65–74.

Vagin N.F. The River Danube flow and its distribution among the arms of the delta// Water Management and its Impact on the Creek Zones of the Rivers of the Azov-Black Sea Basin. — Sevastopol, 1979. — P. 65–74.

184. Валовая Н.А., Казанкова И.И. Некоторые особенности роста мидии и митилястера в разных биотопах // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР / Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 22.

Valovaya N.A., Kazankova I.I. The growth of mussels and Mytilaster lineatus in different biotopes // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwest USSR. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 22.

185. Варламова Н.М., Новоселова М.М., Захлевская С.В., Любивая Р.И. Экологические последствия применения моющего средства нового поколения на береговых предприятиях морского транспорта // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 18–19.

Varlamova N.M., Novoselova M.M., Zakhlevskaya S.V., Lubivaya R.I. Ecological consequences of using modern detergents on coastal shipping // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 18–19.

186. Васильев Ю.С., Кукушкин В.А. Использование водоемов и рек в целях рекреации. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. — 229 с.

Vasil'yev Yu.S., Kukushkin V.A. The Recreational Use of Water Bodies and Rivers. — Leningrad: Hydrometeoizdat, 1988. — 229 pp.

187. Васильева В.Н. Пространственное распределение фитопланктона в прибрежных районах северо-западной части Черного моря и его имитационное моделирование: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — М., 1990. — 18 с.

Vasil'yeva V.N. Spatial Distribution and Distribution Modelling of Phytoplankton in the Coastal Regions of the Northwest Black Sea: Abstract of Ph.D. thesis. — Moscow, 1990. — 18 pp.

188. Васильков И.А. Растительность Лебедевской косы и сопредельных территорий // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 75–76.

Vasil'kov I.A. The vegetation of Lebedevska Spit and neighbouring areas // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 75–76.

189. Вассер С.П., Бухтіярова Л.М. Прісноводні діатомові водорості (Bacillariophyta) Ялтинського та Карадазького заповідників // Укр. ботан. журнал. — 1990. — Т. 75, № 8. — С. 1174–1177.

Vasser S.P., Bukhtiyarova L.M. Freshwater algae (Bacillariophyta) of Yalta and Karadag Reserves // Ukrainian Botanical Journal. — 1990. — Vol. 75, No. 8. — P. 1174–1177. (Ukr.)

190. Ващенко Н.П. Проблеми розвитку туризму в національних природних парках України // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 184–187.

Vashchenko N.P. The problems of tourism development in the national nature parks of Ukraine // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium. — Kaniv, 1999. — P. 184–187. (Ukr.)

191. Ведерников В.И. Особенности распределения первичной продукции и хлорофилла в Черном море в весенний и летний периоды // Изменчивость экосистемы Черного моря: Естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 128–146.

Vedernikov V.I. Characteristics of primary production and chlorophyll distribution in the Black Sea in spring and summer // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 128–146.

192. Ведерников В.И. Первичная продукция в Черном море весной 1984 г. // Современное состояние экосистемы Черного моря. — М.: Наука, 1987. — С. 105–118.

Vedernikov V.I. Primary production in the Black Sea in spring 1984 // The Recent Status of the Ecosystem of the Black Sea. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 105–118.

193. Ведерников В.И. Первичная продукция и хлорофилл в Черном море в летне-осенний период // Структура и продукционные характеристики планктонных сообществ Черного моря. — М.: Наука, 1989. — С. 65–83.

Vedernikov V.I. Primary production and chlorophyll in the Black Sea in summer-autumn // The Structure and Production of Plankton Communities of the Black Sea. — Moscow: Nauka, 1989. — P. 65–83.

194. Ведерников В.И., Возняк Б., Хатпер Р. Сравнение вертикальных изменений скорости фотосинтеза фитопланктона и фотосинтетически активной радиации в Черном море в апреле-мае 1984 г. // Исследования экосистемы пелагиали Черного моря. — М.: ИО АН СССР: КОЦ «Мировой океан», 1986. — С. 180–197.

Vedernicov V.I., Voznyak B., Khatper R. A comparison of the rates of change in vertical photosynthesis in phytoplankton and photosynthetically active radiation in the Black Sea in April-May 1984 // Studies of the Black Sea Pelagic Ecosystem. — Moscow: Institute of Oceanology of Academy of Sciences of the USSR: «Mirovoi okean», 1986. — P. 180–197.

195. Ведерников В.И., Коновалов Б.В., Коблец-Мишке О.И. Особенности распределения первичной продукции и хлорофилла в Черном море осенью 1978 г. // Экосистемы пелагиали Черного моря. — М.: Наука, 1980. — С. 105–117.

Vedernikov V.I., Konovalov B.V., Koblets-Mishke O.I. Primary production and chlorophyll distribution in the Black Sea in autumn 1978 // The Pelagic Ecosystems of the Black Sea. — Moscow: Nauka, 1980. — P. 105–117.

196. Ведерников В.И., Коновалов Б.В., Коблец-Мишке О.И. Сезонные изменения пигментов фитопланктона в прибрежных водах северо-восточной части Черного моря // Сезонные изменения черноморского планктона. — М.: Наука, 1983. — С. 66–84.

Vedernikov V.I., Konovalov B.V., Koblets-Mishke O.I. Seasonal changes in phytoplankton pigmentation in the coastal waters of the northeast Black Sea // Seasonal Changes in the Plankton of the Black Sea. — Moscow: Nauka, 1983. — P. 66–84.

197. Ведерников В.И., Сергеева О.М., Коновалов Б. В. Экспериментальное изучение зависимости скорости роста и фотосинтеза фитопланктона Черного моря от условий минерального питания // Экосистемы пелагиали Черного моря. — М.: Наука, 1980. — С. 140–157.

Vedernikov V.I., Sergeyeva O.M., Konovalov B.V. Experimental studies on the dependence of the growth rate and photosynthesis of plankton in the Black Sea on the quality of mineral nutrition // The Pelagic Ecosystems of the Black Sea. — Moscow: Nauka, 1980. — P. 140–157.

198. Ведмеденко О. Там, де степ розмовляє з морем // Рідна природа. — 1986. — № 3. — С. 36–40.

Vedmedenko O. Where the steppe speaks to the sea // Native Nature. — 1986. — No. 3. — P. 36–40. (Ukr.)

199. Великий Г.Г. Влияние фильтрационных вод каналов на подтопление прилегающих территорий // Вестн. Харьк. ун-та. Геология и география Левобережной Украины. — 1981. — № 212, вып. 12. — С. 58–62.

Veliki G.G. The influence of filtered canal waters on the flooding of surrounding land// Bulletin of Kharkov University. Geology and Geography of the 'Left-Bank' Ukraine. — 1981. — No. 212, Book 12. — P. 58–62.

200. Величко І. М. Живі охоронці водойм. — Киев: Наукова думка, 1987. — 86 с.

Velichko I.M. Living Guards for Water Bodies. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — 86 pp. (Ukr.)

201. Вехов Н.В. Branchinectella media (Schwankewitsch, 1973) (Anostraca) из мелких соленых водоемов степной зоны — редкий вид голых жаброногов фауны СССР // Биол. науки. — 1990. — № 11. — С. 53–60.

Vekhov N.V. Branchinectella media (Schwankewitsch, 1973) (Anostraca) from shallow salt water bodies of the steppe zone — rare fauna of the USSR // Biological Sciences. — 1990. — No. 11. — P. 53–60.

202. Вехов Н.В. Голые жаброноги (Crustacea, Anostraca) водоемов Черноморского заповедника. Сообщ.1. Branchinella spinosa // Вестн. зоол. — 1990. — № 6. — С. 11–13.

Vekhov N.V. Anostraca (Branchiopoda, Crustacea) in the water bodies of the Black Sea reserve. Report 1. Branchinella spinosa // Vestnik Zoologii. — 1990. — No. 6. — P. 11–13.

203. Вехов Н.В. Голые жаброноги (Crustacea, Anostraca) водоемов Черноморского заповедника. Сообщ. 2. Tanynastrix stagnalis // Вестн. зоологии. — 1991. — № 1. — С. 7–12.

Vekhov N.V. Anostraca (Branchiopoda, Crustacea) in the water bodies of the Black Sea reserve. Report 2. Tanynastrix stagnalis // Vestnik of Zology. — 1991. — No. 1. — P. 7–12.

204. Вижевский В.И. Биологические основы промышленного культивирования Mytilus galloprovincialis Lam. в различных регионах Черного моря: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. — Владивосток, 1990. — 22 с.

Vizhevski V.I. Biological Fundamentals of Commercial Cultivation (Mytilus galloprovincialis Lam.) in different regions of the Black Sea: Abstract of Ph.D. thesis. — Vladivostok, 1990. — 22 pp.

205. Вильсон М.А., Мозер М. Сохранение водно-болотных угодий побережья Черного моря: обзор и предварительный план действий. — Оксфорд: IWRB, 1994. — № 33. — 90 с.

Wilson M.A., Moser M. Conservation of the Black Sea Wetlands: Review and Preliminary Action Plan. — Oxford: IWRB, 1994. — No. 33. — 90 pp.

206. Винникова М.А., Бабанина Л.Д. Особенности осенне-зимнего планктона Одесского залива // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 19–20.

Vinnikova M.A., Babanina L.D. Characteristics of plankton in Odessa Bay in autumn-winter // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 19–20.

207. Виноградов М.Е. Вертикальная зональность экосистемы пелагиали Черного моря // Доклады АН СССР. — 1989. — Т. 306, № 3. — С. 717–721.

Vinogradov M.E. Vertical zoning in the pelagic ecosystem of the Black Sea // Reports of the Academy of Sciences of the USSR. — 1989. — Vol. 306, No. 3. — P. 717–721.

208. Виноградов М.Е. Особенности формирования нижнего максимума концентрации мезопланктона в Черном море // Докл. АН СССР. — 1990. — Т. 310, № 4. — С. 977–980.

Vinogradov M.E. Low maximum concentrations of mesoplankton in the Black Sea // Reports of the Academy of Sciences of the USSR. — 1990. — Vol. 310, No. 4. — P. 977–980.

209. Виноградов М.Е. Современные тенденции изменения экосистемы Черного моря // Вестник АН СССР. — 1987. — № 10. — С. 56–68.

Vinogradov M.E. Recent trends in changes in the ecosystem of the Black Sea // Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR. — 1987. — No. 10. — P. 56–68.

210. Виноградов М.Е. Экосистема Черного моря сегодня // Природа. — 1989. — № 7. — С. 118–119.

Vinogradov M.E. The Black Sea ecosystem today // Priroda. — 1989. — No. 7. — P. 118–119.

211. Виноградов М.Е., Мусаева Э.И., Семенова Т.Н. Факторы, определяющие положение нижнего слоя концентрации мезопланктона в Черном море // Океанология. — 1990. — Т. 30, вып. 2. — С. 295–305.

Vinogradov M.E., Musayeva E.I., Semenova T.N. Factors that determine the status of the lower layer of mesoplankton concentration in the Black Sea // Oceanology. — 1990. — Vol. 30, Book 2. — P. 295–305.

212. Виноградов М.Е., Налбандов Ю.Р. Влияние плотности воды на распределение физических, химических и биологических характеристик экосистемы пелагиали Черного моря // Океанология. — 1990. — Т. 30, № 5. — С. 771–777.

Vinogradov M.E., Nalbandov Yu.R. The influence of water density on the physical, chemical and biological characteristics of the pelagic ecosystem of the Black Sea // Oceanology. — 1990. — Vol. 30, No. 5. — P. 771–777.

213. Виноградов М.Е., Николаева Г.Г., Мусаева Э.И. Вертикальное распределение планктона в глубоководных районах Черного моря (март-апрель 1988 г.) // Изменчивость экосистемы Черного моря: Естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 211–223.

Vinogradov M.E., Nikolayeva G.G., Musayeva E.I. The vertical distribution of plankton in the deepwater region of the Black Sea (March-April 1988) // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 211–223.

214. Виноградов М.Е., Флинт М.В., Николаева Г.Г. Вертикальное распределение мезопланктона в открытых районах Черного моря в весенний период // Современное состояние экосистемы Черного моря. — М.: Наука, 1987. — С. 144–162.

Vinogradov M.E., Flint M.V., Nikolayeva G.G. The vertical distribution of mesoplankton in open water areas of the Black Sea in spring // The Recent Status of the Black Sea Ecosystem. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 144–162.

215. Виноградов М.Е., Шукшина Э.А., Мусаева Э.И., Сорокин П. Ю. Новый вселенец в Черное море — гребневик Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz) (Ctenophora; Lobata) // Океанология. — 1989. — Т. 29, вып. 2. — С. 292–293.

Vinogradov M.E., Shukshina E.A., Musayeva E.I., Sorokin P. Yu. A new resident in the Black Sea — Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz) (Ctenophora; Lobata) // Oceanology. — 1989. — Vol. 29, Book 2. — P. 292–293.

216. Виноградова Л.А., Васильева В.Н., Синичкина Л.Г., Кузьменко Л.В., Брянцева Ю.В. Влияние эвтрофикации на сезонные и сукцессионные изменения в фитоценозе Черного моря // Проблемы Черного моря (тез. докл. конф.). — Севастополь, 1992. — С. 109–110.

Vinogradova L.A., Vasil'yeva V.N., Sinichkina L.G., Kuz'menko L.V., Bryantseva Yu.V. The influence of eutrophication on seasonal and successional changes in the phytocoenoses of the Black Sea // Problems of the Black Sea (Abstracts). — Sevastopol', 1992. — P. 109–110.

217. Виноградова Л.А., Маштакова Г.П., Дерезюк Н.В. Сукцесионные изменения в фитопланктоне северо-западной части Черного моря // Исследования экосистемы пелагиали Черного моря : Междунар. симпоз. стран СЭВ «Антропогенная эвтрофикация и изменчивость экосистемы Черного моря». — М., 1986. — С. 170–179.

Vinogradova L.A., Mashtakova G.P., Derezyuk N.V. Successional changes in the phytoplankton in the northwestern Black Sea // Studies of the Pelagic Ecosystem of the Black Sea: International Symposium 'The Anthropogenic Eutrophication and Variability of the Black Sea Ecosystem'. — Moscow, 1986. — P. 170–179.

218. Винокуров А.А. Редкие птицы мира. — М.: Агропромиздат, 1987. — 207 с.

Vinokurov A.A. The Rare Birds of the World. — Moscow: Agropromizdat, 1987. — 207 pp.

219. Вишевский В.И. Культивирование мидии (Mytilus galloprovincialis Lam.) на оз. Донузлав (закрытый залив, Черное море) // Гидробиологический журнал. — 1989. — Т. 25, № 4. — С. 41–47.

Vishevski V.I. Cultivation of mussel (Mytilus galloprovincialis Lam.) in Lake Donuzlav (a closed bay of the Black Sea) // Hydrobiological Journal. — 1989. — Vol. 25, No. 4. — P. 41–47.

220. Вінниченко І.І., Киян С.Р., Ткаченко А.М. Ландшафти північного Приазов'я та їх раціональне використання // Вісник Київського ун-ту. Географія. Вип. 31. —Київ: КУ, 1989. — С. 30–37.

Vinnychenko I.I., Kiyan S.R., Tkachenko A.M. Landscapes and rational use of the coastal region of the northern Sea of Azov // Bulletin of Kiev University. Geography. Book 31. — Kiev, Kiev University, 1989. — P. 30–37. (Ukr.)

221. Вклад молодых ученых и специалистов в решение современных проблем океанологии и гидробиологии. Тез. докл. III н.-т. конф. Крыма. — Севастополь, 1988. — 113 с.

The input of young scientists and specialists into decisions on modern problems of oceanology and hydrobiology. Scientific-technical Conference of the Crimea. Abstracts. — Sevastopol, 1988. — 113 pp.

222. Владимирова К.С. До питання про вивчення донних водоростей Дніпровсько-Бузького лиману // Дніпровсько-Бузький лиман. —Київ: Наукова думка, 1971. — С. 155–202.

Vladymyrova K.S. Studies of bottom algae in the Dnieper-Bug Liman // The Dnieper-Bug Liman. — Kiev: Naukova dumka, 1971. — P. 155–202. (Ukr.)

223. Влияние антропогенных изменений окружающей среды на наземные и морские экосистемы Крыма: Сб. статей. / Под общ. ред. Е.Ф. Молчанова. — Ялта, 1988. — 161 с.

The influence of anthropogenic environmental changes on the terrestrial and marine ecosystems of the Crimea: Collection of Papers./ Chief editor: E.F. Molchanov. — Yalta, 1988. — 161 pp.

224. Вовк Н.Д., Вовк А.Г., Супряга И.К. Объем и качество дренажно-сбросовых вод, поступающих в Сиваш с орошаемых земель Крыма // Сельскохозяйственное производство и экология Крыма: Тезисы докл. обл. науч.-практ. конф. — Симферополь, 1989. — С. 24–25.

Vovk N.D., Vovk A.G., Supryaga I.K. The quantity and quality of water draining from irrigated areas of the Crimea into the Sivash // The Agriculture and Ecology of the Crimea: Abstracts of Regional Applied Science Conference. — Simferopol, 1989. — P. 24–25.

225. Водоросли: Справочник. (Отв. ред. С. П. Вассер). — Киев: Наукова думка, 1989. — 604 с.

The Algae: Handbook. (Chief editor: C.P. Vasser). — Kiev: Naukova dumka, 1989. — 604 pp.

226. Вознюк С.Т. та ін. Меліоративне рослинництво. / [Навч. посібн.....]. —Киев: НМКВО, 1992. — 130 с.

Voznyuk S.T. et al. The Cultivation of Plants for Land Improvement. / [School book…]. — Kiev: NMKVO, 1992. — 130 pp. (Ukr.)

227. Воїнственський М.А. Птахи. — Київ: Радянська школа, 1984. — 304 с.

Voinstvenski M.A. Birds. — Kiev: Radyans'ka shkola, 1984. — 304 pp. (Ukr.)

228. Воинственский М.А., Сабиневский Б.В., Севастьянов В.И., Серебряков В.В. Основные «пролетные пути» птиц на территории Украины // Симпозиум по изучению трансконтинентальных связей перелетных птиц и их роли в распространении арбовирусов. — Новосибирск, 1976. — С. 18.

Voinstvenski M.A., Sabinevski B.V., Sevastianov V.I., Serebryakov V.V. The main bird flyways in Ukraine // Symposium on the Study of Transcontinental Links of Migratory Birds and their Role in the Dissemination of Viruses. — Novosibirsk, 1976. — P. 18.

229. Волков И.И. Соединения восстановленной серы в воде Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: Естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 53–72.

Volkov I.I. Compounds of reduced sulphur in the waters of the Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 53–72.

230. Воловик С.П. Основные черты преобразований экосистемы Азовского моря в связи с развитием народного хозяйства в его бассейне // Вопросы ихтиологии. — 1986. — Т. 26, вып. 1. — С. 33–47.

Volovik S.P. The main features of ecosystem transformation in the Azov Sea in relation to the development of its basin to promote the national economy // Problems in Ichthyology. — 1986. — Vol. 26, Book 1. — P. 33–47.

231. Воловик С.П. Продуктивность и проблемы управления экосистемой Азовского моря: Автореф. дис....докт. биол. наук. — М., 1985. — 50 с.

Volovik S.P. Productivity and the Problem of Managing the Ecosystem of the Azov Sea: Abstract of PhD. thesis. — Moscow, 1985. — 50 pp.

232. Воловик С.П., Баландина Л.Г., Козлитина С. В., Луц Г.И., Макаров Э.В., Ревина Н.И. Методы и оправдываемость прогноза состояния запаса и улов азовских промысловых рыб с заблаговременностью 1 год и менее // Проблемы краткосрочного промыслового прогнозирования и управления флотом на промысле. — Калининград, 1985. — С. 20–22.

Volovik S.P., Balandina L.G., Kozlitina S.V., Luts G.I., Makarov E.V., Revina N.I. Methods and reliability in short-term (less than 12 months) forecasts of the status of industrial fish stocks and catch in the Azov Sea // Problems of Short-term Prognosis and Industrial Fishing Fleet Management. — Kaliningrad, 1985. — P. 20–22.

233. Воловик С.П., Зайдинер Ю.И., Ландышевская А.Е. Методические вопросы оценки эффективности воспроизводства рыбных ресурсов Азовского бассейна // Воспроизводство рыбных ресурсов Каспийского и Азовского морей: Сб. науч. тр. — М., 1984. — С. 7–19.

Volovik S.P., Zaidiner Yu.I., Landyshevskaya A.E. Problems with methodologies to efficiently assess the reproduction of fish resources in the Azov Sea basin // Reproduction of Fish Resources in the Caspian and Azov Seas: Collection of Scientific Proceedings. — Moscow, 1984. — P. 7–19.

234. Воловик С.П., Рогов С.Ф., Пряхин Ю.В., Луц Г.И. Методы и оправдываемость прогнозирования сроков осенней миграции азовской хамсы через Керченский пролив // Проблемы краткосрочного промыслового прогнозирования и управления флотом на промысле. — Калининград, 1985. — С. 22–24.

Volovik S.P., Rogov S.F. Pryakhin Yu.V. Luts G.I. Methods and prognosis reliability relating to the autumn migration of Azov Sea Khamsa through the Kerch Strait // Problems of Short-term Prognosis and Industrial Fishing Fleet Management. — Kaliningrad, 1985. — P. 22–24.

235. Воловик С.П., Хрусталев Ю.П. Азовское море: к чему привела безхозяйственность // Рыбное хозяйство. — 1989. — № 6. — С. 42–47.

Volovik S.P., Khrustalyov Yu.P. The Azov Sea: what has its mismanagement led to? // Commercial Fishery. — 1989. — No. 6. — P. 42–47.

236. Волошкевич А.Н., Дубина Д.В., Жмуд М.Е., Наконечный В.Н., Панченко Н.С., Панченко В.А., Прокопенко В.Ф., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Ющенко А.К. Заповедник «Дунайские плавни» // Заповедники Украины и Молдавии. — М.: Мысль, 1987. — С. 139–153.

Voloshkevich A.N., Dubina D.V., Zhmud M.E., Nakonechnyi V.N., Panchenko N.S., Panchenko V.A., Prokopenko V.F., Shelyag-Sosonko Yu.R., Yushchenko A.K. ‘Dunaiskiye plavni’ Reserve // The Reserves of Ukraine and Moldova. — Moscow: Mysl’, 1987. — P. 139–153.

237. Вопросы гидробиологии водоемов Украины: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1988. — 118 с.

Hydrobiological Problems of the Water Bodies of Ukraine: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1988. — 118 pp.

238. Вопросы мелиорации почв и воды: Сб. науч. тр. — Киев: УкрНИИГиМ, 1987. — 117 с.

The Problems of Land and Water Improvement: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: UkrNIIGM, 1987. — 117 pp.

239. Воробьева Л.В. Распределение Copepoda в песчаных осадках пляжей северо-западной части Черного моря // Биология моря. — Киев: Наукова думка, 1984. — Вып. 3. — С. 45–49.

Vorob'yova L.V. Copepod distribution in the sand beaches of the northwest Black Sea // Marine Biology. — Kiev: Naukova dumka, 1984. — Book 3. — P. 45–49.

240. Воробйова Л.В. та ін. Інтенстиціальна мезофауна піщаних пляжів Чорного моря. — Київ: Наукова думка, 1992. — 140 с.

Vorob'yova L.V. et al. The Mesofauna of Sand Beaches of the Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1992. — 140 pp. (Ukr.)

241. Воробьева Л.В., Синегуб И.А. Оценка экологического состояния прибрежных зон северо-западной части Черного моря по параметрам зообентосных сообществ // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 20–21.

Vorob'yova L.V., Sinegub I.A. A valuation of the ecological status of the coastal zone in the northwest Black Sea in terms of its zoobenthic communities // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 20–21.

242. Воронович И.И., Домбровский Ю.А., Обущенко Н.И., Сурков Ф.А. Задача оптимизации промысла рыбных популяций Азовского моря: неопределенность прогноза и нелинейность зависимости улова от численности // Докл. АН СССР. — 1989. — Т. 308, № 3. — С. 548–551.

Voronovich I.I., Dombrovski Yu.A., Obushchenko N.I., Surkov F.A. Optimizing the exploitation of fish populations in the Azov Sea: uncertainty of prognosis and nonlinear dependence of the catch on population numbers // Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. — 1989. — Vol. 308, No. 3. — P. 548–551.

243. Воскобойников В.М., Коников Е.Г. Гидрохимия поровых вод донных отложений Причерноморских лиманов // Геология шельфа УССР. Лиманы. — Киев: Наукова думка, 1984. — С. 85–96.

Voskoboinikov V.M., Konikov E.G. Hydrochemistry of pore water in bottom deposits in limans adjacent to the Black Sea // Shelf Geology of the Ukr.SSR. The Limans. — Kiev: Naukova dumka, 1984. — P. 85–96.

244. Востоков С.В. Взвешенное органическое вещество в открытых водах Черного моря весной 1984 г. // Современное состояние экосистемы Черного моря. — М.: Наука, 1987. — С. 59–68.

Vostokov S.V. Suspended organic matter in the open waters of the Black Sea in spring 1984 // The Current State of the Black Sea Ecosystem. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 59–68.

245. Востоков С.В. Динамика взвешенного органического вещества в Черном море в период зимне-весеннего цветения фитопланктона // Изменчивость экосистемы Черного моря: Естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 262–270.

Vostokov S.V. Dynamics of the suspended organic matter in the Black Sea during winter-spring phytoplankton bloom // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 262–270.

246. Востоков С.В., Коржикова Л.И. Особенности вертикального распределения взвешенного органического вещества в эпипелагиали Черного моря, май-июнь 1986 г. // Структура

и продукционные характеристики планктонных сообществ Черного моря. — М.: Наука, 1989. — С. 246–255.

Vostokov S.V., Korzhikova L.I. Characteristics of the vertical distribution of suspended organic matter in the epi-pelagic zone of the Black Sea in May-June 1986 // Structure and Productional Characteristics of the Black Sea Plankton Communities. — Moscow: Nauka, 1989. — P. 246–255.

247. Вронский А.А., Емельянов В.А., Катенко Н.С. Направления гидробиологических исследований в Карадагском заповеднике // Гидробиол. исследования в заповедниках СССР: Тез. докл. Всесоюзн. совещ. — М., 1989. — С. 9–11.

Vronski A.A., Yemel'yanov V.A., Katenko N.S. The main directions of hydrobiological studies in Karadag Reserve // Hydrobiological Studies in Reserves of the USSR: Abstracts of All-Union Meeting. — Moscow, 1989. — P. 9–11.

248. Вронський О.А., Ємельянов В.О., Котельников С.М., Карпухін О. А., Хаттаров В. У. Автоматизована система моніторингу в Карадазькому заповіднику АН УРСР // Вісник АН УРСР. — 1989. — № 9. — С. 69–71.

Vronski A.A., Emel'yanov V.A., Kotel'nikov S.M., Karpukhin O.A., Khattarov V.U. The automatic monitoring system of the Academy of Sciences of the Ukr.SSR in Karadag Reserve // Bulletin of Academy of Sciences of the Ukr.SSR. — 1989. — No. 9. — P. 69–71. (Ukr.)

249. Врочинський К.К. Пестициди і охорона водних ресурсів. — Київ: Урожай, 1987. — 158 с.

Vrochynski K.K. Pesticides and Water Resources Conservation. — Kiev: Urozhai, 1987. — 158 pp. (Ukr.)

250. Выхованец Г.В. Динамика естественных песчаных пляжей Одесского залива: Черное море // Изв. Всесоюзн. геогр. о-ва. — 1981. — Т. 113, вып. 3. — С. 253–259.

Vykhovanets G.V. Dynamics of the sand beaches in Odessa Bay: the Black Sea // Bulletin of the All-Union Geographical Society. — Vol. 113, Book 3. — P. 253–259.

251. Выхованец Г.В. К вопросу о механизме развития узких пересыпей лиманов на побережье Черного моря // География и природные ресурсы. — 1986. — № 3. — С. 60–65.

Vykhovanets G.V. Some notes on the mechanisms of narrow spits and the development of limans on the coasts of the Black Sea // Geography and Natural Resources. — 1986. — No. 3. — P. 60–65.

252. Выхованец Г.В. Некоторые черты влияния рельефа береговой зоны на состав наносов // Физ. география и геоморфология: Респ. междувед. науч. об. / Киев. ун-т. — 1981. — Вып. 26. — С. 131–134.

Vykhovanets G.V. Some aspects of the impact of alluvium composition on coastal relief // Physical Geography and Geomorphology. — Kiev: Kiev University, 1981. — Book 26. — P. 131–134.

253. Габер Н.А. Современное состояние популяции и некоторые особенности экологии белого аиста в степной зоне Украины // Аисты: распространение, экология и охрана. — Минск: Навука і тэхніка, 1990. — С. 68–73.

Gaber N.A. Recent population status and some ecological characteristics of White Stork in the steppe zone of Ukraine // Storks: Distribution, Ecology and Conservation. — Minsk: Navuka i tekhnika, 1990. — P. 68–73.

254. Габер Н.А., Серебряков В.В. Белый аист в Херсонской и Запорожской областях Украинской ССР // Вестн. зоологии. — 1990. — № 6. — С. 80–82.

Gaber N.A., Serebryakov V.V. The White Stork in the Kherson and Zaporizhya Regions of the Ukrainian SSR.// Vestnik Zoologii. — 1990. — No. 6. — P. 80–82.

255. Гак Д.З. Мікробіологічні дослідження Дніпровсько-Бузького лиману // Дніпровсько-Бузький лиман. — Київ: Наукова думка, 1971. — С. 70–104.

Gak D.Z. Microbiological studies of the Dnieper-Bug Liman // The Dnieper-Bug Liman. — Kiev: Naukova dumka, 1971. — P. 70–104. (Ukr.)

256. Галинская И.А., Серебряков В.В., Грищенко В.Н. Сезонные миграции белого аиста на Украине в 1975–1989 гг. и в 1931 г. // Аисты: распространение, экология, охрана. — Минск: Навука і техніка, 1992. — С. 45–53.

Galinskaya I.A., Serebryakov V.V., Grishchenko V.N. Seasonal migration of White Stork in Ukraine in 1975–1988 and 1931 // Storks: Distribution, Ecology, Conservation. — Minsk: Navuka i tekhnika, 1992. — P. 45–53.

257. Галия М.Ю. Рост дальневосточных растительноядных рыб в придунайском оз. Катлабух // Гидробиол. журнал. — 1991. — Т. 27, № 1. — С. 89–92.

Galiya M.Yu. The growth of Far Eastern herbivorous fishes in the Katlabukh Lake (in the neighbourhood of the Danube)// Hydrobiological Journal. — 1991. — Vol. 27, No. 1. — P. 89–92.

258. Галушин В.М., Нанкинов Д.Н. Миграции хищных птиц. Скопа // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Хищные — журавлеобразные. — М.: Наука, 1982. — С. 7–21.

Galushin V.M., Nankinov D.N. Migrations of birds of prey. Osprey // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Falconiformes-Gruiformes. — Moscow: Nauka, 1982. — P. 7–21.

259. Галушкина Т.П., Киливник ВП. Развитие туристско-рекреационого бизнеса в районе Тилигульского лимана // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 130–131.

Galushkina T.P., Kilivnik V.P. The development of recreation and tourism in the Tiligul Liman region // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 130–131.

260. Гальцова В.В. 1–я Всесоюзная конференция по изучению мезофауны (г.Одесса, 16–20 октября 1989 г.) // Зоол. журнал. — 1990. — Т. 69, вып. 9. — С. 157.

Gal'tsova V.V. 1st All-Union Conference on Mesofaunal Studies (Odessa, 16–20 October, 1989) // Zoological Journal. — 1990. — Vol. 69, Book 9. — P. 157.

261. Гарба Л.С., Джуртубаев М.М., Петров С.А. Некоторые закономерности распределения зообентоса в Дунай-Днестровском междуречье северо-западной части Черного моря // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 25–26.

Garba L.S., Dzhurtubayev M.M., Petrov S.A. Some patterns in zoobenthos distribution in the Danube-Dniester interfluvial area in the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 25–26.

262. Гаргона Ю.М., Макарова Г.Д., Козлитина С.В. Формирование режима солености и химических основ продуктивности Азовского моря под влиянием комплекса абиотических факторов // Воспроизводство рыбных запасов Каспийского и Азовского морей. — М., 1984. — С. 142–155.

Gargona Yu.M., Makarova G.D., Kozlitina S.V. The impact of abiotic factors on the formation of a salinity regime and chemical base for productivity in the Azov Sea // Reproduction of Fish Resources of the Caspian and Azov Seas. — Moscow, 1984. — P. 142–155.

263. Гаркавая Г.П., Богатова Ю.И. Формирование качества воды прибрежной зоны Черного моря в условиях антропогенного воздействия // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 21–22.

Garkavaya G.P., Bogatova U.I. Anthropogenic impacts on the development of water quality in the Black Sea coastal zone // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 21–22.

264. Гаркавая Г.П., Богатова Ю.И., Буланая З.Т. Современные тенденции изменений гидрохимических условий северо-западной части Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 299–305.

Garkavaya G.P., Bogatova Yu.I., Bulanaya Z.T. Recent trends in changes in the hydrochemical status of the northwest Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 299–305.

265. Гаркавая Г.П., Буланая З.Т., Богатова Ю.И. Биогенные вещества и кислород в приустьевых водах Черного моря // XX Междунар. лимнол. конф. по изучению Дуная. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 81–84.

Garkavaya G.P., Bulanaya Z.T., Bogatova Yu.I. Biogenic substances and oxygen in creek waters close to the Black Sea // 20th International Limnology Conference on Danube Studies. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 81–84.

266. Гаркавая Г.П., Буланая З.Т., Богатова Ю.И. Роль речного стока в антропогенном эвтрофировании шельфовой области Черного моря // III Всесоюз. симп. по антропог. эвтрофированию природ. вод, сент. 1983, Черноголовка: Тез. докл. — М.,1983. — С. 235–236.

Garkavaya G.P., Bulanaya Z.T., Bogatova Yu.I. The role of river inflow in the anthropogenic eutrophication of the Black Sea shelf zone // 3rd All-Union Symposium on Anthropogenic Eutrophication of Natural Waters, September 1983, Chornogolovka: Abstracts. — Moscow, 1983. — P. 235–236.

267. Гаркавая Г.П., Буланая З.Т., Богатова Ю.И. Современные особенности гидрохимических факторов биологической продуктивности северо-западной части Черного моря // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 27–28.

Garkavaya G.P., Bulanaya Z.T., Bogatova Yu.I. Hydrochemical aspects of recent biological productivity in the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 27–28.

268. Географические проблемы мелиорации земель Украинской ССР: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — 186 с.

Geographical problems of land improvement in the Ukrainian SSR: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — 186 pp.

269. Географічна енциклопедія України: В 3–х т. / Редкол.: О.М. Маринич (відпов. ред.) та ін. — Київ: УРЕ, 1989. — Т. 1: А-Ж.. — 416 с.

Geographical Encyclopedia of Ukraine: in three volumes / Editorial board: O.M. Marynych (Chief editor) et al. — Kiev: URE, 1989. — Vol. 1. — 416 pp. (Ukr.)

270. Географічна енциклопедія України: В 3–х т. / Редкол.: О.М. Маринич (відпов. ред.) та ін. — Київ: УРЕ, 1990. — Т. 2: З-О. — 480 с.

Geographical Encyclopedia of Ukraine: in three volumes / Editorial board: O.M. Marynych (Chief editor) et al. — Kiev: URE, 1990. — Vol. 2. — 480 pp. (Ukr.)

271. Географічна енциклопедія України: В 3–х т. / Редкол.: О.М. Маринич (відпов. ред.) та ін.— Київ: УЕ, 1993. — Т. 3: П-Я. — 480 с.

Geographical Encyclopedia of Ukraine: in three volumes / Editorial board: O.M. Marynych (Chief editor) et al. — Kiev: UE, 1993. — Vol. 3. — 480 pp. (Ukr.)

272. Герасевич И.Г. Гидрохимический режим рек и лиманов Северо-западного Причерноморья // Гидрохимический режим водных объектов и прогнозирование его на перспективу. — Ленинград, 1990. — С. 3–9.

Gerasevich I.G. The hydrochemical regime of the rivers and limans of the northwest Black Sea coastal region // The Hydrochemical Regime of Wetlands and a Prognosis for its Future. — Leningrad, 1990. — P. 3–9.

273. Гержик И.П. Гидрофильная орнитофауна Тилигульской пересыпи и перспективы ее сохранения // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 76–77.

Gerzhik I.P. Wetland birds of the Tiligul sand bar and prospects for their conservation // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 76–77.

274. Гержик И.П., Павлов А.В. Лебедевская коса — новый орнитокомплекс Северо-западного Причерноморья ..Экосистемы дикой природы. — Одесса, 1996. — С. 1–4.

Gerzhik I.P., Pavlov A.V. Lebedevskaya Spit — a new ornithological complex in the northwest Black Sea coastal region // Wildlife Ecosystems. — Odessa, 1996. — P. 1–4.

275. Гертман И.Ф. Региональный банк глубоководной гидрологической информации Черного и Азовского морей // Тр. ВНИИГМИ-МЦД. — 1984. — Вып. 113. — С. 27–32.

Gertman I.F. The regional database on the hydrology of deepwater areas of the Black and Azov Seas // Proceedings of VNIIGMI-MCD. — 1984. — Book 113. — P. 27–32.

276. Гертман И.Ф. Термогалинная структура и конвективное перемешивание вод Черного моря в условиях антропогенного влияния: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. — М., 1986. — 23 с.

Gertman I.F. The influence of anthropogenic factors on the thermohaline structure and convectional mixing of the waters of the Black Sea: Abstract of Ph.D. thesis. — Moscow, 1986. — 23 pp.

277. Гидробиологические исследования Дуная и придунайских водоемов: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — 140 с.

Hydrobiological Studies of the Danube and Neighbouring Water Bodies: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — 140 pp.

278. Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5-й конф. Укр. фил. Всесоюзн. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — 247 с.

Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — 247 pp.

279. Гидробиология Дуная и лиманов Северо-западного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1986. — 156 с.

Hydrobiology of the Danube and Limans in the Northwest Black Sea Coastal Region: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1986. — 156 pp.

280. Гидробиология каналов СССР и биологические помехи в их эксплуатации. — Киев: Наукова думка, 1976. — 334 с.

Hydrobiology of the Canals of the USSR and Biological Obstacles to their Exploitation. — Kiev: Naukova dumka, 1976. — 334 pp.

281. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ. — Киев: Наукова думка, 1989. — 210 с.

Hydrology and Hydrochemistry of the Dnieper and its Reservoirs. — Kiev: Naukova dumka, 1989. — 210 pp.

282. Гидрометеорология и гидрохимия морей [в 10–ти т.]. — Севастополь: ВВУ, 1996. / Т. 4. Черное море. — Вып. 3. Современное состояние загрязнения вод Черного моря [Губанов В.И. и др.]. — 1996. — 230 с.

Marine Hydrometeorology and Hydrochemistry (in 10 volumes). — Sevastopol: VVU, 1996. / Vol. 4. Black Sea. — Book 3. The Recent Status of Water Pollution in the Black Sea [Gubanov V.I. et al.]. — 1996. — 230 pp.

283. Гильман В.Л. Динамика течений в западном районе Днепровского лимана на участке с наклонным дном // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР / Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 38–39.

Gil'man V.L. Dynamics of the currents on sloping floors in the west of the Dnestrovski liman // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwestern USSR. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 38–39.

284. Гирченс Г.Г. С удочкой у Черного моря: спутник рыболова-любителя. — Симферополь: Таврия, 1985. — 65 с.

Girchens G.G. With a Fishing Rod on the Black Sea: A Guide for Amateur Anglers. — Simferopol: Tavriya, 1985. — 65 pp.

285. Гідробіологічні проблеми внутрішніх водоймищ України. / [Зб. наук. пр.]. — Київ: Наукова думка, 1991. — 132 с.

Hydobiological Problems of the Inland Water Bodies in Ukraine./ [Collected Scientific Proceedings]. — Kiev: Naukova dumka, 1991. — 132 pp. (Ukr.)

286. Гідроекологічна токсинометрія та біоіндикація забруднень: теорія, методи, практика використання. — Львів: Світ, 1995. — 437 с.

Hydro-ecological Toxicometry and Biological Indicators: Theory, Methods and Practical Use. — L'viv: Svit, 1995. — 437 pp. (Ukr.)

287. Гідроекологія української частини Дунаю та суміжних водойм / [Харченко Т.А., Тимченко В.М., Ковальчук А.А. та ін.]. — Київ: Наукова думка, 1993. — 327 с.

The hydro-ecology of the Ukrainian part of the Danube and neighbouring water bodies./ [Kharchenko T.A., Kovalchuk A.A. et al.]. — Kiev: Naukova dumka,1993. — 327 pp. (Ukr.)

288. Глущенко С., Кушнир В., Мадиевский В. Здравствуй, море!: Фотоальбом. — Киев: Мыстецтво, 1990. — 179 с.

Glushchenko S., Kushnir B., Madievski B. Hallo, Sea! : Photo Album. — Kiev: Mystetstvo, 1990. — 179 pp.

289. Гожик П.Ф. История развития лиманов // Геология шельфа УССР. Лиманы. — Киев: Наукова думка, 1984. — С. 76–80.

Gozhik P. F. The history of the development of the liman // The Shelf Geology of the Ukr.SSR. Limans. — Kiev: Naukova dumka, 1984. — P. 76–80.

290. Головач О.Ф. Современное распространение и численность серого журавля на Украине // Экология и охрана птиц. — Кишинев: Штиинца, 1981. — С. 58–59.

Golovach O.F. Current distribution and numbers of Common Crane in Ukraine // Bird Ecology and Conservation. — Kishinev: Shtiintsa, 1981. — P. 58–59.

291. Головенко В.К., Щетинский А.А., Шевченко В.А. Аккумулирование ДДТ и его метаболизм в организме черноморской мидии // Изв. АН СССР. Сер. биол. — 1981. — № 4. — С. 543–550.

Golovenko V.K., Shchetinski A.A., Shevchenko V.A. DDT accumulation and metabolism in mussels// Bulletin of Academy of Sciences of the USSR. Biology Series. — 1981. — No. 4. — P. 543–550.

292. Голубева Э.А. Оценка возможных изменений температуры воды Черного моря в результате зарегулирования рек Азово-Черноморского бассейна // Вопросы гидрологии морей: Сб. ст. (Под ред. Н. П. Гонтарева). — М.: Гидрометеоиздат, 1984. — С. 10–15.

Golubyeva E.A. Estimates of potential changes in the water temperature in the Black Sea as a result of regulation of river inflow into the Azov-Black Sea basin // Problems in Marine Hydrology: Selected papers. (Editor: N.P. Gontaryov). — Moscow: Hydrometeoizdat, 1984. — P. 10–15.

293. Голубева И.В., Кузнецов С.И. Никитский ботанический сад: Путеводитель. — 3–е изд. доп. — Симферополь: Таврия, 1981. — 97 с.

Golubeva I.V., Kuznetsov S.I. Nikitski Botanical Gardens: Guidebook. — Simferopol',: Tavriya, 1981. — 97 pp.

294. Гольдин Е.Б. Экологическая роль микроводорослей Черного моря и перспективы их использования // Управление и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 131–132.

Gol'din E.B. The ecological role of Black Sea micro-algae and prospects for their use // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 131–132.

295. Гольдин Е.Б., Гольдин П.Е. Пляжи Крыма: современное состояние и некоторые экологические проблемы // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 22–23.

Gol'din E.B., Gol'din P. E. The Crimean beaches: recent status and some ecological problems // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 22–23.

296. Гончаренко Е Д., Романчук М.Е., Казанкова Т.В. К оценке притока поверхностных вод в Хаджибейский и Куяльницкий лиманы // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 132.

Goncharenko E.D., Romanchuk M.E., Kazankova T.V. An evaluation of surface-water run-off into the Khadzhibeiski and Kuyalnitski Limans // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 132.

297. Горбенко Ю.А. Изменения характеристик биосистемы микроорганизмов в Черном море // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 317–321.

Gorbenko Yu.A. Changes in the characteristics of micro-organism biosystems in the Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 317–321.

298. Горбенко Ю.А., Прасолов Р.С., Урюжников Е.П. Динамика гидробиологических характеристик Севастопольской бухты // Технические средства изучения и освоения океана: Тез. докл. (Севастополь 30 сент. — 20 окт.). — Севастополь: 1981. — С. 226–227.

Gorbevko Yu.A., Prasolov R.S., Uryuzhnikov E.P. Dynamics of the hydrobiological characteristics of Sevastopol Bay // Technical Methods in Marine Study and Management: Abstracts of All-Union Conference, Sevastopol, 30 September-20 October, 1981. — Sevastopol, 1981. — P. 226–227.

299. Горбунов А.Е. Моделирование циркуляции Черного моря // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. — 1986. — Т. 22, № 9. — С. 997–1002.

Gorbunov A.E. Modelling Black Sea cycles // Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR. The Physics of Atmosphere and Ocean. — 1986. — Vol. 22, No. 9. — P. 997–1002.

300. Горбунов А.Е. Прогностическая модель пелагического сообщества Черного моря // Модели океанских процессов. — М.: Наука, 1989. — С. 271–281.

Gorbunov A.E. Prognostic model of the Black Sea pelagic community // Models of Ocean Processes. — Moscow: Nauka, 1989. — P. 271–281.

301. Горбунов А.Е., Лебедева Л.П. Моделирование биотических и абиотических компонентов экосистемы пелагиали Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря : естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 271–289.

Gorbunov A.E., Lebedeva L.P. Modelling of biotic and abiotic components of the Black Sea pelagic ecosystem // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 271–289.

302. Горбунов А.Е. Численное моделирование гидрофизических полей и экосистемы Черного моря: Автореферат дис. … канд. физ.-мат. наук. — М., 1987. — 23 с.

Gorbunov A.E. Numerical Modelling of Hydrophysical Fields and of the Black Sea Ecosystem: Abstract of Ph.D. thesis. — Moscow, 1987. — 23 pp.

303. Гордина А.Д. Ихтиопланктон Черного моря в осенний период 1987 г. // Вопросы ихтиологии. — 1990. — Т. 30, вып. 4. — С. 693–695.

Gordina A.D. Ichthyoplankton of the Black Sea in autumn 1987 // Problems in Ichthyology. — 1990. — Vol. 30, Book 4. — P. 693–695.

304. Гордина А.Д., Заика В.Е., Островская Н.А. Состояние ихтиофауны Черного моря в связи с вселением гребневика мнемиопсиса // Проблемы Черного моря (тез. докл. конф.). — Севастополь, 1992. — С. 118.

Gordina A.D., Zaika V.E., Ostrovskaya N.A. The effects of the unintended introduction of Mnemiopsis leidyi (Ctenophora) on the status of the fish fauna of the Black Sea // Problems of the Black Sea (Abstracts). — Sevastopol, 1992. — P. 118.

305. Гордина А.Д., Овен Л.С., Ткач А.В., Климова Т.Н. Распространение, размножение и питание пелагической иглы-рыбы Syngnatus schmidti в Черном море // Вопр. ихтиологии. — 1991. — Т. 31, вып. 1. — С. 107–114.

Gordina A.D., Oven L.S., Tkach A.V., Klimova T.N. Distribution, reproduction and nutrition of pelagic fish species Syngnathus schmidti in the Black Sea // Problems in Ichthyology. — 1991. — Vol. 31, Book 1. — P. 107–114.

306. Горенкова Е.В., Молодан Г.Н., Завгородний В.И., Мулик О.Н. К современному состоянию фауны хищных птиц рекреационных зон Северного Приазовья // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — Уфа, 1989. — Ч. 3. — С. 66–67.

Gorenkova E.V., Molodan G.N., Zavgorodni V.I., Mulik O.N. The recent status of birds of prey in recreational zones in the northern Azov Sea coastal region // All-Union Meeting on Problems of Inventory and Animal Census. — Ufa, 1989. — Book 3. — P. 66–67.

307. Горовая А.И. и др. Гуминовые вещества: строение, функции, механизм действия, протектор, свойства, экологическая роль. — Киев: Наукова думка, 1995. — 302 с.

Gorovaya A.I., et al. Humus: Structure, functions, actions, characteristics, ecological role. — Kiev: Naukova dumka, 1995. — 302 pp.

308. Горотко А.Б., Суходольский Я..С., Дроздова Е.Г., Живицкий А.В. Применение методов оптимизации мониторинга водоемов в исследованиях качества морской среды // Экономика моря. — Киев, 1985. — С. 98–107.

Gorotko A.B., Sukhodolski Ya.S., Drozdova E.G., Zhivitski A.V. Application of methods to optimise the monitoring of water bodies in studies of the quality of the marine environment // Marine Economy. — Kiev, 1985. — P. 98–107.

309. Грабовецкий С.В. Остров Змеиный — уникальный природно-исторический комплекс Северо-западного Причерноморья // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 77.

Grabovetski S.V. Zmeiniy island (Snake island) — a unique natural complex in the northwest Black Sea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 77.

310. Грезе В.Н., Федорина А.И. Численность и биомасса зоопланктона // Основы биопродуктивности Черного моря. — Киев: Наукова думка, 1979. — С. 157–164.

Greze V.N., Fedorina A.I. Numbers and biomass of zooplankton // The Bases of Bioproductivity of the Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1979. — P. 157–164.

311. Грезе В.Н., Федорина А.И., Чмыр В.Д. Продукция основных компонентов кормовой базы планктоноядных рыб Черного моря // Биология моря. — Киев: Наукова думка, 1973. — Вып. 28. — С. 3–23.

Greze V.N., Fedorina A.I., Chmyr V.D. Production of the main dietary components for the plankton-eating fishes in the Black Sea // Marine Biology. — Kiev: Naukova dumka, 1973. — Book 28. — P. 3–23.

312. Греков В.С., Федоров А.И., Катунцевская Г.И., Сидоренко В.П., Степанковская Л.Д., Маликова М. В., Соломко Р. М., Варишева Т. Н. Особенности колоний речных крачек Тилигульского лимана — очага некоторых антропозоонозов // Колониальные гнездования околоводных птиц и их охрана. — М.: Наука, 1975. — С. 14.

Grekov V.S., Fedorov A.I., Katuntsevskaya G.I., Sidorenko V.P., Stepankovskaya L.D., Malikova M.V. Solomko R.M., Varisheva T.N. The Common Tern colonies in the Tiligul Liman as a source of some zoonoses // Waterbird Colonies and their Conservation. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 14.

313. Григорьев Б.Ф., Гожик П.Ф. Геологическая история Черного моря и происхождение «каспийской» фауны открытых лиманов Северо-западного Причерноморья // Гидробиол. журнал. — 1976. — Т. 3, № 5. — С. 5–12.

Grigor'yev B.F., Gozhik P. F. Geological history of the Black Sea and origin of the 'Caspian' fauna of the open limans in the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiological Journal. — 1976. — Vol. 3, No. 5. — P. 5–12.

314. Григорьев Б.Ф., Иванов А.И., Зюрняева Е.В. Планктон Березанского лимана. Современное состояние и возможные изменения в связи с зарегулированием и сокращением стока Днепра // Вопросы рыбохозяйственного освоения и санитарно-биологического режима водоемов Украины. — Киев: Наукова думка, 1970. — Ч. 2. — С. 67–69.

Grigor'yev B.F., Ivanov A.I., Zyurnyaeva E.V. The plankton of the Berezanski liman. Recent status and possible changes in connection with the damming of the Dnieper and decrease in water inflow // Problems in the Control of the Fishery and the Bio-toxological Regime of the Water Bodies of Ukraine. — Kiev: Naukova dumka, 1970. — Book 2. — P. 67–69.

315. Григорьев Б.Ф., Пупков В.А. Донные беспозвоночные Ягорлыцкого и Тендровского заливов Черного моря // Вестник зоол. — 1977. — № 2

Grigor'yev B.F., Pupkov V.A. The bottom invertebrates of the Yagorlytski and Tendrovski Bays of the Black Sea // Vestnik Zoologii. — 1977. — No. 2.

316. Гриневич В.В., Чеботько К.А., Косматый В.Е., Олищук Е.И. О сопоставлении расчетных и экспериментальных концентраций биогенов и пестицидов в дренажно-сбросных водах оросительных систем юга Украины // Химизация и агроэкология: Сб. научн. тр. — Киев: Изд-во Укр. с/х акад., 1991. — С. 97–99.

Grinevich V.V., Chebot'ko K.A., Kosmatyi V.E., Olishchuk E.I. A comparison of calculated and experimental concentrations of organic matter and pesticides in the drainage and discharge waters of irrigation systems in the south of Ukraine // The Intensification of the Use of Chemicals in Agriculture: Selected Scientific Proceedings. — Kiev, 1991. — P. 97–99.

317. Гринченко А.Б. Журавли в Крыму // Сообщ. Прибалт. комиссии по изучению миграций птиц. — Тарту, 1987. — № 19. — С. 75–80.

Grinchenko A.B. Cranes in the Crimea // Communications of the Baltic Commission for the Study of Bird Migration. — Tartu, 1987. — No. 19. — P. 75–80.

318. Гринченко А.Б. Миграции серого журавля в Крыму в 1983 и 1984 гг. // Сообщ. Прибалт. комиссии по изучению миграций птиц. — Тарту, 1989. — № 21. — С. 134–135.

Grinchenko A.B. The migration of Common Cranes in the Crimea in 1983 and 1984 // Communications of the Baltic Commission for the Study of Bird Migration. — Tartu, 1989. — No. 21. — P. 134–135.

319. Гринченко А.Б. Новые данные о редких и исчезающих птицах Крыма // Редкие птицы Причерноморья. — Киев, Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 78–90.

Grinchenko A.B. New data on rare and vulnerable birds in the Crimea // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Kiev, Odessa: Lybid', 1991. — P. 78–90.

320. Гринченко А.Б. Полевой определитель охотника. Птицы Юга Украины: Справочник с прил. — Симферополь: Сонат, 1998. — 270 с.

Grinchenko A.B. The Hunter's Field Guide. The Birds of South Ukraine. — Simferopol: Sonat, 1998. — 270 pp.

321. Гринченко А.Б., Жмуд М.Е., Кошелев А.И., Корзюков А.И., Лысенко В.И., Пересадько Л.В. Зимовки лебедей в Украинском Причерноморье в 1984–1988 гг. // Экология и охрана лебедей в СССР. — Мелитополь, 1990. — Ч. 1. — С. 24–28.

Grinchenko A.B., Zhmud M.E., Koshelev A.I., Korzyukov A.I., Lysenko V.I., Peresad'ko L.V. Wintering of swans in the Ukrainian part of the Black Sea coastal region in 1984–1988 // Swan Ecology and Conservation in the USSR. — Melitopol, 1990. — Book 1. — P. 24–28.

322. Гринько Е.С. Закономерности современного распределения расхода воды по рукавам дельты Днепра при отсутствии значительных сгонно-нагонных колебаний уровня // Тр. ГОИН. — 1976. — Вып. 129. — С. 136–141.

Grin'ko E.S. Recent patterns in distribution of the water debt among the armlets of the Dnieper Delta in the absence of wind-induced floods // Proceedings of GOIN. — 1976. — Book 129. — P. 136–141.

323. Грищенко В.Н., Борейко В.Е., Бабко В.М., Горбань И.М., Михалевич И.В., Серебряков В.В., Стригунов В.И. Результаты проведения «Года орлана-белохвоста на Украине в 1989 г. // Беркут. — 1993. — № 2. — С. 31–41.

Grishchenko V.N., Boreiko V.E., Babko V.M., Gorban' I.M., Mikhalevich I.B., Serebryakov V.V., Strigunov V.I. The results of Sea Eagle Year in Ukraine, 1989 // Berkut. — 1993. — No. 2. — P. 31–41.

324. Грищенко В.Н., Серебряков В.В. Миграции белого аиста на Украине по данным фенологических наблюдений // Сезонные миграции птиц на территории Украины. — Киев: Наукова думка, 1992. — С. 258–273.

Grishchenko V.N., Serebryakov V.V. White Stork migration as recorded through phenological observations // Seasonal Bird Migrations in Ukraine. — Kiev: Naukova dumka, 1992. — P. 258–273.

325. Грищенко В.Н., Серебряков В.В. Миграции серой цапли на Украине по данным фенологических наблюдений // Бюлл. МОИП. Отд. биол. — М., 1993. — Т. 98, Вып. 5. — С. 33–37.

Grishchenko V.N., Serebryakov V.V. Grey Heron migration in Ukraine according to phenological observations // Bulletin of MOIP. Dept. Of Biology. — Moscow, 1993. — Vol. 98. — Book 5. — P. 33–37.

326. Грищенко В.Н., Серебряков В.В. Ход весенней миграции черного коршуна на Украине по данным фенологических наблюдений // Вестн. зоологии. — 1990. — № 5. — С. 79–81.

Grishchenko V.N., Serebryakov V.V. The spring migration route of Black Kite in Ukraine according to phenological observations // Vestnik Zoologii. — 1990. — No. 5. — P. 79–81.

327. Грищенко В.Н., Серебряков В.В. Ход весенней миграции чибиса на Украине по данным фенологических наблюдений // Кулики в СССР: распространение, биология и охрана. — М.: Наука, 1988. — С. 41–44.

Grishchenko V.N., Serebryakov V.V. The spring migration route of Lapwing in Ukraine according to the phenological observations // Waders in the USSR: Distribution, Biology and Conservation. — Moscow: Nauka, 1988. — P. 41–44.

328. Грищенко В.Н., Серебряков В.В., Борейко В.Е., Грищенко И.А. Современное состояние популяции белого аиста (Ciconia ciconia) на Украине // Русский орнитологический журнал. — 1992. — Т. 1(2). — С. 147–156.

Grishchenko V.N., Serebryakov V.V., Boreiko V.E., Grishchenko I.A. Recent status of the population of White Stork (Ciconia ciconia) in Ukraine // Russian Ornithological Journal. — 1992. — Vol. 1(2). — P. 147–156.

329. Громадская Я. Миграции ржанкообразных. Исландский песочник // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 221.

Gromadska J. Migrations of Charadriiformes. Knot // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 221.

330. Громадская Я. Миграции ржанкообразных. Краснозобик // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 185–193.

Gromadska J. Migrations of Charadriiformes. Curlew Sandpiper // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 185–193.

331. Громадская Я. Миграции ржанкообразных. Чорнозобик // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 193–220.

Gromadska J. Migrations of Charadriformes. Dunlin // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 193–220.

332. Громадская Я., Каня В. Миграции ржанкообразных. Белохвостый песочник // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 181–184.

Gromadska J., Kania W. Migrations of Charadriiformes. Temminck's Stint // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 181–184.

333. Громадская Я., Каня В. Миграции ржанкообразных. Кулик-воробей // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 171–181.

Gromadska J., Kania W. Migrations of Charadriiformes. Little Stint // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 171–181.

334. Громадский М. Миграции ржанкообразных. Травник // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 105–123.

Gromadski M. Migrations of Charadriiformes. Redshank // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 105–123.

335. Грузов Л.Н. Проблемы, связанные с оценкой роли гребневиков в эвтрофировании Черного моря // Проблемы Черного моря (тез. докл. конф.). — Севастополь, 1992. — С. 105–106.

Gruzov L.N. Problems related to the assessment of the role of Ctenophora eutrophication in the Black Sea // Problems of the Black Sea (Abstracts). — Sevastopol, 1992. — P. 105–106.

336. Губанова А.Д., Прусова И.Ю. Многолетние изменения мезозоопланктона Севастопольской бухты // Проблемы Черного моря (тез. докл. конф.). — Севастополь, 1992. — С. 119–120.

Gubanova A.D., Prusova I.Yu. Long-term changes in mesoplankton in Sevastopol Bay // Problems of the Black Sea (Abstracts). — Sevastopol, 1992. — P. 119–120.

337. Гулай В.И. О колонии квакв и малых белых цапель в низовьях р. Сарата // Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана. — М.: Наука, 1975. — С. 32–33.

Gulai V.I. Colonies of Night Herons and Little Egrets in the lower reaches of the Sarata River // Waterbird Colonies and their Conservation. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 32–33.

338. Гумеч В.С. Новые и редкие адвентивные растения приморской полосы Северного Приазовья // Интродукция и акклиматизация растений. — Киев: Наукова думка, 1985. — Вып. 3. — С. 25–30.

Gumech V.S. New and rare plants of the northern foreshore of the Azov Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1985. — Book 3. — P. 25–30.

339. Гурский И.Г. Изменения в животном населении экосистем Северо-западного Причерноморья за последние 40 лет // 8–я Всесозная орнитол. конференция. — М., 1984. — С. 40–42.

Gurski I.G. Changes in the fauna of ecosystems in the northwest Black Sea over the last 40 years // The 8th All-Union Ornithological Conference. — Moscow, 1984. — P. 40–42.

340. Гусар А.Г., Гетманцев В.А. Черноморский шпрот (распределение, поведение, биологические основы светолова). — М.: ИЭМЭЖ АН СССР, 1985. — 229 с.

Gusar A.G., Getmantsev V.A. The Black Sea Sprat (distribution, behaviour and biological rationale for catching with the aid of lamps). — Moscow: IEMEZh of Academy of Sciences of the USSR, 1985. — 229 pp.

341. Гусарова А.Н., Сапожников В.В. Особенности вертикального распределения фосфатов в Черном море // Океанология. — 1989. — Т. 29, № 4. — С. 589–594.

Gusarova A.N., Sapozhnikov V.V. The vertical distribution of phosphates in the Black Sea // Oceanology. — 1989. — Vol. 29, No. 4. — P. 589–594.

342. Гусляков М.О. та ін. Атлас діатомових водоростей бентосу північно-західної частини Чорного моря та прилеглих водойм. — Киев: Наукова думка, 1992. — 110 с.

Guslyakov M.O. et al. Atlas of benthic diatoms in the northwest Black Sea and neighbouring areas. — Kiev: Naukova dumka, 1992. — 110 pp. (Ukr.)

343. Гусляков М.С. Діатомові водорості обростань твердого субстрату прибережжя Одеської затоки Чорного моря // Укр. ботан. журнал. — 1981. — Т. 38, № 3. — С. 36–39.

Guslyakov M.S. Diatomaceous algae of hard substrates biofouling the coasts of Odessa Bay in the Black Sea // Ukrainian Botanical Journal. — 1981. — Vol. 38, No. 3. — P. 36–39. (Ukr.)

344. Гусляков Н.Е., Герасимюк В.П. Общие черты распределения видового состава и количественных характеристик диатомовых водорослей бентоса северо-западной части Черного моря // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 31–32.

Guslyakov N.E., Gerasimyuk V.P. Species composition, distribution and quantitative characteristics of diatomaceous algae in the benthos in the northwest Black Sea // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 31–32.

345. Гутельмахер Б.Л. Количественная оценка круговорота фосфора в начальных звеньях трофической цепи // Океанология. — 1981. — Т. 21, вып. 4. — С. 634–638.

Gutel'makher B.L. Quantitative estimate of the circulation of phosphorus at the beginning of the trophic chain // Oceanology. — 1981. — Vol. 21, Book 4. — P. 634–638.

346. Гутельмахер Б.Л., Ведерников В.И., Суханова И.Н. Фитосинтетическая активность массовых видов фитопланктона Черного моря // Экосистемы пелагиали Черного моря. — М.: Наука, 1980. — С. 118–122.

Gutel'makher B.L., Vedernikov V.I., Sukhanova I.N. Photosynthetic activity of mass species in the Black Sea phytoplankton // The Pelagic Ecosystems of the Black Sea. — Moscow: Nauka, 1980. — P. 118–122.

347. Гутковский В.Н., Горобец В.А. Социально-экономические проблемы прибрежно-морских территорий при техногенной активизации геологических процессов // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 26.

Gutkovski V.N., Gorobets V.A. The socio-economic problems of coastal areas during human-induced activation of geological processes // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 26.

348. Давидович Н.А. Роль абиотических факторов в формировании продукции фитопланктона Сасыкского водохранилища // Интенсификация рыбного хозяйства внутренних водоемов: Сб. науч. тр. — Вып. 288. — Ленинград, 1988. — С. 70–71.

Davidovich N.A. The role of abiotic factors in phytoplankton production in the Sasyk Reservoir // Intensification of Commercial Fishery in Inland Water Bodies: Collection of Scientific Proceedings. — Book 228. — Leningrad, 1988. — P. 70–71.

349. Давыдов О.А. Систематическая и экологическая структура микрофитобентоса пойменных водоемов устьевого участка Днепра // Альгология. — 1997. — № 3. — С. 280–288.

Davydov O.A. Systematic and ecological structure of the microphytobenthos in floodplain water bodies in the mouth of the Dnieper River // Algology . — 1997. — No. 3. — P. 280–288.

350. Дедю И Н. Амфиподы пресных и солоноватых вод юго-запада СССР. — Кишинев: Штиинца, 1980. — 223 с.

Dedyu I.N. Amphipods of fresh and brackish waters in the southwest USSR. — Kishinyov: Shtiintsa, 1980. — 223 pp.

351. Денисова А.И. и др. Донные отложения водохранилищ и их влияние на качество воды. — Киев: Наукова думка, 1987. —162 с.

Denisova A.I., et al. Reservoir bottom deposits and their influence on water quality. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — 162 pp.

352. Денисова А.И., Тимченко В.М., Нахшина Е.П., Новиков Б.И., Рябов А.К., Басс Я.И. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ. — Киев: Наукова думка, 1989. — 216 с.

Denisova A.I., Timchenko V.M., Nakhshina E.P., Novikov B.I., Ryabov A.K., Bass Ya.I. The Hydrology and Hydrochemistry of the Dnieper and its Reservoirs. — Kiev: Naukova dumka, 1989. — 216 pp.

353. Деньга Ю.М. Довгоперіодичний моніторинг прибережних вод північно-західної частини Чорного моря // Сучасні геогр. проблеми Укр.РСР: Тез. доп. 6–го з'їзду Геогр. тов-ва УРСР. — Київ, 1990. — С. 291–294.

Den'ga Yu.M. Long-term monitoring of the coastal waters in the northwest Black Sea // Modern Geographical Problems of the Ukr.SSR: Abstracts of the 6th Congress of the Geographical Society of the Ukr.SSR. — Kiev, 1990. — P. 291–294. (Ukr.)

354. Деревинская Т.И., Белов В.Б., Медведицкий В.И., Петрушенко Т.И. Исследования закономерностей формирования степных фитоценозов и их структурно-функциональных особенностей при техногенных нагрузках в условиях Северо-западного Причерноморья // Растения и промышленная Среда: Тез. докл. 1–й Всесоюзн. научн. конф. — Днепропетровск, 1990. — С. 284.

Derevinskaya T.I., Belov V.B., Medveditski V.I., Petrushenko T.I. Patterns in the formation of steppe phytocoenoses and anthropogenic impact on their structure and functioning in the northwest Black Sea coastal region // Plants and Industrial Environment: Abstracts of the 1st All-Union Scientific Conference. — Dnepropetrovsk, 1990. — P. — 284.

355. Дехник Т.В. Ихтиопланктон Черного моря. — Киев: Наукова думка, 1973. — 235 с.

Dekhnik T.V. Ichthyoplankton of the Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1973. — 235 pp.

356. Дехтяр М.Н., Зимбалевская Л.Н., Хороших Л.А. и др. Гидробиологический режим литоральной зоны Днепровского лимана в условиях зарегулированного стока Днепра // Гидробиол. журнал. — 1982. — № 1. — С. 22–28.

Dekhtyar M.N., Zimbalevskaya L.N., Khoroshykh L.A., et al. The effect of controlling the flow of the Dnieper River on the hydrobiological regime of the littoral zone of Dnieper Liman // Hydrobiological Journal. — 1982. — No. 1. — P. 22–28.

357. Дзюба Т.П. Флора и растительность систем Причерноморья: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1990. — 20 с.

Dzyuba T.P. Flora and Vegetation of Ecosystems of the Black Sea Coastal Region: Abstract of Ph.D. thesis. — Kiev, 1990. — 20 pp.

358. Диагноз состояния среды прибрежных и шельфовых зон Черного моря // Сб. науч. тр. НАН Украины. — Севастополь: Мор. гідрофіз. ін-т НАНУ, 1996. — 265 с.

The environmental status of the coastal and shelf zones of the Black Sea // Collected Scientific Proceedings of the National Academy of Sciences of Ukraine. — Sevastopol: Marine Hydrophisical Institute, 1996. — 265 pp.

359. Дидух Я.П., Литвинская С.А., Новосад В. В. Ботанико-географическое районирование Крымско-Новороссийской провинции // Ботан. журнал. — 1990. — Т. 75, № 4. — С. 494–507.

Didukh Ya.P., Litvinskaya S.A., Novosad V.V. Botanic-geographic zoning of Crimea-Novorosyisk Province // Botanical Journal. — 1990. — Vol. 75, No. 4. — P. 494–507.

360. Дидух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Карадагский государственный заповедник. — Киев: Наукова думка, 1982. — 150 с.

Didukh Ya.P., Shelyag-Sosonko Yu.R. Karadag State Reserve. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — 150 pp.

361. Днепровско-Бугская эстуарная экосистема. — Киев: Наукова думка, 1989. — 237 с.

The Dnieper-Bug Estuary Ecosystem. — Kiev: Naukova dumka, 1989. — 237 pp.

362. Доброволов И., Манолов Ж., Тарзиева П. Проблема видового состава атерин Черного моря в связи с их биоразнообразием // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 78.

Dobrovolov I., Manolov Zh. Tarziyeva P. Problems of biodiversity in species composition of Silverside in the Black Sea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 78.

363. Добрынина И.Н. Миграции ржанкообразных. Золотистая ржанка // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 36–40.

Dobrynina I.N. Migrations of Charadriiformes. Golden Plover // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 36–40.

364. Добрынина И.Н., Лебедева М.И. Миграции ржанкообразных. Поручейник // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 123–126.

Dobrynina I.N., Lebedeva M.I. Migrations of Charadriiformes. Marsh Sandpiper // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes — Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 123–126.

365. Долгопольская М.А., Брайко В.Д. Значение организмов обрастания в продуктивности прибрежных районов Черного моря // Билогическая продуктивность южных морей. — Киев: Наукова думка, 1974. — С. 81–91.

Dolgopol'ckaya M.A., Braiko V.D. The importance of fouling organisms in the productivity of coastal aquatic zones of the Black Sea // The Biological Production of the Southern Seas. — Kiev: Naukova dumka, 1974. — P. 81–91.

366. Долинский С.К. Экологическое состояние Черного моря и пути его улучшения // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 27–28.

Dolinski S.K. The ecological status of the Black Sea and measures to improve it // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 27–28.

367. Доманюк Е.А. О комплексном подходе к обеспечению воспроизводства качества окружающей природной среды в береговой зоне моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 28–29.

Domanyuk E.A. An integrated approach to ensuring the sustainability of environmental quality in the coastal zone // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 28–29.

368. Домашенко Г.П., Ковальчук А.А., Чашин А.К. Использование прогноза теплового фона при определении перспектив промысла хамсы в восточной части Черного моря // Проблемы краткосрочного промыслового прогнозирования и управления флотом на промысле. — Калининград, 1985. — С. 123–125.

Domashenko G.P., Kovalchuk A.A., Chashin A.K. The use of thermal background prognosis in determining the prospects for the Khamsa fishery in the eastern Black Sea // Problems of Short-term Prognosis and Industrial Fishing Fleet Management. — Kaliningrad, 1985. — P. 123–125.

369. Дослідження Дністра: 10 років громад. екол. експедиції «Дністер» [Зб. наук. праць] / Т-во Лева. — Київ: Політ. думка. — Львів,1998. — 216 с.

Investigation of the Dniester River: 10 years of the ‘Dniester’ Public Ecological Expedition [Collected Scientific Proceedings] / Tovarystvo Leva. — Kiev: Polit. dumka. — L’viv, 1998. — 216 pp. (Ukr.)

370. Дубина Д.В. Аналіз флори плавнево-літорального ландшафту р. Дніпро // Укр. ботан. журнал. — 1990. — Т. 47, № 1. — С. 25–30.

Dubyna D.V. An analysis of the reed-bed and littoral flora of the Dnieper River // Ukrainian Botanical Journal. — 1990. — Vol. 47, No 1. — P. 25–30. (Ukr.)

371. Дубина Д.В. Динаміка рослинності придунайських озер // Укр. ботан. журнал. — 1989. — Т. 46, № 6. — С. 22–26.

Dubyna D.B. The dynamics of vegetation in lakes neighbouring the Danube Lakes // Ukrainian Botanical Journal. — 1989. — Vol. 46, No. 6. — P. 22–26. (Ukr.)

372. Дубина Д.В. Класифікація вільноплаваючої рослинності водойм України // Укр. ботан. журнал. — 1986. — Т. 43, № 5. — С. 1–15.

Dubyna D.V. The classification of free-floating vegetation in the water bodies of Ukraine // Ukrainian Botanical Journal. — 1986. — Vol. 43, No. 5. — P. 1–15. (Ukr.)

373. Дубина Д.В. Рослинність і флористичні особливості заказника «Бакайський» (Херсонська область) // Укр. ботан. журнал. — 1985. — Т. 42, № 3. — С. 77–83.

Dubyna D.V. The vegetation and flora of 'Bakaiski' Temporary Reserve (Kherson Region)// Ukrainian Botanical Journal. — 1985. — Vol. 42, No. 3. — P. 77–83. (Ukr.)

374. Дубина Д.В. Рослинність запроектованого Нижньодніпровського природного національного парку // Укр. ботан. журнал. — 1986. — Т. 43, № 1. — С. 80–87.

Dubyna D.V. Vegetation of the projected Nyzhnyedniprovski National Nature Park // Ukrainian Botanical Journal. — 1986. — Vol. 43, No. 1. — P. 80–87. (Ukr.)

375. Дубина Д.В. Рослинність придунайських озер та її охорона // Укр. ботан. журнал. — 1987. — Т. 44, № 6. — С. 77–81.

Dubyna D.V. The conservation of vegetation in the Danube lake area // Ukrainian Botanical Journal. — 1987. — Vol. 44, No. 6. — P. 77–81. (Ukr.)

376. Дубина Д.В. Функциональне зонування території запроектованого Нижньодніпровського природного національного парку (Херсонська область) // Укр. ботан. журнал. — 1986. — Т. 43, № 3. — С. 94–98.

Dubina D.V. The functional zoning of the projected Nyzhnyedniprovski National Nature Park (Kherson Region) // Ukrainian Botanical Journal. — 1986. — Vol. 43, No. 3. — P. 94–98. (Ukr.)

377. Дубина Д В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Географічна структура флори водойм України // Укр. ботан. журнал. — 1984. — Т. 41, № 4. — С. 1–7.

Dubyna D.V., Shelyag-Sosonko Yu.R. Geographical structure of the flora of water bodies in Ukraine // Ukrainian Botanical Journal. — 1984. — Vol. 41, No. 4. — P. 1–7. (Ukr.)

378. Дубына Д.В. Особенности территориальной организации заповедников в дельтах рек Причерноморья // Теоретические основы заповедного дела. — М., 1985. — С. 72–75.

Dubyna D.V. Territorial organization of reserves in river deltas in the Black Sea coastal region // Theoretical Fundamentals of Reserve Management. — Moscow, 1985. — P. 72–75.

379. Дубына Д.В. Охрана биогеоценотического покрова плавневых ландшафтов Причерноморья // Биогеоценологические исследования на Украине: Тез. докл. III Респ. совещ. (Львов, дек. 1984 г.). — Львов, 1984. — С. 148–149.

Dubyna D.V. Conservation of the biocoenosis cover in the reedbed landscapes of the Black Sea coastal region // Biocoenological Studies in Ukraine: Abstracts of the 3rd Meeting of the Republic of Ukraine (L'viv, December 1984). — L'viv, 1984. — P. 148–149.

380. Дубына Д.В. Ресурсы тростника южного Phragmites australis нижнего Приднестровья, их рациональное использование и охрана // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. — 1987. — № 4. — С. 7–13.

Dubyna D.V. The southern reed Phragmites australis as a resource in the region of the lower Dniester: rational use and conservation // Bulletin of the Academy of Sciences of MSSR. Biological and Chemical Sciences Series. — 1987. — No. 4. — P. 7–13.

381. Дубына Д.В. Фитодиагностика рекреационного влияния на леса плавневых ландшафтов Причерноморья // Соврем. пробл. рекреационного лесопользования: Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Москва, май 1985 г.). — М., 1985. — С. 88–89.

Dubyna D.V. The influence of recreation on the woods of reedbed landscapes in the Black Sea coastal region as assessed by the study of their vegetation // Modern Problems of Recreational Forest Use: Abstracts of All-Union Meeting (Moscow, May 1985). — Moscow, 1985. — P. 88–89.

382. Дубына Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Плавни Причерноморья. — Киев: Наукова думка, 1989. — 268 с.

Dubyna D.V., Shelyag-Sosonko Yu.R. The Reedbeds of the Black Sea Coastal Region. — Kiev: Naukova dumka, 1989. — 268 pp.

383. Дубровский Ю.В., Мельничук В.П., Химко Р.В. О состоянии прибрежных биотопов малых рек Северо-западного Причерноморья // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. международного симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 30–31.

Dubrovski Yu.V., Melnichuk V.P., Khimko R.V. The status of riverine biotopes of small rivers in the northwest Black Sea region // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 30–31.

384. Душкина Л.А., Карпевич А.Ф., Бурцев И. А. Современное состояние и перспективы морской аквакультуры // Биологические основы аквакультуры в морях Европейской части СССР: (Сб. ст.). — М.: Наука, 1985. — С. 7–17.

Dushkina L.A., Karpevich A.F., Burtsev I.A. The recent status of and perspectives in marine aquaculture // Biological Bases of Aquaculture in the Seas of the European USSR: (Collection of Papers). — Moscow: Nauka, 1985. — P. 7–17.

385. Дырикова С.Г., Замбриборщ Р.Ф., Микулич Д.В. Исследование способов очистки сточных вод производства студнеобразователей из филлофоры // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 31–32.

Dyrikova S.G., Zambriborshch R.F., Mikulich D.V. An investigation of different methods of water treatment after manufacturing gelling agent from Phyllofora sp. // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 31–32.

386. Дьяков В.А., Молодан Г.Н., Чернышов А.И. О территориальном распределении и численности голенастых на северном побережье Азовского моря // Всесоюзн. совещание по проблеме кадастра и учета животного мира. — М., 1986. — Ч. 2. — С. 276–277.

D'yakov V.A., Molodan G.N., Chernyshov A.I. Territorial distribution and numbers of Ciconiiformes on the northern coast of the Azov Sea // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Moscow, 1986. — Book 2. — P. 276–277.

387. Дьяченко Т.Н. Динамика макрофитной растительности заповедника «Дунайские плавни» // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 65–67.

D'yachenko T.N. Dynamics of macrophytic vegetation in the 'Dunaiskiye plavni' Reserve // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 65–67.

388. Дьяченко Т.Н. Смены высшей водной растительности в заливах Килийской авандельты // Гидробиол журнал. — 1997. — Т. 33, № 3. — С. 62–69.

D'yachenko T.N. Changes in higher aquatic plants in the bays of the Kiliya foredelta // Hydrobiological Journal. — 1997. — Vol. 33, No. 3. — P. 62–69.

389. Дяченко П.Ф., Сущинский В.Я. Путешествие по Одесскому заливу: Путеводитель. — Одесса: Маяк, 1981. — 70 с.

D'yachenko P. F., Sushchinski V.Ya. Cruise in Odessa Bay: Guidebook. — Odessa: Mayak, 1981. — 70 pp.

390. Дятлов С., Лещинский А. Одесские лиманы. — Одесса: Маяк, 1980. — 71 с.

Dyatlov S., Leshchinski A. The Odessa Limans. — Odessa: Mayak, 1980. — 71 pp.

391. Евстигнеева И.К. Сезонная морфодинамика слоевищ некоторых видов лауренции, структура их популяций и сообществ в Черном море: Автореф. дис.... канд. биол. наук. Севастополь, 1986. — 25 с.

Evstigneyeva I.K. Seasonal morpho-dynamics of the Rhodophyta thallus, structure of populations and communities in the Black Sea: Abstract of Ph.D. thesis. — Sevastopol', 1986. — 25 pp.

392. Екологічна модель Дністра. — Київ: Тов-во «Знание» України, 1995. — 30 с.

Ecological Model of the Dniester River. — Kiev: Tovarystvo «Znaniye» Ukrayiny, 1995. — 30 pp. (Ukr.)

393. Екологічні аспекти охорони природи Криму: Зб. наук. ст. — К., 1991. — 134

Ecological Aspects of Nature Conservation in the Crimea: Collection of Scientific Papers. — Kiev, 1991. — 134 pp. (Ukr.)

394. Екологічні проблеми басейну Дунаю в межах України: [Зб. нарисів і ст.]. — К., 1996. — 123 с.

Ecological Problems in the Danube River Basin in Ukraine: [Collected Essays and Articles]. — Kiev, 1996. — 123 pp. (Ukr.)

395. Економіка і екологія водних ресурсів Донця. / [Шевчук В. Я. та ін.]. — Київ: Вища школа, 1996. — 206 с.

The Economy and Ecology of the Resources of the Donets' River./[Shevchuk V.Ya. at al.]. — Kiev: Vyshcha shkola, 1996. — 206 pp. (Ukr.)

396. Експедиція «Дніпро-XXI» // Вісник АН УРСР. — 1990. — № 10. — С. 97.

'Dnieper XXI' Expedition // Bulletin of the Academy of the Sciences of the Ukr.SSR. — 1990. — No. 10. — P. 97. (Ukr.)

397. Елисеева Е.В. Аналогия в оценке воздействия водных мелиораций на окружающую среду // География и природные ресурсы. — 1981. — № 2. — С. 114–120.

Eliseyeva E.V. Analogy in assessment of the impact of water amelioration on the environment // Geography and Natural Resources. — 1981. — No. 2. — P. 114–120.

398. Елисеева Е.В. Развитие и адаптация береговых зон озерных водоемов в условиях интенсивного природопользования // Круговорот вещества и энергии в водоемах: Тез. докл. V Всесоз. лимнол. совещ. Лиственичное на Байкале, 2–4 сент.1981. — Иркутск, 1981. — Вып. IV. — С. 100–101.

Eliseyeva E.V. Development and adaptation of the zones of pond banks under conditions of intensive nature management // Matter and Energy Circulation in Water Bodies: Abstracts of the 5th All-Union Limnology Meeting. — Irkutsk, 1981. — Book 4. — P. 100–101.

399. Ена В.Г. Заповедные ландшафты Крыма: Справочник. — 2–е изд. — Симферополь: Таврия, 1989. — 136 с.

Yena V.G. Protected Landscapes of the Crimea: Guidebook. — 2nd edition. — Simferopol: Tavriya, 1989. — 136 pp.

400. Ена В.Г. Природа Крыма на страницах Красных книг // Экологические и природоохранные аспекты изучения Горного Крыма. — Симферополь, 1985. — С. 3–9.

Yena V.G. The natural history of the Crimea in the pages of the Red Data Books // Ecological and Nature Conservational Aspects of Studies of the Crimean Mountains. — Simferopol, 1985. — P. 3–9.

401. Ена В.Г., Ена Ал.В., Ена Ан.В. Географическое обоснование создания Природного национального парка «Таврида» // Укр. геогр. журнал. — 1998. — № 1. — С. 42–44.

Yena V.G., Yena Al.V., Yena An.V. The geographic rationale for establishing the 'Tavrida' National Nature Park // Ukrainian Geographical Journal. — 1998. — No. 1. — P. 42–44.

402. Енаки И.Г. Гидрохимический режим лимана Сасык и Сасыкского водохранилища // Исследования, расчеты и прогнозы стока: Сб. — М.: Гидрометеоиздат, 1986. — С. 36–52.

Yenaki I.G. The hydrological status of the Sasyk Liman and Sasyk Reservoir // Water Flow Investigations, Calculations and Prognoses. — Moscow: Hydrometeoizdat, 1986. — P. 36–52.

403. Енаки И.Г., Иванов А.И., Полищук В.В. и др. Гидрохимический и гидробиологический режим лиманов Дунайско-Днестровского междуречья // Докл. АН УССР. — 1973. — № 9. — С. 73–77.

Yenaki I.G., Ivanov A.I., Polishchuk V.V., et al. The hydrochemical and hydrobiological regime of the limans in the region between the Danube and Dniester Rivers // Reports of the Academy of Sciences of the Ukr.SSR. — 1973. — No. 9. — P. 73–77.

404. Еременко Т. И. Антропогенные изменения морского фитобентоса и их структурно-функциональные исследования в северо-западной части Черного моря // Актуальные проблемы современной альгологии. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 101–102.

Yeremenko T.I. Anthropogenic changes in the marine phytobenthos and its structure — studies of its functions in the northwestern Black Sea // Current Problems in Algology. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 101–102.

405. Ермакова Л.Ф. Сезонные изменения поля растворенного кислорода в Черном море (1963–1979 гг.) // Океанология. — 1986. — Вып. 176. — С. 85–97.

Yermakova L.F. Seasonal changes in the dissolved oxygen layer in the Black Sea (1963–1979) // Oceanology. — 1986. — Book 176. — P. 85–97.

406. Еськов Б.Т., Митропольский А.Д. Водно-физические свойства донных отложений Черного моря, водохранилищ и стариц в бассейне Днепра. — Киев, 1978. — 64 с. — (Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 78.7).

Yes'kov B.T., Mitropol'ski A.D. Hydrophysical characteristics of the bottom deposits of the Black Sea, reservoirs and former river-beds in the Dnieper Basin. — Kiev, 1978. — 64 pp. — (Preprint / Academy of Sciences of the Ukr.SSR. Institute of Geological Sciences; 78.7).

407. Жаренко Н.З., Бонецкий А.С., Филатова С.О. Ботанічний сад Одеського державного університету // Укр. ботан. журнал. — 1981. — Т. 38, № 4. — С. 96–98.

Zharenko N.Z., Bonetski A.S., Filatova S.O. Odessa State University Botanical Gardens // Ukrainian Botanical Journal. — 1981. — Vol. 38, No. 4. — P. 96–98. (Ukr.)

408. Ждановский краеведческий музей: Путеводитель. — Донецк: Донбасс, 1987. — 39 с.

Zhdanovski Museum of Local Lore: Guidebook. — Donetsk: Donbass, 1987. — 39 pp.

409. Жерко Н.В., Тарина Н.А. Влияние антропогенных факторов на состояние мелководий заповедника «Лебяжьи острова» (Крым) и его орнитофауну // Гидробиологич. исслед. в заповедниках СССР: Тез. докл. Всесоюзн. совещ. — М., 1989. — С. 19.

Zherko N.V., Tarina N.A. The influence of anthropogenic factors on the status of the ‘Swan Islands’ Reserve and its avifauna // Hydrobiological Studies in the Reserves of the USSR: Abstracts of All-Union Meeting. — Moscow, 1989. — P. 19.

410. Живицкий А.В., Бердников И.А., Доменюк Е.А. Экономико-экологические проблемы, эффективность и пути развития туризма и рекреации в береговой зоне Черного и Азовского морей // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 133.

Zhivitski A.V., Berdnikov I.A., Domenyuk E.A. Problems relating to the economy-ecology, effectiveness and methods of developing tourism and recreation in the coastal zones of the Black and Azov Seas // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 133.

411. Житецкая Л.Л., Мойсеева Л.В. Микробиологический мониторинг и контроль морской среды (Керчи и Одессы) // Проблемы и опыт охраны окружающей среды в республике: Тез. докл. респ. научн.-техн. конференции, 1990, Днепропетровск. — Киев, 1990. — Вып. 3. — С. 29.

Zhitetskaya L.L., Moiseyeva L.V. Monitoring of microbiology and the marine environment (Kerch and Odessa) // Problems and Experience in Environmental Protection in the Republic: Abstracts of Papers of Scientific-technical Conference, Dnepropetrovsk, 1990. — Book 3. — Kiev, 1990. — P. 29.

412. Жмуд М.Е. Альбинос кулика-сороки // Вестн. зоологии. — 1986. — № 1. — С. 86–87.

Zhmud M.E. An albino oystercatcher // Vestnik Zoologii. — 1986. — No. 1. — P. 86–87.

413. Жмуд М.Е. Гнездовый консерватизм и дисперсия у травника на юге Украины // Кулики в СССР: распространение, биология и охрана. — М.: Наука, 1988. — С. 47–53.

Zhmud M.E. Breeding conservatism and dispersal in Redshank in southern Ukraine // Waders in the USSR: Distribution, Biology and Conservation. — Moscow: Nauka, 1988. — P. 47–53.

414. Жмуд М.Е. Заражение водоплавающих птиц свинцовой дробью в угодьях Украинской части дельты реки Дунай // Управл. и охрана побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 78–79.

Zhmud M.E. The contamination of waterfowl with lead shot in the Ukrainian part of the Danube Delta // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 78–79.

415. Жмуд М.Е. Население травника в гнездовый период (Методика исследований, биология размножения, гнездовой консерватизм и дисперсия, колониальная структура). — Автореф. дисс....канд. биол. наук. — Кишинев, 1985. — 23 с.

Zhmud M.E. Redshank populations during the breeding season (methods of investigation, breeding biology, breeding conservatism and dispersal, colonial structure). — Abstracts of Ph.D. thesis. — Kishinev, 1985. — 23 pp.

416. Жмуд М.Е. Некоторые закономерности ближней дисперсии травника в гнезвовый период // Изучение птиц СССР, их охрана и рац. использование. — Ленинград, 1986. — Ч. 1. — С. 230–231.

Zhmud M.E. Some patterns of local dispersal of Redshank during the breeding season // The Study of Birds in the USSR, their Conservation and Rational Use. — Leningrad, 1986. — Book 1. — P. 230–231.

417. Жмуд М.Е. Охота болотной совы (Asio flammeus) в колониях ржанкообразных птиц // Орнитология. — 1991. — № 25. — С. 194.

Zhmud M.E. Short-Eared Owl (Asio flammeus) foraging in colonies of Charadriiformes // Ornithology. — 1991. — No. 25. — P. 194.

418. Жмуд М.Е. Серый журавль и белоглазый нырок в районе заповедника «Дунайские плавни» // Редкие птицы Причерноморья. — Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 129–138.

Zhmud M.E. Common Crane and Ferruginous Duck in the area of the 'Duniski Plavni' Reserve // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Odessa: Lybid', 1991. — P. 129–138.

419. Жмуд М.Е. Случаи отравления серых журавлей зерновой приманкой, применяемой для борьбы с мышевидными грызунами // Журавли Палеарктики (биология, морфология, распространение). — Владивосток, 1988. — С. 139.

Zhmud M.E. Common Crane poisoned with grain bait used for pest control (Rodents) // The Cranes of the Palearctic (Biology, Morphology, dDstribution). — Vladivostok, 1988. — P. 139.

420. Жмуд М.Е. Современное состояние гусей Украинской части дельты р. Дунай и сопредельных территорий // Казарка: Бюл. раб. гр. по гусям Вост. Европы и Сев. Азии. — М., 1996. — № 2. — С. 292–301.

Zhmud M.E. The recent status of geese in the Ukrainian part of the Danube Delta and neighbouring territories // Casarca: Bulletin of Working Group on Geese of Eastern Europe and Northern Asia. — Moscow, 1996. — No. 2. — P. 292–301.

421. Жмуд М.Е., Балацкий К. Л. Современное состояние колоний чайковых и куликов в приморской части Дунайско-Днестровского междуречья // Всесоюзн. совещание по проблеме кадастра и учета животного мира. — М., 1986. — Ч. 2. — С. 290–292.

Zhnud M.E., Balatski K.L. The status of Laridae and wader colonies in the coastal area between the Danube and Dniester Rivers // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Moscow, 1986. — Book 2. — P. 290–292.

422. Жоров В.А., Богуславский С.Г., Кабылянская А Г. и др. Закономерности пространственного распределения кислорода в Черном море в летний период // Геохимия. — 1981. — № 9. — С. 1397–1405.

Zhorov V.A., Boguslavski S.G.. Kabylyanskaya A.G. et al. The spatial distribution pattern of oxygen in the Black Sea in summer // Geochemistry. — 1981. — No. 9. — P. 1397–1405.

423. Жоров В.А., Богуславський С.Г., Абакумова Т.Н. Свободная углекислота в Черном море в период нагрева вод // Океанология. — 1981. — Т. 21, вып. 3. — С. 456–463.

Zhorov V.A., Boguslavski S.G., Abakumova T.N. Free carbon dioxide in the Black Sea during periods of increase in water temperature // Oceanology. — 1981. — Vol. 21, Book 3. — P. 456–463.

424. Жукинский В.Н., Журавлева Л.А., Иванов А.И., Бакуненко Л.А. Прогноз качества воды и рыбопродуктивности Днепровско-Бугского лимана с перспективой развития водного и рыбного хозяйства в Днепровско-Бугском водохранилище // Тр. координац. совещ. по гидротехнике. — Ленинград: Энергия, 1973. — Вып. 83. — С. 128–132.

Zhukinski V.N., Zhuravlyova L.A., Ivanov A.I., Bakunenko L.A. The prospects for water quality and fish productivity in the Dnieper-Bug Liman in relation to the development of the water

and Commercial Fishery in the Dnieper-Bug Reservoir // Proceedings of Coordinational Meeting on Hydrotechnology. — Leningrad: Energiya, 1973. — Book 83. — P. 128–132.

425. Жукинский В.Н., Журавлева Л.А., Иванов А.И. и др. Днепровско-Бугская эстуарная экосистема / АН УССР. Ин-т гидробиологии. — Киев.: Наукова думка, 1989. — 237 с.

Zhukinski V.N., Zhuravlyova L.A., Ivanov A.I. et al. The Dnieper-Bug Estuary System. — Kiev: Naukova dumka, 1989. — 237 pp.

426. Жукинський В.М., Клоков В.М. Про огранізацію Нижньодніпровського біосферного заповідника // Вісник АН УРСР. — 1987. — № 1. — С. 84–92.

Zhukinski V.N., Klokov V.M. The establishment of the Nyzhnyedniprovski Biosphere Reserve // Visnyk of Academy of Sciences of the Ukr.SSR. — 1987. — No. 1. — P. 84–92 (Ukr.)

427. Журавлева Л.А. Влияние атмосферной циркуляции на распределение солености в Днепровско-Бугском лимане // Гидробиол. журнал. — 1970. — № 6. — С. 71–77.

Zhuravlyova L.A. The influence of atmospheric circulation on the distribution of salinity in the Dnieper-Bug liman // Hydrobiological Journal. — 1970. — No. 6. — P. 71–77.

428. Журавлева Л.А. Влияние высшей водной растительности на гидрохимический режим пойменных водоемов Нижнего Днепра // Гидробиол. журнал. — 1973. — Т. 9, № 1. — С. 23–30.

Zhuravlyova L.A. The influence of higher aquatic vegetation on the hydrochemical regime of water bodies of the Lower Dnieper floodplain// Hydrobiological Journal. — 1973. — Vol. 9, No. 1. — P. 23–30.

429. Журавлева Л.А. Водный и солевой баланс Днепровско-Бугского лимана // Тр. Кишин. с.-х. ин-та. — 1974. — № 122. — С. 48–59.

Zhuravlyova L.A. The saline balance of the Dnieper-Bug Liman // Proceedings of Kishinyovski Agricultural Institute. — 1974. — No. 122. — P. 48–59.

430. Журавлева Л.А. Гидрохимические исследования устьевой области Днепра и Южного Буга // Вопросы гидробиологии Нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 17–23.

Zhuravlyova L.A. Hydrochemical studies of the creek area of the Dnieper and Yuzhnyi Bug // Hydrobiological Problems of the Lower Dnieper and Limans in the Northern Black Sea Coastal Region: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 17–23.

431. Журавлева Л.А. Гидрохимический режим мелководных участков Днепро-Бугской устьевой области в условиях зарегулирования речного стока // II Межвед. науч. — техн. конф. по проблеме Нижнего Днепра. — Херсон, 1973. — С. 23–25.

Zhuravlyova L.A. The effects of regulated river inflow on the hydrochemical regime of the shallow waters in the Dnieper-Bug creek area // 2nd Interdepartmental Applied Science Conference on the Problems of the Lower Dnieper. — Kherson, 1973. — P. 23–25.

432. Журавлева Л.А. Гидрохимия устьевой области Днепра и Южного Буга в условиях зарегулированного речного стока. — Киев: Наукова думка, 1988. — 173 с.

Zhuravlyova L.A. The effects of regulated river inflow on the hydrochemistry of the Dnieper and Yuzhnyi Bug creek area. — Kiev: Naukova dumka, 1988. — 173 pp.

433. Журавлева Л.А. Режим минерального фосфора в воде водоемов Северного Причерноморья // Исследования, расчеты и прогнозы стока: Сб. — М.: Гидрометеоиздат, 1986. — С. 19–35.

Zhuravlyova L.A. The mineral phosphorus rate in water bodies in the northern Black Sea coastal region // Water Flow Investigations, Calculations and Prognoses. — Moscow: Hydrometeoizdat, 1986. — P. 19–35.

434. Журавлева Л.А. Сток биогенных веществ в устьевую область Днепра // Материалы XXVIII Всесоюз. гидрохим. совещ., Новочеркасск, сент. 1984. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1984. — С. 23–24.

Zhuravlyova L.A. The inflow of biogenic matter into the Dnieper creek area // Proceedings of 28th All-Union Hydrochemical Meeting, Novocherkassk, September 1984. — Leningrad: Hydrometeoizdat, 1984. — P. 23–24.

435. Журавлева Л.А. Элементы абиотического круговорота минерального фосфора в воде водоемов Северного Причерноморья // Круговорот вещества и энергии в водоеме: Тез. докл. 5–го Всесоюз. совещ. по круговороту веществ, Лиственичное на Байкале, сент. 1982. — Иркутск, 1982. — С. 52–54.

Zhuravlyova L.A. The abiotic circulation of mineral phosphorus in the water bodies of the northern Black Sea coastal region // Matter and Energy Circulation in Water Bodies: Abstracts of 5th All-Union Meeting on the Circulation of Matter, Listvenichnoye on the Baikal, September 1982. — Irkutsk, 1982. — P. 52–54.

436. Журавлева Л.А., Линник П.Н. Факторы формирования экстремальных ситуаций в гидрохимическом режиме Днепровско-Бугского лимана // Гидробиол. журнал. — Т. 25, № 3. — С. 69–73.

Zhuravlyova L.A., Linnik P. N. Factors in the development of a critical situation in the hydrochemical regime in the Dnieper-Bug Liman // Hydrobiological Journal. — 1989. — Vol. 25, No. 3. — P. 69–73.

437. Журавлева Л.А., Морозова А.А. Внутригодовая динамика взвешенного вещества в пойменных водоемах нижнего Днепра // Гидробиол. журнал. — 1997. — Т. 33, № 4. — С. 106–112.

Zhuravleva L.A., Morozova A.A. Annual dynamics of the suspended matter in water bodies of the Lower Dnieper floodplain // Hydrobiological Journal. — 1997. — Vol. 33, No. 4. — P. 106–112.

438. Журавлева Л.А., Морозова А.А. Режим взвешенного вещества в Днепровско-Бугском лимане // Гидробиол. журнал. — 1998. — Т. 34, № 1. — С. 99–104.

Zhuravleva L.A., Morozova A.A. The rate of increase of suspended matter in the Dnieper-Bug Liman // Hydrobiological Journal. — 1998. — Vol. 34, No. 1. — P. 99–104.

439. Завгородний В.И., Молодан Г.Н., Чернышев А. И. Голенастые птицы северного побережья Азовского моря // Всесоюзн. совещание по проблеме кадастра и учета животного мира. — Уфа,1989. — Ч. 3. — С. 86–87.

Zavgorodni V.I., Molodan G.N., Chernyshov A.I. Ciconiiformes of the north coast of the Azov Sea // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Ufa, 1989. — Book 3. — P. 86–87.

440. Заверуха Б.В., Шемшученко Ю.С., Бабенко В.І. Рослини Червоної книги. — Київ: Урожай, 1985. — 136 с.

Zaverukha B.V., Shemshuchenko Yu.S., Babenko V.I. Plants of the Red Data Book. — Kiev: Urozhai, 1985. — 136 pp. (Ukr.)

441. Задачи охраны окружающей среды и социальные проблемы при развитии мелиораций на юге Украины. — Киев: Знание, 1989. — 15 с.

Actions for environmental conservation and social problems relating to the increasing rate of amelioration in Southern Ukraine. — Kiev: Znaniye, 1989. — 15 pp.

442. Заика В.Е. Севастопольский аквариум: Путеводитель (по музею). — 3–е изд. — Симферополь: Таврия, 1981. — 61 с.

Zaika V.E. The Sevastopol Aquarium: Museum Guidebook. 3rd edition. — Simferopol: Tavriya, 1981. — 61 pp.

443. Зайцев Ю.П. Антропогенные изменения в сообществах биологически активных зон Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 306–310.

Zaitsev Yu.P. Anthropogenic changes in communities of aquatic fauna in the biologically active zones in the Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 306–310.

444. Зайцев Ю.П. Влияние антропогенных факторов на биологию северо-западного шельфа Черного моря // Системный анализ и моделирование процессов на шельфе Черного моря. — Севастополь, 1983. — С. 17–21.

Zaitsev Yu.P. The influence of anthropogenic factors on the biology of the northwestern shelf of the Black Sea // System Analysis and Modelling of Processes on the Black Sea Shelf. — Sevastopol, 1983. — P. 17–21.

445. Зайцев Ю.П. Екологічні проблеми Чорного моря // Наука і культура. Україна: Щорічник. — Київ: Знання, 1986. — Вип. 20. — С. 230–237.

Zaitsev Yu.P. Ecological problems of the Black Sea // Science and Culture. Ukraine: Yearbook. — Kiev: Znannya, 1986. — Book 20. — P. 230–237. (Ukr.)

446. Зайцев Ю.П. Кромка Черного моря: важное местообитание морских организмов // Управл. и охрана побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. Симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 79–80. (Англ.)

Zaitsev Yu.P. The edge of the Black Sea: a critical habitat for marine organisms // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 79–80. (Engl.)

447. Зайцев Ю.П. Чорне море помирає? // Знання та праця. — 1989. — № 4. — С. 6–7.

Zaitsev Yu.P. Is the Black Sea dying? // Znannya ta pratsya. — 1989. — No. 4. — P. 6–7. (Ukr.)

448. Зайцев Ю.П. Современное состояние и ожидаемые изменения в биологии северо-западной части Черного моря в связи с охраной и освоением ее ресурсов // Исследования биологических ресурсов и их охрана в южных морях. — Киев: Наукова думка, 1977. — С. 48–50.

Zaitsev Yu.P. The recent status of and expected changes in the biology of the northwestern Black Sea in relation to its conservation and management // Studies of Biological Resources and their Conservation in the Southern Seas. — Kiev: Naukova dumka, 1977. — P. 48–50.

449. Зайцев Ю.П., Воробьева Л.В., Александров Б.Г. Новый вид Ctenophora в Черном море. — Одесса, 1988. Деп. в ВИНИТИ 1988, № 5846–13.

Zaitsev Yu.P., Vorob'yova L.V., Aleksandrov B.G. A new species of Ctenophora in the Black Sea. — Odessa, 1988. Deposited in VINITI 1988, No. 5846-13.

450. Зайцев Ю.П., Гаркавая Г.П., Нестерова Д.А., Полищук Л Н. Дунай — основной источник эвтрофикации Черного моря // Гидробиол. журнал. — 1989. — Т. 25, № 4. — С. 21–23.

Zaitsev Yu.P., Garkavaya G.P., Nesterova D.A., Polishchuk L.N. The Danube - the main source of eutrophication in the Black Sea // Hydrobiological Journal. — 1989. — Vol. 25, No. 4. — P .21–23.

451. Зайцев Ю.П., Гаркавая Г.П., Нестерова Д.А. и др. Современное состояние экосистемы северо-западной части Черного моря // Современное состояние экосистемы Черного моря. — М.: Наука, 1987. — С. 216–230.

Zaitsev Yu.P., Garkavaya G.P., Nesterova D.A., et al. The recent status of the ecosystem in the northwest Black Sea // The Recent Status of the Black Sea Ecosystem. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 216–230.

452. Зайцев Ю.П., Головенко В.К. Вплив ДДТ на чорноморську мідію // Доп. АН УРСР. Сер. Б.: Геол., хім. та біол. науки. — 1981. — № 10. — С. 69–72.

Zaitsev Yu.P., Golovenko V.K. The influence of DDT on the Black Sea mussel // Bulletin of the Academy of Sciences of the Ukr.SSR. Geology, Chemistry and Biological Sciences Series. — 1981. — No. 10. — P. 69–72. (Ukr.)

453. Зайцев Ю.П., Головенко В.К. Черноморская мидия и ДДТ // Экологические последствия загрязнения океана. — Ленинград, 1985. — С. 180–208.

Zaitsev Yu.P., Golovenko V.K. The Black Sea mussel and DDT // Ecological Consequences of Pollution of the Ocean. — Leningrad, 1985. — P. 180–208.

454. Зайцев Ю.П., Полищук Л.Н. Вспышка численности медузы Aurelia aurita (L.) в Черном море // Экология моря. — Киев: Наукова думка, 1984. — Вып. 17. — С. 35–46.

Zaitsev Yu.P., Polishchuk L.N. A flush of jellyfish Aurelia aurita (L.) numbers in the Black Sea // Marine Ecology. — Kiev: Naukova dumka, 1984. — Book 17. — P. 35–46.

455. Зайцев Ю.П., Полищук Л.Н., Настенко Е.В., Трофанчук Г.М. Сверхвысокие концентрации ночесветки Noctiluca miliaris suriray в нейстали Черного моря // Докл. АН УССР. Геол., хим. и биол. науки. — 1988. — № 10. — С. 67–69.

Zaitsev Yu.P., Polishchuk L.N., Nastenko E.V., Trofanchuk G.M. An extremely high concentration of Noctiluca miliaris suriray in the neiston of the Black sea // Reports of the Academy of Sciences of the Ukr.SSR. Geological, Chemical and Biological Sciences. — 1988. — No. 10. — P. 67–69.

456. Зайцев Ю.П., Прокопенко В.В. Мир дельты: Дунайские плавни. — Одесса: Маяк, 1989. — 144 с.

Zaitsev Yu.P., Prokopenko V.V. The World of the Delta: the Danube Reedbeds. — Odessa: Mayak, 1989. — 144 pp.

457. Зайцев Ю.П., Романенко В.Д., Шеляг-Сосонко Ю.Р. та ін. Екологічне обгрунтування водогосподарського комплексу «Дунай-Дніпро» // Вісник АН УРСР. — 1981. — № 10. — С. 93–97.

Zaitsev Yu.P., Romanenko V.D., Shelyag-Sosonko Yu.R., et al. Ecological justification for the hydro-industrial complex 'Danube-Dnieper' // Bulletin of the Academy of sciences of the Ukr.SSR. — 1981. — No. 10. — P. 93–97. (Ukr.)

458. Зайцев Ю.П., Старушенко Л.И. Пиленгас (Mugil so-iuy Basilevsky, 1855) новая промысловая рыба в Черном и Азовском морях // Гидробиол. журнал. — 1997. — Т. 33, № 3. — С. 29–37.

Zaitsev Yu.P., Starushenko L.I. Mugil so-iuy (Basilevsky, 1855) a new food fish in the Black and Azov Seas // Hydrobiological Journal. — 1997. — Vol. 33, No. 3. — P. 29–37.

459. Закурдаев В.И., Ланчинская Л.М. Социально-экономические аспекты развития индустриальных мидийных хозяйств на Черном море // Биоэкономические исследования рационального освоения живых ресурсов гидросферы. — Калининград, 1990. — С. 163–171.

Zakurdayev V.I., Lanchinskaya L.M. Social and economic aspects of development of industrial mussel farms in the Black Sea // Bioeconomic Investigations into the Rational Use of Living Resources in the Hydrosphere. — Kaliningrad, 1990. — P. 163–171.

460. Замбриборщ Ф.С. О современных тенденциях изменений черноморского ихтиоцена // Вопр. ихтиологии. — 1985. — Т. 25, вып. 4. — С. 688–690.

Zambriborshch F.S. Recent trends in changes in ichthyo-coenoses in the Black Sea // Problems in Ichthyology. — 1985. — Vol. 25, Book 4. — P. 688–690.

461. Замбриборщ Ф.С. Прошлое и настоящее Днестровского рыболовства // Рыбное хозяйство. — 1989. — № 6. — С. 69–71.

Zambriborshch F.S. The past and present of the Commercial Fishery on the Dniester // Commercial Fishery. — 1989. — No. 6. — P. 69–71.

462. Замбриборщ Ф.С., Гринбарт С.Б., Джуртубаев М.М. и др. Биоиндикаторы антропогенного воздействия и пути повышения продуктивности прибрежных биоценозов Черного моря и лиманов // 4–й съезд Всесоюз. гидробиол. о-ва: Тез. докл. (Киев, 1–4 дек. 1981). — Киев, 1981. — Ч. 3. — С. 22–23.

Zambriborshch F.S., Grinbart S.B., Dzhurtubayev M.M., et al. Bioindicator(s) of anthropogenic impact and methods to increase productivity in biocoenoses of the coastal waters of the Black Sea and associated Limans // 4th Congress of All-Union Hydrobiological Society: Abstracts (Kiev, 1–4 December 1981). — Kiev, 1981. — Part 3. — P. 22–23.

463. Замбриборщ Ф.С., Фрамуду Д. Состав, относительная численность и распределение молоди рыб в Днестровском лимане // Гидробиол. журнал. — 1990. — Т. 26, № 1. — С. 47–50.

Zambriborshch F.S., Framudu D. Composition, numbers and distribution of young fishes in the Dniester Liman // Hydrobiological Journal. — 1990. — Vol. 26, No. 1. — P. 47–50.

464. Заповедники СССР: Заповедники Украины и Молдавии / Отв. ред. В.Е. Соколов, Е. Сыроечковский. — М.: Мысль, 1987. — 271 с.

Reserves of the USSR: Reserves of Ukraine and Moldavia / Chief editors: V.E. Sokolov, V.V Syroyechkovski. — Moscow: Mysl', 1987. — 271 pp.

465. Заповідники і національні природні парки України. — Київ: Вища школа, 1999. — 232 с.

Reserves and National Nature Parks of Ukraine. — Kiev: Vyshcha shkola, 1999. — 232 pp. (Ukr.)

466. Зарастание каналов юга УССР // Каналы СССР. — Киев: Наукова думка, 1968. — С. 187–199.

The biofouling of canals in southern Ukraine // Canals of the USSR. — Kiev: Naukova dumka, 1968. — P. 187–199.

467. Захаров Е.П. Комплексное эколого-геохимическое картирование северо-западной части Черного моря — основа для устойчивого развития экономики и охраны природной среды // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. международного симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 32.

Zakharov E.P. Integrated ecological-geochemical mapping of the northwest Black Sea as a base for sustainable development of the economy and for environmental protection // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 32.

468. Зац В.И. и др. Опыт теоретического и экспериментального исследования проблемы глубоководного сброса сточных вод на примере района Ялты. — Киев: Наукова думка, 1973. — 274 с.

Zats B.I., et al. Theoretical and Experimental Studies of Deep-water Discharge in the Yalta Region (Case Study). — Kiev.: Naukova dumka, 1973. — 274 pp.

469. Згуровская Л. Крым. Рассказы о растениях и животных. — Симферополь: фирма «Бизнес-Информ», 1996. — 261 с.

Zgurovskaya L. The Crimea. Stories about Plants and Animals. — Simferopol: Firm ‘Business-Inform’, 1996. — 261 pp.

470. Зелинская Л.М. Редкие, исчезающие виды насекомых Черноморского заповедника и их охрана // Изучение и охрана редких и исчезающих видов животных фауны СССР: [Сборник]. — М.: Наука, 1985. — С. 116–118.

Zelinskaya L.M. Rare and threatened insect species of the Black Sea Reserve and their conservation // The Study and Conservation of the Rare and Threatened Fauna of the USSR: [Collection of Papers]. — Moscow.: Hauka, 1985. — P. 116–118.

471. Землянский Ф.Т., Степанов В. Н., Крыжановский Р. А. О возможностях использования морских вод в сельском хозяйстве юга Украины // Использование морских ресурсов в народном хозяйстве. — Киев, 1981. — С. 58–67.

Zemlyanski F.T., Stepanov B.N., Kryzhanovski R.A. The potential use of marine water in agriculture in southern Ukraine // The Use of Marine Water as an Economic Resource. — Kiev, 1981. — P. 58–67.

472. Землянский Ф.Т., Степанов В.Н., Крыжановский Р.А. Освоение ресурсов морских вод: (экономико-экологический аспект). — Киев: Наукова думка, 1981. — 124 с.

Zemlyanski F.T., Stepanov B.N., Kryzhanovski R.A. The management of marine water resources: (economic-ecological aspects). — Kiev: Naukova dumka, 1981. — 124 pp.

473. Зернова В.В., Незлин Н.П. Сезонные изменения фитоцена северо-восточной части Черного моря в 1978 г. // Сезонные изменения черноморского планктона. — М.: Наука, 1983. — С. 12–34.

Zernova V.V., Nezlin N.P. Seasonal changes in the phytocoenosis of the northeastern Black Sea in 1978 // Seasonal Changes in the Plankton of the Black Sea. — Moscow: Nauka, 1983. — P. 12–34.

474. Зеров К.К. Рослинність Дніпро-Бузького лиману і можливий вплив на неї забирання дніпровської води // Дніпровсько-Бузький лиман. — Київ: Наукова думка, 1971. — С. 14–31.

Zerov K.K. The potential influence of the diversion of water from the Dnieper River on the vegetation of the Dnieper-Bug Liman // The Dnieper-Bug Liman. — Kiev: Naukova dumka, 1971. — P. 14–31. (Ukr.)

475. Зифке А., Кастепыльд Т.А. Миграции ржанкообразных. Галстучник // Миграции птиц Вост.Европы и Сев.Азии. Журавлеобразнные-ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 40–51.

Siefke A., Kastepold T.A. Migrations of Charadriiformes. Ringed Plover // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 40–51.

476. Зімбалевська Л.М. Зоофітос Дніпровсько-Бузького лиману в умовах зарегульованого стоку // Дніпровсько-Бузький лиман. — Київ: Наукова думка, 1971. — С. 291–316.

Zimbalevska L.M. The impact of regulated inflow on the zoophytes of the Dnieper-Bug Liman // The Dnieper-Bug Liman. — Kiev: Naukova dumka, 1971. — P. 291–316. (Ukr.)

477. Золотарев В.Н., Шурова Н.М. Анализ популяционных характеристик мидий в мониторинге северо-запада Черного моря // Управление и охрана побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 134.

Zolotarev V.N., Shurova N.M. An analysis of mussel population characteristics in ecological monitoring of the northwest Black Sea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 134.

478. Золотницкий А.П., Орленко А.Н., Вишевский В.И. Репродуктивный цикл черноморской мидии в оз. Донузлав (Черное море) // Рыбное хозяйство. — 1989. — № 7. — С. 62–64.

Zolotnitski A.P., Orlenko A.N., Vishevski V.I. Reproductive cycle of the Black Sea mussel in the Donuzlav Lake (Black Sea) // Commercial Fishery. — 1989. — No. 7. — P. 62–64.

479. Зубакин В.А. Гнездование чайковых птиц на острове Китай в 1973 году // Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана. — М.: Наука, 1975. — С. 72–73.

Zubakin V.A. Nesting of Laridae on Kitai Island in 1973 // Waterbird Colonies and their Conservation. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 72–73.

480. Зубакин В.А., Костин Ю.В. О необходимости заповедания мест гнездования чайковых птиц и куликов у Чонгарского полуострова // Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана. — М.: Наука, 1975. — С. 74–75.

Zubakin V.A., Kostin Yu.V. The necessity of conserving nesting areas of Laridae and waders near the Chongarski Peninsula // Waterbird Colonies and their Conservation. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 74–75.

481. Зубаровский В.М. Хижі птахи. Фауна України. — Київ: Наукова думка, 1977. — Т. 5. — Вип. 2. — 330 с.

Zubarovski V.M. The Birds of Prey. The Fauna of Ukraine. — Kiev: Naukova dumka, 1977. — Vol. 5. — Book 2. — 330 pp. (Ukr.)

482. Зубков М.В. Инфузории зоны сосуществования кислорода и сероводорода // Структура и продукционные характеристики планктонных сообществ Черного моря. — М.: Наука, 1989. — С. 172–179.

Zubkov M.V. Infusoria of the oxygen-hydrogen sulphide zone // Structure and Productive Characteristics of the Black Sea Plankton Communities. — Moscow: Nauka, 1989. — P. 172–179.

483. Зубков М.В. Инфузории нижних слоев кислородной зоны и зоны сосуществования кислорода и сероводорода в Черном море // Зоол. журнал. — 1989. — Т. 68, вып. 6. — С. 15–18.

Zubkov M.V. Infusoria of the lower layer of the oxygen and oxygen-hydrogen sulphide zones in the Black Sea // Zoological Journal. — 1989. — Vol. 68, No. 6. — P. 15–18.

484. Зубков М.В. Микропланктонное сообщество Черного моря в весенний период: Автореф. дисс. … канд. биол. наук. — М., 1989. — 24 с.

Zubkov M.V. The Black Sea Microplankton Community in Spring: Abstract of Ph.D. thesis. — Moscow, 1989. — 24 pp.

485. Зубкова Е.И., Тодераш И.К. О роли Dreissena polimorpha в биогенной миграции микроэлементов экосистемы Кучурганского лимана // Моллюски. Систематика, экология и закономерности распределения. — Ленинград: Наука, 1983. — Вып. 7. — С. 222–223.

Zubkova E.I., Toderash I.K. The significance of Dreissena polymorpha in the biogenic migration of micro-elements in the ecosystem of the Kuchurgan Liman // Molluscs. Taxonomy, Ecology and Distribution. — Leningrad: Nauka, 1983. — Book 7. — P. 222–223.

486. Иванега И.Г. Микро- и мезобентос устьевых областей Северо-западного Причерноморья: Автореф. дисс. ...канд. биол. наук. — Севастополь, 1976. — 21 с.

Ivanega I.G. Micro- and Mesobenthos of the Creek Zones in the Northwestern Black Sea Coastal Region: Abstract of Ph.D. thesis. — Sevastopol, 1976. — 21 pp.

487. Иваненко А.Г., Белов В.В., Чернов Н. И. Расчет притока загрязнений с водосборов рек и территорий мегаполисов к прибрежным зонам моря и лиманов // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. международного симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 33.

Ivanenko A.G., Belov V.V., Chernov N.I. An estimate of pollutant inflow to coastal zones and limans from the catchment areas and territories of large cities // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 33.

488. Иваница В.А. Микробиологические методы экологического мониторинга природной среды (включая прибрежные воды Черного моря) // Пути уменьшения антропогенного воздействия на природные курортные ресурсы: (Тез. докл. респ. научн.-практ. конф. 1990, Одесса). — Киев, 1990. — С. 46–47.

Ivanitsa V.A. Microbiological methods in the ecological monitoring of the environment (including coastal waters of the Black Sea) // Measures to Reduce Anthropogenic Impact on the Resources of the Natural Resort: (Abstracts of the Applied Science Conference of the Republic of Ukraine, Odessa, 1990). — Kiev, 1990. — P. 46–47.

489. Иванов А.И. Вопросы прогнозирования фитопланктона и разработки мероприятий для обеспечения качества воды лиманов Северного Причерноморья в связи с их реконструкцией // Круговорот вещества и энергии в водоемах. — Иркутск: Изд-во АН СССР, 1981. — Вып. 7. — С. 82–84.

Ivanov A.I. Problems in predicting phytoplankton levels and in developing measures to ensure water quality in rehabilitating limans of the north Black Sea coastal region // Matter and Energy Circulation in Water Bodies. — Irkutsk: Academy of Sciences of the USSR, 1981. — Book 7. — P. 82–84.

490. Иванов А.И. Методы прогнозирования состояния фитопланктона устьевых областей рек Северо-западного Причерноморья при зарегулировании и межбассейновой переброске стока рек // Биология шельфовых зон Мирового океана. — Владивосток: Изд-во АН СССР, 1982. — Вып. 1. — С. 87–88.

Ivanov A.I. Methods to predict the effects of damming and inter-basin river inflow transfer on the status of phytoplankton in creek zones in the northwest Black Sea coastal region // The Biology of the World's Ocean Shelf Zones. — Vladivostok: Academy of Sciences of the USSR, 1982. — Book 1. — P. 87–88.

491. Иванов А.И. Сезонная динамика фитопланктона лимана Сасык // Межвуз. конф. по охр. рыб. зап. южн. зоны СССР (Кишинев, сент. 1970): Тез. докл. — Кишинев: Изд-во Кишин. гос. ун-та, 1970. — С. 68–69.

Ivanov A.I. Seasonal dynamics of phytoplankton in the Sasyk Liman // Inter-High School Conference on the Conservation of Fish Resources in the Southern Zone of the USSR (Kishinyov, September 1970): Abstracts. — Kishinyov: Kishinyov State University, 1970. — P. 68–69.

492. Иванов А.И. Фитопланктон лимана Сасык и Сасыкского водохранилища // Гидробиология Дуная и лиманов Северо-западного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1986. — С. 81–88.

Ivanov A.I. Phytoplankton of the Sasyk Liman and Sasyk Reservoir // Hydrobiology of the Danube and Limans of the Northwest Black Sea Coastal Region: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1986. — P. 81–88.

493. Иванов А.И. Фитопланктон устьевых областей Северо-западного Причерноморья. — Киев: Наукова думка, 1982. — 212 с.

Ivanov A.I. Phytoplankton in the Creek Zones of Rivers in the Northwest Black Sea Coastal Region. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — 212 pp.

494. Иванов А.И., Селезнева В.А. Изменение фитопланктона лимана Сасык при его отделении от моря // VII съезд Укр. Ботан. об-ва (Киев, авг. 1981 г.): Тез. докл. — Киев: Наукова думка, 1981. — С. 293–294.

Ivanov A.I., Seleznyova V.A. Changes in the phytoplankton of the Sasyk Liman after its separation from the sea // 7th Congress of the Ukrainian Botanical Society (Kiev, August 1981): Abstracts. — Kiev: Naukova dumka, 1981. — P. 293–294.

495. Иванов А.И., Смирнова Н.Н., Тарасова Т.Г. Влияние гидрофитов на качество воды в Днепровско-Бугском лимане // Вопросы гидробиологии Нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 73–77.

Ivanov A.I., Smirnova N.N., Tarasova T.G. The influence of hydrophytes on the water quality of the Dnieper-Bug Liman // Hydrobiological Problems of the Lower Dnieper and Limans of the Northwestern Black Sea Coastal Region: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 73–77.

496. Иванов В.А. Структура и динамика вод шельфа Черного моря и особенности процессов на нем. — Севастополь: СО «ЭКОСИ-Гидрофизика», 1996. — 58 с.

Ivanov V.A. The structure and dynamics of the shelf waters of the Black Sea and unusual processes occurring in it. — Sevastopol: CO «ECOSI-Hydrophisika», 1996. — 58 pp.

497. Иванов В.Н., Холодов В.И., Сеничева М.И., Пиркова А.В., Булатов К.В. Биология культивируемых мидий. — Киев: Наукова думка, 1989. — 100 с.

Ivanov V.N., Kholodov B.I., Senicheva M.I., Pirkova A.V., Bulatov K.V. The Biology of Cultivated Mussels. — Kiev: Naukova dumka, 1989. — 100 pp.

498. Иванов К.К. Характеристика макротурбулентности в прибрежной зоне Черного моря // Океанология. — 1981. — Т. 21, вып. 1. — С. 30–37.

Ivanov K.K. Macro-turbulence characteristics in the coastal zone of the Black Sea // Oceanology. — 1981. — Vol. 21, Book 1. — P. 30–37.

499. Изменения фауны куликов в Северо-Восточном Приазовье // VII Всесоюзн. орнитол. конф. — Киев: Наукова думка, 1977. — Ч. 1. — С. 87–88.

Changes in the wader fauna in the northeastern Azov Sea coastal region // 7th All-Union Ornithological Conference. — Kiev: Naukova dumka, 1977. — Part 1. — P. 87–88.

500. Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — 349 с.

Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — 349 pp.

501. Изучение экосистем Крыма в природоохранном аспекте: Сб. науч. тр. — Киев: УМК ВО, 1988. — 132 с.

Studies of Ecosystems of the Crimea in Terms of Nature Conservation: Selected Scientific Proceedings. — Kiev, 1988. — 132 pp.

502. Ильичев В.Г. О возможных преобразованиях в экологической системе Азовского моря при изменении объема речного стока // Водные ресурсы. — 1986. — № 5. — С. 128–136.

Il'ichyov V.G. Potential changes in the ecosystem of the Azov Sea as a result of changes of the rate of river inflow // Water Resources. — 1986. — No. 5. — P. 128–136.

503. Ильичев В.Г. О дефиците фосфора в Азовском море. Модельный анализ // Научн. докл. высш. шк. Биол. наук. — 1986. — № 3. — С. 53–58.

Il'ichov V.G. Phosphorus deficiency in the Azov Sea. An analytical model// High School Scientific Proceedings. Biological Sciences. — 1986. — No. 3. — P. 53–58.

504. Ильченко С.В., Сорокин Ю.И. К оценке интенсивности образования сероводорода в толще воды Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 73–76.

Il'chenko S.V., Sorokin Yu.I. An assessment of hydrogen sulphide production rates in the waters of the Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 73–76.

505. Иоселев Л.Г., Козлова М.В., Маркузе В.К. и др. Охрана природы Причерноморья. — М.: Лесная пром-сть, 1982. — 152 с.

Ioselev L.G., Kozlova M.V., Markuze V.K., et al. Nature Conservation in the Black Sea Coastal Region. — Moscow: Lesnaya promyshlennost', 1982. — 152 pp.

506. Исаков М.И., Киливник В.П., Волик НП. Проблемы рекреации и управления природоохранным комплексом Тилигуло-Куяльницкого междуречья // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. международного симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 135–136.

Isakov M.I., Kilivnik V.P., Volik N.P. Problems of recreation and nature management in the area between the Tiligul and Kuyalnik Rivers // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 135–136.

507. Исаков Ю.А. Миграции краснозобой казарки (Rufibrenta ruficollis Pall.) // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. — М.: Наука, 1979. — С. 203–209.

Isakov Yu.A. Migration of Red-breasted Goose (Rufibrenta ruficollis Pall.) // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 203–209.

508. Исаков Ю.А. Распространение и численность популяции серого гуся в СССР // Гуси в СССР / Тр. Межведомст. совещания, Эстония, май 1970. — Таллин, 1972. — С. 9–12.

Isakov Yu.A. Distribution and numbers of Greylag Geese in the USSR // Geese in the USSR / Proceedings of Interdepartmental Meeting, Estonia, May 1970. — Tallinn, 1972. — P. 9–12.

509. Исаков Ю.А. Состояние численности серого гуся в СССР и ее изменения в разных частях ареала // Фауна и биология гусеобразных птиц. — М.: Наука, 1977. — С. 49–52.

Isakov Yu.A. Numbers of Greylag Geese in the USSR and changes in different parts of the region // Anseriformes: Species and Biology. — Moscow: Nauka, 1977. — P. 49–52.

510. Іхтіофауна чорноморських бухт в умовах антропогенного впливу. — Київ: Наукова думка, 1993. — 143 с.

The impact of anthropogenic factors on the fish fauna of bays of the Black Sea bays. — Kiev: Naukova dumka, 1993. — 143 pp. (Ukr.)

511. Кабаков А.Н., Молодан Г.Н. Изменения ареалов степной и луговой тиркушек в Северном Причерноморье // Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. — Ленинград, 1986. — Ч. 1. — С. 271–272.

Kabakov A.N., Molodan G.N. Changes in distribution of Black-winged and Collared Pratincoles in the northern Black Sea coastal region // The Study of Birds in the USSR, their Conservation and Rational Use. — Leningrad, 1986. — Book 1. — P. 271–272.

512. Каминер К.М. Деградация фитоценозов Джарылгачского залива северо-западной части Черного моря как результат многолетних антропогенных нагрузок // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 41–42.

Kaminer K.M. The degradation of the phytocoenoses of Dzharylgach Bay, in the northwest Black Sea, as a result of long-term anthropogenic impact // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 41–42.

513. Каминер К.М., Каминер В.А. Сравнительная биохимическая характеристика черноморских Phyllophora nervosa (D.C.) Grev. и Ph. brodiael (Furn.) J. Ag. // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 53–54.

Kaminer K.M., Kaminer V.A. A comparison of the biochemical characteristics of Phyllophora nervosa (D.C.) Grev. and Ph. brodiaea (Furn.) J.Ag. in the Black Sea // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwest USSR. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 53–54.

514. Капочкин Б.Б., Исаков М.И. Водобалансовые проблемы Куяльницкого лимана // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. международного симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 138.

Kapochkin B.B., Isakov M.I. Problems of water balance in the Kuyalnitski Liman // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 138.

515. Карасев Л.М. О некоторых особенностях развития эоловых процессов на крупных аккумулятивных формах северо-западного побережья Черного моря // Физ. география и геоморфология: Респ. междвед. науч. сб. / Киев. ун-т. — 1981. — Вып. 26. — С. 107–112.

Karasyov L.M. Some characteristics of wind-induced processes on large accretions on the northwest coast of the Black Sea // Physical Geography and Geomorphology: Interdepartmental Collection of Scientific Papers of the Republic of Ukraine/ Kiev University. — 1981. — Book 26. — P. 107–112.

516. Каркуциев Г.Н. Опыт оценки изменения экологических условий на прилегающих к осушительным системам территориях // Гидрогеолого-мелиоративное состояние орошаемых и осушаемых земель и методы его конроля: Сб. науч. тр. — Киев, 1985. — С. 40–45.

Karkutsiev G.N. Assessment of changes in the ecological conditions of land adjacent to drainage systems // The Hydro-geological Status of Irrigated and Drained Land and Methods of Assessment: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev, 1985. — P. 40–45.

517. Карпевич А.Ф. Потенциальные свойства гидробионтов как резерв повышения эффективности марикультуры (на примере азовских осетровых) // Биологические основы аквакультуры в морях Европейской части СССР: (Сб. ст.). — М.: Наука, 1985. — С. 17–33.

Karpevich A.F. The potential of certain aquatic species to be used as a resource to increase aquacultural productivity (case study: the Azov Sea Sturgeon) // Biological Bases of Aquaculture in the Seas of the European USSR: (Collection of papers). — Moscow: Nauka, 1985. — P. 17–33.

518. Карпезо Ю.И. Фитобентос необлицованных каналов юга Украины: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1977. — 17 с.

Karpezo Yu.I. The Phytobenthos of Non-lined Canals in Southern Ukraine: Abstracts of Ph.D. thesis. — Kiev, 1977. — 17 pp .

519. Кафтанникова О.Г. Беспозвоночные каналов СССР. — Киев: Наукова думка, 1975. — 164 с.

Kaftannikova O.G. Invertebrates of the Canals of the USSR. — Kiev: Naukova dumka, 1975. — 164 pp.

520. Кац Е.Б., Кривоносов Г.А., Реуцкий Н.Д. Чирок-трескунок // Миграци птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Пластинчатоклювые. Речные утки. — М.: Наука, 1997. — С. 246–296.

Kats E.B., Krivonosov G.A., Reutski N.D. Garganey // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Anseriformes. Dabbling Ducks.. — Moscow: Nauka, 1997. — P. 246–296.

521. Качинський А.Б., Хміль Г.А. Екологічна безпека України: аналіз, оцінка та державна політика. — Київ: НІСД, 1997. — 117 с.

Kachinski A.B., Khmil' G.A. The Ecological Safety of Ukraine: Analysis, Estimate and State Policy. — Kiev: NISD, 1997. — 117 pp. (Ukr.)

522. Кириллова Е.П. Влияние гидрологических условий на первичную продукцию фитопланктона (на примере Днепро-Бугской устьевой области) // Вопросы гидрологии и гидрохимии устьев рек. — М.: Гидрометеоиздат, 1974. — С. 56–66.

Kirillova E.P. The influence of hydrological factors on primary phytoplankton production (Case study of the Dnieper-Bug creek zone) // Problems in the Hydrology and Hydrochemistry of River Mouths. — Moscow: Hydrometeoizdat, 1974. — P. 56–66.

523. Кистяковский А Б. Сохранился ли еще тонкоклювый кроншнеп? // Новое в изучении биологии и распространении куликов. — М., 1980. — С. 62–63.

Kistyakovski A.B. Does the Slender-billed Curlew still exist? // News in the Study of the Biology and Distribution of Waders. — Moscow, 1980. — P. 62–63.

524. Кищинский А.А. Миграции белолобого гуся. Общие заключения // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 142–144.

Kishchinski A.A. Migration of White-Fronted Geese. General conclusions // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes — Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 142–144.

525. Кищинский А.А. Миграции гагарообразных // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 27–37.

Kishchinski A.A. Migrations of Gaviiformes // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. — Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 27–37.

526. Кищинский А.А. Миграции гуменника. Общие заключения // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 160–163.

Kishchinski A.A. Migration of Bean Geese. General conclusions // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes — Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 160–163.

527. Кищинский А.А. Миграции лебедя-кликуна // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 70–75.

Kishchinski A.A. Migration of Whooper Swans // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes — Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 70–75.

528. Кищинский А.А. Миграции лебедя-шипуна — Cygnus olor (Gm). Общие заключения // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 62–70.

Kishchinski A.A. Migration of Mute Swans. General conclusions // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes — Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 62–70.

529. Кищинский А.А. Миграции огаря // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 210–214.

Kishchinski A.A. Migration of Ruddy Shelducks // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes — Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 210–214.

530. Кищинский А.А. Миграции поганок // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 37–52.

Kishchinski A.A. Migrations of Podicipediformes // Migration of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 37–52.

531. Кищинский А.А. Миграции пеганки // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 214–228.

Kishchnski A.A. Migration of Shelduck // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes — Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 214–228.

532. Кищинский А.А. Миграции ржанкообразных. Круглоносый плавунчик // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные-ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 140–143.

Kishchinski A.A. Migrations of Charadriiformes. Red-Necked Phalarope // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes — Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 140–143.

533. Кищинский А.А. Миграции серого гуся. Общая характеристика сезонного размещения популяций // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 114–122.

Kishchinski A.A. Migration of Greylag Goose. General pattern of seasonal population distribution // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes — Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 114–122.

534. Кищинский А.А. Миграции серых цапель, гнездящихся в Калининградской области (СССР) и в северо-восточной части Польши // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 166–171.

Kishchinski A.A. Migration of Grey Herons breeding in the Kaliningrad region (USSR) and in the northeast of Poland // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 166–171.

535. Кищинский А.А. Миграции тундрового лебедя // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 75–79.

Kishchinski A.A. Migration of Bewick's Swan // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes — Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 75–79.

536. Кищинский А.А. Результаты кольцевания серых гусей в Польше и СССР // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 98–114.

Kishshinski A.A. Results of Greylag Goose ringing in Poland and the USSR // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes — Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 98–114.

537. Кищинский А.А. Результаты кольцевания серых цапель в Латвийской ССР // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные-аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 171–175.

Kishchinski A.A. Results of Grey Heron ringing in the Latvian SSR // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes . — Moscow: Nauka, 1978. — P. 171–175.

538. Кищинский А.А. Серая цапля. Заключение // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 206–211.

Kishchinski A.A. Grey Heron. Conclusions // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes . — Moscow: Nauka, 1978. — P. 206–211.

539. Кищинский А.А., Сапетин Я.В. Малая белая цапля. Заключение // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 149–150.

Kishchinski A.A., Sapetin Ya.V. Little Egret. Conclusions // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes . — Moscow: Nauka, 1978. — P. 149–150.

540. Клестов Н.Л. Охотничьи водно-болотные птицы водохранилищ среднего Днепра. — Киев: Институт зоологии, 1987. — 55 с.

Klestov N.L. Waterfowl game species of the Middle Dnieper reservoirs. — Kiev: Institute of Zoology, 1987. — 55 pp.

541. Клестов Н.Л., Осипова М.А. Редкие птицы окрестностей Севастополя // Вестн. зоологии. — 1991. — № 5. — С. 87.

Klestov N.L., Osipova M.A. Rare birds of the Sevastopol suburbs // Vestnik Zoologii. — 1991. — No. 5. — P. 87.

542. Клоков В.М. Водная растительность и флористические особенности Килийской дельты Дуная: Автореф. дис. … канд. биол. наук. — Киев, 1978. — 20 с.

Klokov V.M. Characteristics of the aquatic vegetation and flora of the Danube's Kiliya Delta: Abstract of Ph.D. thesis. — Kiev, 1978. — 20 pp.

543. Клоков В.М. Вопросы временной и пространственной динамики высшей водной растительности дельты Дуная // Гидробиологические исследования Дуная и придунайских водоемов. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 81–97.

Klokov V.M. Recent problems relating to the spatial dynamics of the higher aquatic vegetation of the Danube Delta // Hydrobiological Studies of the Danube and Adjacent Water Bodies. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 81–97.

544. Клоков В.М. Растительность водоемов зоны влияния водохозяйственного комплекса Дунай-Днепр // Гидробиология Дуная и лиманов Северо-западного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1986. — С. 89–104.

Klokov V.M. The vegetation of water bodies in the zone of influence of the Danube-Dnieper water industry complex // Hydrobiology of the Danube and Limans in the Northwest Black Sea Coastal Region: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1986. — P. 89–104.

545. Клоков В.М. Экологическая характеристика ассоциаций водной растительности Килийской дельты Дуная // Материалы II Респ. конф. Всесоюз. гидробиол. об-ва. — Киев, 1975. — С. 10–13.

Klokov V.M. Ecological characteristics of associations of aquatic vegetation in the Danube's Kiliya Delta // Proceedings of 2nd Conference of the All-Union Hydrobiological Society of the Republic of Ukraine. — Kiev, 1975. — P. 10–13.

546. Клоков В.М., Дьяченко Т.Н., Козина С. Я., Карпова Г.А. Изменения в растительном покрове лимана Сасык в связи с его опреснением // Гидробиол. журнал. — 1989. — Т. 25, № 5. — С. 6–10.

Klokov V.M., D'yachenko T.N., Kozina S.Ya., Karpova G.A. Changes in the vegetation cover of the Sasyk Liman as a result of desalination // Hydrobiological Journal. — 1989. — Vol. 25, No. 5. — P. 6–10.

547. Клоков В.М., Журавлева Л.А. Абиотические и биотические элементы выделения структуры водной растительности в Днепро-Бугском лимане // Круговорот вещества и энергии в водоемах. — Иркутск: Изд-во АН СССР, 1981. — Вып. 1. — С. 74–76.

Klokov V.M., Zhuravlyova L.A. Biotic and abiotic factors in defining the structure of aquatic vegetation in the Dnieper-Bug Liman // Matter and Energy Circulation in Water Bodies: Abstracts of the 5th All-Union Limnology Meeting. — Irkutsk: Academy of Sciences of the USSR. 1981. — Book 1. — P. 74–76.

548. Ковалева Н.В., Мединец В.И., Иваница В.А. Микробиологические процессы деструкции органического вещества в прибрежных водах северо-западной части Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса,1996. — С. 34–35.

Kovaleva N.V., Medinets V.I., Ivanitsa V.A. Microbiological processes in the destruction of organic matter in the coastal waters of the northwest Black Sea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 34–35.

549. Коваль Л.Г. Зоо- и некрозоопланктон Черного моря. — Киев: Наукова думка, 1984. — 128 с.

Koval' L.G. Zoo- and Necrozooplankton in the Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1984. — 128 pp.

550. Ковальчук А.А. К вопросу о заморных явлениях в северо-западной части Черного моря // Метеорология и гидрология. — 1986. — № 3. — С. 73–80.

Koval'chuk A.A. The killing of wildlife in the northeast Black Sea // Meteorology and Hydrology. — 1986. — No. 3. — P. 73–80.

551. Ковальчук А.А. Свободноживущие планктонные инфузории Днепровско-Бугского лимана и их роль в продукционно-деструкционных процессах // Гидробиол. журнал. — 1997. — Т. 33, № 4. — С. 44–56.

Kovalchuk A.A. Free-living plankton infusoria in the Dnieper-Bugski Liman and their role in production-destruction processes // Hydrobiological Journal. — 1997. — Vol. 33. — No. 4. — P. 44–56.

552. Ковтун Т.М., Клоченко П.Д. Фитопланктон устьевых участков рек и вершин лиманов Северо-западного Причерноморья // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР / Сб. науч. тр. — Киев.: Наукова думка, 1982. — С. 64–66.

Kovtun T.M., Klochenko P. D. Phytoplankton of the mouths and upper parts of limans in the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwest of the USSR. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 64–66.

553. Козина С.Я. Современное состояние водной растительности Днепро-Бугского лимана и ее прогноз при зарегулировании // VII съезд Укр. Ботан. об-ва: Тез. докл. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 205.

Kozina S.Ya. The status of aquatic vegetation of the Dnieper-Bug Liman and its prospects after damming // 7th Congress of the Ukrainian Botanical Society: Abstracts. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 205.

554. Кокырца П.Н., Кокырца Т.А. Продукция и деструкция органического вещества в реках Днестр и Прут в условиях паводков // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 67.

Kokyrtsa P. N., Kokyrtsa T.A. Production and destruction of organic matter in the Rivers Dniester and Prut under flood conditions // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwest USSR: Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 67.

555. Колесникова Е.А. Гарпактикоиды зарослей цистозиры прибрежной зоны Крыма // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 45–46.

Kolesnikova E.A. Harpacticoida in Cystoseira barbata clumps in the coastal waters of the Crimea // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 45–46.

556. Колобанов С.К., Колобанова Е.С. Вода в природе и технике. — Киев: Будівельник, 1987. — 174 с.

Kolobanov S.K., Kolobanova E.S. Water in Nature and Technical Processes. — Kiev: Budivel'nyk, 1987. — 174 pp.

557. Коломійчук В.П. Острівні системи Північно-Західного Приазов'я як центри фіторізноманіття // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 135–137.

Kolomyichuk V.P. The island systems of the northwest coastal region of the Azov Sea as centres of plant diversity // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium. — Kaniv, 1999. — P. 135–137. (Ukr.)

558. Комплексные экологические исследования Черного моря: Сб. науч. тр. — Севастополь, 1995. — 212 с.

Integrated Ecological Studies of the Black Sea: Collected Scientific Proceedings. — Sevastopol, 1995. — 212 pp.

559. Кондратьева Т.М. Первичная продукция фитопланктона в Черном море // Комплексные исследования Черного моря. — Севастополь: МГИ АН УССР, 1979. — С. 151–161.

Kondrat'yeva T.M. Primary production of Black Sea phytoplankton // Studies of Black Sea Complexes. — Sevastopol: MGI of Academy of Sciences of the Ukr.SSR, 1979. — P. 151–161.

560. Концепция построения автоматизированной системы экологического контроля вод Украины. (Автор. колл. Абрамсон Г. и др.). — Севастополь: Мор. гідрофіз. ін-т НАНУ, 1997. — 232 с.

The Establishment of an Automatic System for Water Control in Ukraine. (Abramson G., et al.). — Sevastopol: Marine Hydrophysical Institute, 1997. — 232 pp.

561. Концепция программы охраны окружающей природной среды и рационального природопользования Донецкой области. — Донецк: АО Изд-во «Донеччина», 1995. — 15 с.

A Programme of Nature Conservation and Rational Nature Management in Donetsk Region. — Donetsk: «Donetchyna», 1995. — 15 pp.

562. Копылов А.И. Инфузории кислородной зоны Черного моря // Структура и продукционные характеристики планктонных сообществ Черного моря. — М.: Наука, 1989. — С. 139–155.

Kopylov A.I. Infusoria of the aerobic zone in the Black Sea // Structure and Productive Characteristics of Black Sea Plankton Communities. — Moscow: Nauka, 1989. — P. 139–155.

563. Копылов А.И., Туманцева Н. И. Нано- и микропланктонные простейшие аэробной зоны Черного моря весной 1988 г. // Изменчивость экосистемы Черного моря: Естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 188–195.

Kopylov A.I., Tumantseva N.I. Nano- and microplankton protozoa in the aerobic zone of the Black Sea in spring 1988 // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 188–195.

564. Корелякова И.Л. Количественная характеристика растительности придунайских водоемов // Гидробиол. журнал. — 1987. — Т. 3, № 1. — С. 3–10.

Korelyakova I.L. Quantitative characteristics of vegetation of water bodies adjacent to the Danube // Hydrobiological Journal. — 1987. — Vol. 3, No. 1. — P. 3–10.

565. Корж М.П. та ін. Українське товариство мисливців та рибалок. — Київ: Урожай, 1991. — 290 с.

Korzh M.P., et al. The Ukrainian Society of Hunters and Anglers. — Kiev: Urozhai, 1991. — 290 pp. (Ukr.)

566. Корзюков А.И. Визуальные и радиолокационные наблюдения за миграцией птиц в Северо-западном Причерноморье // Вторая Всесоюзн. конф. по миграциям птиц. — Алма-Ата, 1978. — Ч. 1. — С. 127–129.

Korzyukov A.I. Visual and radar observations of bird migration in the northwest Black Sea coastal region // The 2nd All-Union Conference on Bird Migrations. — Alma-Ata, 1978. — Book 1. — P. 127–129.

567. Корзюков А.И. Динамика численности колониальных ржанкообразных птиц на Куяльницком лимане Одесской области // Орнитология. — 1986. — Вып. 21. — С. 160–161.

Korzyukov A.I. Population dynamics of colonially breeding Charadriiformes on the Kuyalnitski Liman in Odessa Region // Ornithology. — 1986. — Vol. 21. — P. 160–161.

568. Корзюков А.И. Изучение массовых перемещений птиц в Северо-западном Причерноморье с целью предупреждения их столкновения с самолетами. — Автореф. дисс. … канд. биол. наук. — Кишинев, 1983. — 24 с.

Korzyukov A.I. Studies of Mass Movements of Birds in the Northwest Black Sea Coastal Region in Order to Prevent their Impact with Aircraft. — Abstract of Ph.D. thesis. — Kishinev, 1983. — 24 pp.

569. Корзюков А.И. Изучение миграций птиц над акваторией северо-западной части Черного моря и сопредельных территорий с целью предупреждения столкновений их с самолетами // Защита материалов и технических устройств от птиц. — М.: Наука, 1984. — С. 139–143.

Korzyukov A.I. Studies of bird movements over the northwest Black Sea and neighbouring territories in order to prevent their impact with aircraft // The Protection of Materials and Technical Constructions from Damage by Birds. — Moscow: Nauka, 1984. — P. 139–143.

570. Корзюков А.И. Миграции некоторых околоводных и хищных птиц прибалтийских популяций в Северо-западном Причерноморье // X Прибалтийская орнитол. конф. — Рига, 1981. — Т. 1. — С. 136–139.

Korzyukov A.I. Migrations of some Baltic populations of waterfowl and birds of prey in the northwest Black Sea coastal region // 10th Baltic Ornithological Conference. — Riga, 1981. — Vol. 1. — P. 136–139.

571. Корзюков А.И. Некоторые особенности биологии и сезонного размещения лебедя-шипуна в юго-западной части Одесской области // Экология и миграции лебедей в СССР. — М.: Наука, 1987. — С. 44–46.

Kozyukov A.I. Some aspects of the biology and distribution of Mute Swans in southwest Odessa Region // Swan Ecology and Migration in the USSR. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 44–46.

572. Корзюков А.И. Новые данные о размещении колоний околоводных птиц в Северо-западном Причерноморье // Размещение и состояние гнездовий околоводных птиц на территории СССР. — М.: Наука, 1981. — С. 109–110.

Korzyukov A.I. New data on the distribution of waterfowl colonies in the northwest Black Sea coastal region // Distribution and Status of Waterfowl Nesting Sites in the USSR. — Moscow: Nauka, 1981. — P. 109–110.

573. Корзюков А.И. Новые данные о численности гнездящихся лебедей-шипунов // Экология и охрана птиц. — Кишинев: Штиинца, 1981. — С. 112.

Korzyukov A.I. New data on Mute Swan breeding populations // Bird Ecology and Conservation. — Kishinev: Shtiintsa, 1981. — P. 112.

574. Корзюков А.И. Ночные миграции птиц над северо-западной частью Черного моря // Вестн. зоологии. — 1979. — № 3. — С. 74–76.

Korzyukov A.I. Nocturnal bird migration over the northwest Black Sea // Vestnik Zoologii. — 1979. — No. 3. — P. 74–76.

575. Корзюков А.И. Остров Змеиный — природно-исторический памятник национального и международного значения // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 81–82.

Korsyukov A.I. Zmeiniy Island (Snake Island) — a natural feature of national and international importance // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 81–82.

576. Корзюков А.И. Трансконтинентальные связи мигрантов Северо-западного Причерноморья // 18–й Междунар. орнитол. конгресс. — М.: Наука, 1982. — С. 181.

Korzyukov A.I. Transcontinental links of migrants of the northwest Black Sea coastal region // 18th International Ornithological Congress. — Moscow: Nauka, 1982. — P. 181.

577. Корзюков А.И. Птицы острова Змеиный, занесенные в Красную книгу Украины // Экосистемы дикой природы. — Одесса, 1996. — С. 27–30.

Korzyukov A.I. Birds of the Ukrainian Red Data Book on Zmeinyi Island // Wildlife Ecosystems. — Odessa, 1996. — P. 27–30.

578. Корзюков А.И. Фенология весеннего прилета птиц в Северо-западное Причерноморье (по материалам 1995–1996 гг.) // Экосистемы дикой природы. — Одесса, 1996. — С. 24–27.

Korzyukov A.I. The phenology of the spring arrival of birds in the northwestern Black Sea coastal region (1995–96) // Wildlife Ecosystems. — Odessa, 1996. — P. 24–27.

579. Корзюков А.И. Численность и размещение лебедя-шипуна в зимний период на прибрежных водоемах Северо-западного Причерноморья // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — Уфа, 1989. — Ч. 3. — С. 111–113.

Korzyukov A.I. Numbers and distribution of Mute Swans on water bodies in the north Black Sea coastal region in winter // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Ufa, 1989. — Book 3. — P. 111–113.

580. Корзюков АИ., Гержик И.П., Русев И.Т. Орнитофауна Куяльницкого лимана и пути ее сохранения // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 82–83.

Korzyukov A.I., Gerzhik I.P., Rusev I.T. The avifauna of the Kuyalnitski Liman and measures for its conservation // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 82–83.

581. Корзюков А.И., Кошелев А.И., Пилюга В.И. Составление кадастровых характеристик мест зимовок водоплавающих птиц в Северо-западном Причерноморье // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — М., 1986. — Ч. 2. — С. 318–319.

Korzyukov A.I., Koshelev A.I., Piluga V.I. An inventory of waterfowl wintering grounds in the northwest Black Sea coastal region // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Moscow, 1986. — Book 2. — P. 318–319.

582. Корзюков А.И., Мокрая В.К. Материалы к кадастру орнитофауны Северо-западного Причерноморья // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — Уфа, 1989. — С. 113–115.

Korzyukov A.I., Mokraya V.K. Some additions to the inventory of birds of the northwest Black Sea coastal region // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Ufa, 1989. — P. 113–115.

583. Корзюков А.И., Петровская Л.П. Биология, размножение и размещение ходулочника на крайнем юго-западе СССР // Кулики в СССР: распространение, биология и охрана. — М.: Наука, 1988. — С. 82–87.

Korzyukov A.I., Petrovskaya L.P. Biology, reproduction and distribution of Black-winged Stilt in the far southwest of the USSR // Waders in the USSR: Distribution, Biology and Conservation. — Moscow: Nauka, 1988. — P. 82–87.

584. Корзюков А.И., Петровская Л.П. Размещение и биология ходулочника в Северо-западном Причерноморье // Редкие птицы Причерноморья. — Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 165–181.

Korzyukov A.I., Petrovskaya L.P. Distribution and biology of Black-winged Stilt in the northwest Black Sea coastal region // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Odessa: Lybid', 1991. — P. 165–181.

585. Корзюков А.И., Русев И.Т., Гержик И.П. Побережье Северо-западного Причерноморья как миграционный путь птиц Европы и Африки // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Материалы междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 83–84.

Korzyukov A.I., Rusev I.T., Gerzhik I.P. The coastline of the northwest Black Sea region as an avian flyway between Europe and Africa // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 83–84.

586. Корзюков А.И., Черничко И.И. Тилигульский лиман — место концентрации водоплавающих и околоводных птиц // Фауна и биология гусеобразных птиц. — М.: Наука, 1977. — С. 11–12.

Korzyukov A.I., Chernichko I.I. Tiligulski Liman as a site of waterfowl concentrations // Anseriformes: Species and Biology. — Moscow: Nauka, 1977. — P. 11–12.

587. Корольова О.В. Сапрофітні аскоміцети аренних ділянок Чорноморського біосферного заповідника // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 129–130.

Korolyova O.V. Saprophytic ascomycetes in sandy areas of the Black Sea Biosphere Reserve // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 129–130. (Ukr.)

588. Косарев А.Н., Кураев А.В., Берлинский Н.А. Процессы взаимодействия речных и морских вод в шельфовых регионах Черного и Каспийского морей // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 36–37.

Kosarev A.N., Kurayev A.V., Berlinski N.A. Interaction between river and marine water in the shelf areas of the Black and Caspian Seas // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 36–37.

589. Костенко Н.С. Антропогенное изменение донной растительности Карадагского заповедника // Биол. науки. — 1990. — № 9. — С. 101–110.

Kostenko N.S. Anthropogenic shifts in the bottom vegetation of Karadag Reserve // Biological Sciences. — 1990. — No. 9. — P. 101–110.

590. Костенко Н.С. Природные и антропогенные изменения донной растительности района Карадага за последние 25 лет // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 70–72.

Kostenko N.S. Natural and anthropogenic changes in bottom vegetation in the Karadag Region during the past 25 years // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 70–72.

591. Костенко Н.С. Сезонная и многолентняя динамика фитобентоса восточной части Крымского побережья Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Севастополь, 1990. — 24 с.

Kostenko N.S. Seasonal and Long-term Dynamics of the Phytobenthos in the Eastern Crimean Coast Region of the Black Sea: Abstract of Ph.D. thesis. — Sevastopol, 1990. — 24 pp.

592. Костин С.Ю. Серебристая чайка в рудеральных комплексах Крыма // Серебристая чайка. Распространение, систематика, экология. — Ставрополь, 1992. — С. 118–120.

Kostin S.Yu. The Herring Gull in ruderal complexes of the Crimea // Herring Gull. Distribution, Taxonomy, Ecology. — Stavropol, 1992. — P. 118–120.

593. Костін С.Ю. Оцінка сучасного стану наукових досліджень у Каркінітській затоці з метою дослідження ПЗФ Гірського Криму // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 71–75.

Kostin S.Yu. An assessment of recent studies in Karkinitski Bay in order to study protected areas of the Crimea // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium. — Kaniv, 1999. — P. 71–75.

594. Костин Ю.В. Колониальные гнездовья околоводных птиц // Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана. — М.: Наука, 1975. — С. 140–141.

Kostin Yu.V. Colonially-breeding Waterfowl // Waterbird Colonies and their Conservation. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 140–141

595. Костин Ю.В. Птицы Крыма. — М.: Наука, 1983. — 241 с.

Kostin Yu.V. The Birds of the Crimea. — Moscow: Nauka, 1983. — 241 pp.

596. Костин Ю.В. Результаты кольцевания лебедя-шипуна в Северном Причерноморье // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 56–62.

Kostin Yu.V. Results of Mute Swan ringing in the northern Black Sea coastal region // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes — Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — 56–62.

597. Костин Ю.В. Результаты кольцевания серой цапли в Северном Крыму // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 197–202.

KostinYu.V. Results of Grey Heron ringing in the North Crimea // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 197–202.

598. Костин Ю.В. Результаты цветного мечения лебедей-шипунов в Северном Причерноморье // Экология и миграции лебедей в СССР. — М.: Наука, 1987. — С. 61–64.

Kostin Yu.V. Results of colour ringing of Mute Swans in the northern Black Sea coastal region // Swan Ecology and Migration in the USSR. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 61–64.

599. Костин Ю.В. Сезонное размещение черноморских чеграв по данным кольцевания // Вторая Всесоюзн. конф. по миграциям птиц. — Алма-Ата: Наука, 1978. — Ч. 2. — С. 69–71.

Kostin Yu.V. Seasonal distribution of the Caspian Terns of the Black Sea according to ringing data // The 2nd All-Union Conference on Bird Migrations. — Alma-Ata: Nauka, 1978. — Book 2. — P. 69–71.

600. Костин Ю., Дулицкий А., Мальцев И. Редкие животные Крыма. — Симферополь: Таврия, 1981. — 159 с.

Kostin Yu.V., Dulitski A., Maltsev I. Rare Animals of the Crimea. — Simferopol: Tavriya, 1982. — 159 pp.

601. Костин Ю.В., Тарина Н.А. Новые сведения о состоянии гнездовий околоводных колониальных птиц Крыма // Размещение и состояние гнездовий околоводных птиц на территории СССР. — М.: Наука, 1981. — С. 113–115.

Bibliography

Kostin Yu.V., Tarina N.A. New data on the status of nesting sites of colonially breeding waterfowl in the Crimea // Distribution and Status Waterfowl Breeding Colonies in the USSR. — Moscow: Nauka, 1981. — P. 113–115.

602. Костылев Э.Ф., Орлова И.Г., Подплетная Н.Ф. Биоконцентрирование ДДТ черноморскими мидиями // Тр. Гос. океаногр. ин-та. — 1981. — Вып. 158. — С. 71–76.

Kostylev E.F., Orlova I.G., Podpletnaya N.F. Bio-accumulation of DDT by Black Sea mussels // Proceedings of the State Oceanographic Institute. — 1981. — Book 158. — P. 71–76.

603. Котенко Т.И. Герпетофауна Черноморского заповедника и прилежащих территорий // Вестн. зоол. — 1977. — № 2. — С. 55–57.

Kotenko T.I. Reptiles and amphibians of the Black Sea reserve and adjacent territories // Vestnik Zoologii. — 1977. — No. 2. — P. 55–57.

604. Котюков Ю.В., Русанов Г.М. Кряква // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Пластинчатоклювые. Речные утки. — М.: Наука, 1997. — С. 7–103.

Kotyukov Yu.V., Rusanov G.M. Mallard // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Anseriformes. Dabbling ducks. — Moscow: Nauka, 1997. — P. 7–103.

605. Коханов В.Д. К осенней миграции куликов в Донецкой области // Мат-лы 6–й Всесоюзн. орнит. конф. — М.: Наука, 1974.

Kokhanov V.D. The autumn migration of waders in Donetsk Region // Proceedings of 6th All-Union Ornithological Conference. — Moscow: Nauka, 1974.

606. Кочура Н. О. Охорона і раціональне використання природних ресурсів: Рек. бібліогр. покажчик [Анотований]. — Київ: Урожай, 1989. — 61 с.

Kochura N.O. Conservation and Rational Utilization of Natural Resources: Recommended Bibliography [Annotated]. — Kiev: Urozhai, 1989. — 61 pp. (Ukr.)

607. Кочура Н.О. Редкие растения и животные Крыма: Справочник. — Симферополь: Таврия, 1988. — 176 с.

Kochura N.O. Conservation and Rational Utilization of Natural Resources: Recommended Bibliography [Annotated]. — Kiev: Urozhai, 1989. — 61 pp. (Ukr.)

608. Кошелев А.И. О причинах гибели лебедя-шипуна в Северном Причерноморье // Экология и охрана лебедей в СССР. — Мелитополь, 1990. — Ч. 2. — С. 108–111.

Koshelev A.I. Mortality of Mute Swans in the northern Black Sea coastal region // Swan Ecology and Conservation in the USSR. — Melitopol, 1990. — Book 2. — P. 108–111.

609. Кошелев А.И. Опыт организации и проведения помощи зимующим водоплавающим птицам в Одесской области (Операция «Лебедь») // Редкие птицы Причерноморья. — Киев, Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 232–252.

Koshelev A.I. Organising the rescue of waterfowl wintering in Odessa Region (Swan Operation) // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Odessa: Lybid', 1991. — P. 232–252.

610. Кошелев А.И. Численность и использование запасов лысухи в Северном Причерноморье // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — Уфа, 1989. — Ч. 2. — С. 354–356.

Koshelev A.I. Numbers and utilization of Coot in the northern Black Sea coastal region // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Ufa, 1989. — Book 2. — P. 354–356.

611. Кошелев А.И., Корзюков А.И., Валяев Н.А., Жмуд М.Е. Лебедь-шипун в Северо-западном Причерноморье // Орнитология. — 1987. — Вып. 22. — С. 51–67.

Koshelev A.I., Korzyukov A.I., Valyayev N.A., Zhmud M.E. Mute Swans in the northwest Black Sea coastal region // Ornithology. — 1987. — Vol. 22. — P. 51–67.

612. Кошелев А.И., Корзюков А.И., Лобков В.А., Пересадько Л.В. Анализ численности редких видов птиц в Одесской области // Редкие птицы Причерноморья. — Киев, Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 9–36.

Koshelev A.I., Korzyukov A.I., Lobkov V.A., Peresad'ko L.V. An analysis of rare bird species numbers in Odessa Region // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Kiev, Odessa: Lybid', 1991. — P. 9–36.

613. Кошелев А.И., Корзюков А.И., Лысенко В.И., Серебряков В.В., Гринченко А.Б., Жмуд М.Е. Современное размещение и численность лебедя-шипуна на Украине // Экология и охрана лебедей в СССР. — Мелитополь, 1990. — Ч. 1. — С. 28–33.

Koshelev A.I., Korzyukov A.I., Lysenko V.I., Serebryakov V.V., Grinchenko A.B., Zhmud M.E. Recent distribution and numbers of Mute Swans in Ukraine // Swan Ecology and Conservation. — Melitopol, 1990. — Book 1. — P. 28–33.

614. Кошелев А.И., Корзюков А.И., Серебряков В.В. Восстановление популяции и ареала лебедя-шипуна на Украине в свете синантропизации вида // Матер. 5–го Всесоюзн. совещания «Вид и его продуктивность в ареале». — Вильнюс, 1988. — С. 98–99.

Koshelev A.I., Korzyukov A.I., Serebryakov V.V. The effects of habituation in the recovery of the Mute Swan population in Ukraine // Proceedings of the 5th All-Union Meeting 'Species and Reproduction within the Distribution Range'. — Vilnius, 1988. — P. 98–99.

615. Кошелев А.И., Пересадько Л.В. Зимовки чаек под Одессой // Орнитология. — 1991. — № 25. — С. 196–197.

Koshelev A.I., Peresad'ko L.V. Wintering of gulls in the Odessa area // Ornithology. — 1991. — No. 25. — P. 196–197.

616. Кошелев А.И., Пересадько Л.В. Опыт сбора данных и составления кадастра гнездящихся птиц верховий Тилигульского лимана (Одесская область) // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — Уфа, 1989. — С. 123–125.

Koshelev A.I., Peresad'ko L,V. The collection of data and compilation of an inventory of the breeding birds in the upper part of the Tiligulski Liman (Odessa region) // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Ufa, 1989. — P. 123–125.

617. Кошелев А.И., Пересадько Л.В., Пилюга В.И. Миграции серого журавля в Северо-западном Причерноморье // Сообщ. Прибалт. комиссии по изучению миграций птиц. — Тарту, 1987. — № 19. — С. 65–72.

Koshelev A.I., Peresad'ko L.V., Pilyuga V.I. The migration of Common Crane in the northwest Black Sea coastal region // Communications of the Baltic Commission for the Study of Bird Migration. — Tartu, 1987. — No. 19. — P. 65–72.

618. Кошелев А.И., Шулим А. Тилигульское охотхозяйство // Охота и охотничье хозяйство. — 1984. — № 11. — С. 6–8.

Koshelev A.I., Shulim A. Tiligul game farming // Game and game farming. — 1984. — No. 11. — P. 6–8.

619. Кравец В.Н. Многолетняя цикличность сероводорода в воде Черного моря и скорость его накопления в годы максимальной солнечной активности // Материалы конф. «Экология и рациональное использование природных ресурсов Южного региона Украины». — Севастополь, 1984. — С. 99–107. Деп. в ВИНИТИ 04.08.84.

Kravets V.N. Long-term cycles of hydrogen sulphide in the waters of the Black Sea and accumulation rate in years of maximum solar activity // Proceedings of the Conference 'Ecology and Rational Utilization of the Natural Resources in Southern Ukraine'. — Sevastopol, 1984. — P. 99–107. Deposited in VINITI 04.08.84.

620. Кравчук Ю.П., Верина В.Н., Сухов И.М. Участки природных ландшафтов в поймах Днестра и Прута // Заповедники и памятники природы Молдавии. — Кишинев, 1976. — С. 106–117.

Kravchuk Yu.P., Verina V.N., Sukhov I.M. Patches of natural landscape in the Dniester and Prut floodplains// Reserves and Natural Monuments in Moldavia. — Kishinyov, 1976. — P. 106–117.

621. Крайнев Е.Д. Некоторые данные о добыче куликов в Украинской ССР // Новое в изучении биологии и распространении куликов. — М.: Наука, 1980. — С. 65.

Krainev E.D. Some data on bag sizes of waders in the Ukrainian SSR // News in the Study of the Biology and Distribution of Waders. — Moscow: Nauka, 1980. — P. 65.

622. Крайнюк К.С. Стан ресурсів лікарських рослин на природно-заповідних територіях Криму // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 137–140.

Krainyuk K.S. The status of medical plant resources in the nature reserves of the Crimea // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium // Kaniv, 1999. — P. 137–140. (Ukr.)

623. Крейда Н.А., Арзуманян Т.Ю. Рекультивация отвалов морских грунтов в Северном Причерноморье // Почвоведение. — 1990. — № 4. — С. 91–98.

Kreida N.A., Arzumanyan T.Yu. Reclamation of marine soil deposits in the northern Black Sea coastal region // Soil Science. — 1990. — No. 4. — P. 91–98.

624. Кривенко В.Г. Водоплавающие птицы и их охрана. — М.: Агропромиздат, 1991. — 271 с.

Krivenko V.G. Waterfowl and their Conservation. — Moscow: Agropromizdat, 1991. — 271 pp.

625. Кривенко В.Г., Анзигитова Н.В., Кузнецов Е.А. Динамика численности лебедя-шипуна в СССР как следствие изменчивости климата // Экология и охрана лебедей в СССР. — Мелитополь, 1990. — Ч.1. — С. 11–13.

Krivenko V.G., Anzigitova N.V., Kuznetsov E.A. The dynamics of Mute Swan numbers in the USSR as a consequence of climate changes // Swan Ecology and Conservation in the USSR. — Melitopol, 1990. — Book 1. — P. 11–13.

626. Кривоносов Г.А. Лебедь-шипун в СССР (Итоги двух всесознных учетов численности в местах гнездований и линьки) // Экология и миграции лебедей в СССР. — М.: Наука, 1987. — С. 5–10.

Krivonosov G.A. Mute Swans in the USSR (results of two all-Union censuses of breeding and wintering sites) // Swan Ecology and Migration in the USSR. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 5–10.

627. Кривоносов Г.А. Третий Всесоюзный учет численности лебедя-шипуна // Экология и охрана лебедей в СССР. — Мелитополь, 1990. — Ч. 1. — С. 6–11.

Krivonosov G.A. The 3rd all-union census of Mute Swan numbers // Swan Ecology and Migration in the USSR. — Melitopol, 1990. — Book 1. — P. 6–11.

628. Кривохижин С.В., Кривохижина Т.В. К изучению биологии пресноводного краба Potamon tauricum Czerniavski в Крыму // Изучение экосистем Крыма в природоохранном аспекте: Сб. науч. тр. — Киев: УМК ВО, 1988. — С. 64–68.

Krivokhizhin S.V., Krivokhizhina T.V. The biology of the freshwater species Potamon tauricum Czerniavski, 1884 in the Crimea // Studies of Ecosystems of the Crimea in Terms of Nature Conservation: Selected Scientific Proceedings. — Kiev, 1988. — P. 64–68.

629. Круглякова Л.Л., Русев И.Т. Дельта Днестро-Будского лимана: стратегия экотуризма и природоохранная политика // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 146.

Kruglyakova L.L., Rusev I.T. The Dniester Delta — Budski Liman: strategies for ecotourism and a nature conservation policy // Coastal Management and Conservation in N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 146.

630. Круль В. Орлан-белохвост // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Хищные — журавлеобразные. — М.: Наука, 1982. — С. 35–37.

Krol V. White-tailed Eagle // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Falconiformes-Gruiformes. — Moscow: Nauka, 1982. — P. 35–37.

631. Крупаткина Д.К., Стельмах Л.В. Вклад различных размерных групп фитопланктона в первичную продукцию Черного моря // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1982. — С. 70–71.

Krupatkina D.K., Stel'makh L.V. The input of different phytoplankton size groups into primary production in the Black Sea // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1982. — P. 70–71.

632. Крыжановский В.И., Жежерин В.П. Редкие звери и птицы Украины. — Киев: Реклама, 1979. — 64 с.

Kryzhanovski V.I., Zhezherin V.P. Rare Mammals and Birds of Ukraine. — Kiev: Reklama, 1979. — 64 pp.

633. Крымское заповедно-охотничье хозяйство им. В.В. Куйбышева (Симферополь): Кр. ил. очерк. — Симферополь: Таврия, 1987. — 14 с.

The Crimean Hunting Reserve Farm Named after V.V.Kuibyshev (Simferopol'). — Simferopol' Tavriya, 1987. — 14 pp.

634. Кудин М.Ф. Экономическая эффективность использования оросительной воды в зоне Северо-Крымского канала // Экономика мелиорации земель. — М., 1981. — С. 134–142.

Kudin M.F. Economic effectiveness of the use of irrigation water in the North Crimean canal zone // Economics of Land Improvement. — Moscow, 1981. — P. 134–142.

635. Кудинский О.Ю., Мартынова Н.В., Столетова Т.В. Половое созревание мидий в современных условиях Северо-западной части Черного моря // Биологические основы аквакультуры в морях Европейской части СССР: (Сб. ст.). — М.: Наука, 1985. — С. 168–180.

Kudinski O.Yu., Martynova N.V., Stoletova T.V. The maturing of mussels under the conditions recently prevalent in the northwest Black Sea // Biological Bases of Aquaculture in the Seas of the European USSR: (Collected Papers). — Moscow: Nauka, 1985. — P. 168–180.

636. Кузнецова Г.О., Мринський О.П., Протопопова В.В. Сучасний стан рослинного покрива чорноморських островів Довгий та Круглий // Укр. ботан. журнал. — 1971. — Т. 28, № 5. — С. 618–623.

Kuznetsova G.O., Mrinski O.P., Protopopova V.V. The status of the vegetative cover of Dovgyi and Kruglyi Islands in the Black Sea // Ukrainian Botanical Journal. — 1971. — Vol. 28, No. 5. — P. 618–623. (Ukr.)

637. Кузько О.А. Особенности формирования и развития эпифитных группировок водорослей на молодом и старом тростнике в Северо-Крымском канале // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР / Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 70–71.

Kuz'ko O.A. Characteristics of the formation and development of groups of epiphytic algae on both young and old reeds in the North Crimean canal // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwest USSR. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 70–71.

638. Кузьменко М.И., Кленус В.Г., Насвит В.Г. и др. Искусственные радионуклиды в экосистеме р. Дунай // Водн. ресурсы. — 1990. — № 4. — С. 58–63.

Kuz'menko M.I., Klenus V.G., Nasvit V.G. et al. Artificial radionuclides in Danube ecosystems // Water Resources. — 1990. — No. 4. — P. 58–63.

639. Кулагина-Гутник А.А. 3–е Всесоюзное совещание по морской альгологии — макрофитобентосу: (Севастополь, окт. 1979) // Гидробиол. журнал. — 1981. — Т. 17, № 1. — С. 132–135.

Kulagina-Gutnik A.A. The 3rd All-Union meeting on marine algology — macrophytobenthos: (Sevastopol, October 1979) // Hydrobiological Journal. — 1981. — Vol. 17, No. 1. — P. 132–135.

640. Кулагина-Гутник А.А., Костенко Н.С. Донная растительность Феодосийского залива // Экология моря / АН УССР. Ин-т биологии юж. морей. — 1981. — Вып. 7. — С. 10–25.

Kulagina-Gutnik A.A., Kostenko N.S. The bottom vegetation of Feodosiya Bay // Marine Ecology / Academy of Sciences of the Ukr. SSR. Institute of Biology of the Southern Seas. — 1981. — Book 7. — P. 10–25.

641. Кулебакина Л.Г., Кутлахмедов Ю.А., Еременко Т.И. Коллоквиум «Надежность экологических систем». Одесса, 22–23 мая 1985 г. // Гидробиол. журнал. — 1986. — Т. 22, № 2. — С. 112.

Kulebakina L.G., Kutlakhmedov Yu.A., Eremenko T.I. Colloquium 'Reliability of Ecological Systems'. Odessa, 22–23 May 1985 // Hydrobiological Journal. — 1986. — Vol. 22, No. 2. — P. 112.

642. Кулиняк Д. Люди и Джарылгач // Природа и человек. — 1986. — № 7. — С. 26–30.

Kulinyak D. People and Dzharylgach // Nature and Man. — 1986. — No. 7. — P. 26–30.

643. Курочкина О.Г. Дикий кабан в экосистемах Карадагского заповедника // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 279–280.

Kurochkina O.G. The wild boar in the ecosystems of Karadag Reserve // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 279–280.

644. Лазаренко Л.М. Еколого-економічний захист водних екосистем України. — Київ: ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1997. — 157 с.

Lazarenko L.M. The protection of the aquatic ecosystems of Ukraine for ecological and economic reasons. — Kiev: TOV ‘International Financial Agency’, 1997. — 157 pp. (Ukr.)

645. Ландышевская А.Е., Шурова Н.М. Оценка резервов рыбопродуктивности в прибрежных водоемах северо-западной части Черного моря // Использование морских ресурсов в народном хозяйстве. — Киев, 1981. — С. 86–93.

Landyshevskaya A.E., Shurova N.M. An assessment of fish stocks in the coastal water bodies in the northwest Black Sea // The Use of Marine Resources in the Economy. — Kiev, 1981. — P. 86–93.

646. Лаптева Н.А., Свистунова Т.И. Микробиологическая характеристика соленых озер Крыма // Биология внутр. вод: Инф. бюлл. — Ленинград, 1989. — № 84. — С. 3–6.

Lapteva N.A., Svistunova T.I. Microbiological characteristics of the salt lakes of the Crimea // Biology of Inland Water Bodies: Informational Bulletin. — Leningrad, 1989. — No. 84. — P. 3–6.

647. Ларина Т.Г. Формирование сети территорий и объектов природно-заповедного фонда Севастопольской зоны Крыма // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 17–19.

Larina T.G. The formation of networks of territories and items of nature-conservation value in the Sevastopol zone of the Crimea // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 17–19.

648. Лебедева М.И. Зоогеографические аспекты миграций белого аиста // Актуальные вопросы зоогеографии. — Кишинев: Штиинца, 1975. — С. 142.

Lebedeva M.I. Zoogeographical aspects of White Stork migration // Current Questions in Zoogeography. — Kishinev: Shtiintsa, 1975. — P. 142.

649. Лебедева М.И. Миграции белолобых гусей по данным кольцевания, полученным в СССР // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 131–142.

Lebedeva M.I. The migration of White-fronted Goose in the USSR according to ringing data // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes-Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 131–142.

650. Лебедева М.И. Миграции гуменников по данным кольцевания, полученным в СССР // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 150–160.

Lebedeva M.I. The migration of Bean Goose in the USSR according to ringing data // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes-Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 150–160.

651. Лебедева М.И. Миграции европейского белого аиста по данным кольцевания в СССР // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 18–27.

Lebedeva M.I. The migration of European White Stork in the USSR according to ringing data // Migration of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes-Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 18–27.

652. Лебедева М.И. Миграции ржанкообразных. Песчанка // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 220–221.

Lebedeva M.I. Migrations of Charadriiformes. Sanderling // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 220–221.

653. Лебедева М.И. Миграции черного аиста // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные — пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 28–31.

Lebedeva M.I. Migration of Black Stork // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes-Anserformes. — Moscow: Nauka, 1979. — P. 28–31.

654. Лебедева М.И. Распространение, численность и миграции белого аиста // Мат-лы Всесоюзн. конф. по миграциям птиц. — М., 1975. — Ч. 1. — С. 128–131.

Lebedeva M.I. White Stork distribution, numbers and migration // Proceedings of All-Union Conference on Bird Migration. — Moscow, 1975. — Book 1. — P. 128–131.

655. Лебедева М.И., Добрынина И.Н. Миграции ржанкообразных. Турухтан // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 154–171.

Lebedeva M.I., Dobrynina I.N. Migrations of Charadriiformes. Ruff // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 154–171.

656. Лебедева М.И., Ламберт К., Добрынина И.Н. Миграции ржанкообразных. Фифи // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 97–105.

Lebedeva M.I., Lambert K., Dobrynina I.N. Migration of Charadriiformes. Wood Sandpiper // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 97–105.

657. Лебедева М Н. Бактериопланктон и его роль в биопродукционных процессах // Основы биологической продуктивности Черного моря. — Киев: Наукова думка, 1979. — С. 183–199.

Lebedeva M.N. Bacterial plankton and its role in bioproductive processes // The Bases of Biological Productivity of the Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1979. — P. 183–199.

658. Левковский С.С. Водные ресурсы Украины. — Киев: Вища школа, 1979. — 200 с.

Levkovski S.S. The Water Resources of Ukraine. — Kiev: Vyshcha shkola, 1979. — 200 pp.

659. Лейн А., Иванов М.В. Продукция сероводорода в Черном море // Океанология. — 1990. — Т. 59, № 5. — С. 921–928.

Lein A., Ivanov M.V. The production of hydrogen sulphide in the Black Sea // Oceanology. — 1990. — Vol. 59, No. 5. — P. 921–928.

660. Лепешков А.В., Цвелых А.Н. Осенняя миграция серого журавля в Западном Крыму // Изучение и охрана журавлей в Европе. (Под. ред. Г. Пранге). — Германия, Люфтганза, 1995. — С. 266–269. (Англ.).

Lepeshkov A.V., Tshvelykh A.N. Autumn migration of Common Crane in the western Crimea // Crane Research and Protection in Europe (Editor: G. Prange). — Germany. — 1995. — P. 266–269. (Engl.)

661. Лещинская А.А., Линник П.Н. Об устойчивости Cr (VI) в поверхностных водах суши // Гидробиол. журнал. — 1990. — Т. 26, № 4. — С. 91–95.

Leshchinskaya A.A., Linnik P. N. The persistence of Cr(IV) in terrestrial surface waters // Hydrobiological Journal. — 1990. — Vol. 26, No. 4. — P. 91–95.

662. Ли М.Е., Земляная Л.А. Исследования прозрачности вод Черного моря // Комплексные гидрофизические и гидрохимические исследования. — Севастополь: МГИ АН УССР, 1980. — С. 52–60.

Li M.E., Zemlyanaya L.A. Studies on the transparency of the waters of the Black Sea // Studies of Hydrophysical and Hydrochemical Complexes. — Sevastopol: MGI of Academy of Sciences of the Ukr.SSR, 1980. — P. 52–60.

663. Лиманы Северного Причерноморья. — Киев: Наукова думка, 1990. — 201 с.

Limans in the Northern Black Sea Coastal Region. — Kiev: Naukova dumka, 1990. — 201 pp.

664. Линдель К. Миграции ржанкообразных. Гаршнеп // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 231–235.

Lindel' K. Migrations of Charadriiformes. Jack Snipe // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 231–235.

665. Линдель К. Миграции ржанкообразных. Грязовик // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 229–230.

Lindel' K. Migrations of Charadriiformes. Broad-Billed Sandpiper // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 229–230.

666. Линдель К. Миграции ржанкообразных. Малый зуек // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 51–59.

Lindel' K. Migrations of Charadriiformes. Little Ringed Plover // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 51–59.

667. Линдель К., Бианки В.В. Миграции ржанкообразных. Камнешарка // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 143–154.

Lindel' K., Bianki V.V. Migrations of Charadriiformes. Turnstone // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. — Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 143–154.

668. Линник П.Н. О состоянии и некоторых закономерностях миграции ионов металлов в природных водах // Геохимия природных вод. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1985. — С. 435–440.

Linnik P. N. The status and some patterns of migration of metal ions in natural waters // Geochemistry of Natural Waters. — Leningrad: Hydrometeoizdat, 1985. — P. 435–440.

669. Линник П.Н. Формы миграции и некоторые закономерности поведения марганца и меди в воде Дуная и водоемов Северо-западного Причерноморья // Исследования, расчеты и прогнозы стока: Сб. — М.: Гидрометеоиздат, 1986. — С. 52–66.

Linnik P. N. Forms of migration and patterns of manganese and copper circulation in the waters of the Danube and some water bodies of the northwest Black Sea coastal region // Water Flow: Investigations, Calculations and Prognoses. — Moscow: Hydrometeoizdat, 1986. — P. 52–66.

670. Линник П.Н., Тимченко В.М. О содержании тяжелых металлов на взвесях дунайской воды // Гидробиол. журнал. — 1986. — Т. 22, № 3. — С. 76–79.

Linnik P. N., Timchenko V.M. The heavy metal content of dredges in the waters of the Danube // Hydrobiological Journal. — 1986. — Vol. 22, No. 3. — P. 76–79.

671. Линская Н.Я., Лучинская Т.Н. Биология гребневика мнеониса // Рыбн. хоз-во. — 1990. — № 9. — С. 36–38.

Linskaya N.Ya., Luchinskaya T.N. The biology of Bolinopis infundibulun // Commercial Fishery. — 1990. — No. 9. — P. 36–38.

672. Лисовская В.И., Анцупова Л.В., Кандюк Р.П., Иванович Г.В. Биохимические методы — индикаторы биологических последствий антропогенного воздействия на гидробионты северо-западной части Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 37–38.

Lisovskaya V.I., Antsupova L.V., Kandyuk R.P., Ivanovich G.V. Biochemical methods — indicators of the biological consequences of human impact on the aquatic life in the northwest Black Sea coastal region // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 37–38.

673. Литвиненко А.Г., Мокиенко С.В., Ручкина А.С. Антропогенные нагрузки на курортные регионы западного побережья Крыма и пути снижения их интенсивности // Пути уменьшения антропогенного воздействия на природные курортные ресурсы: Тез. докл. респ. научн. — практ. конференции в Одессе 1990 г. — Киев, 1990. — С. 5–6.

Litvinenko A.G., Mokienko S.V., Ruchkina A.S. Measures to reduce the intensity of the anthropogenic load on resort regions of the west coast of the Crimea // Measures to Reduce Anthropogenic Impact on the Resources of Natural Resorts: Abstracts of the Applied Science Conference of the Republic of Ukraine, Odessa, 1990. — Kiev, 1990. — P. 5–6.

674. Литература по водным ресурсам: Библиогр. указ. № 6. — М., 1989. — 18 с.

Literature on Water Resources: Bibliography. — No. 6. — Moscow, 1989. — 18 pp.

675. Литус И.Е. Акклиматизация диких животных. — Киев: Урожай, 1986. — 185 с.

Litus I.E. Acclimatization of Wild Animals. — Kiev: Urozhai, 1986. — 185 pp.

676. Література про Одеську область....: Бібліогр. покажчик за 1980 рік. — Одеса, 1986. — 143 с.

Literature on the Odessa Region …: Bibliography for 1980. — Odessa, 1986. — 143 pp. (Ukr.)

677. Література про Миколаївську область...: Бібліогр. покажчик за 1985 р. — Миколаїв, 1987. — 125 с.

Literature on the Mykolaiv Region…: Bibliography for 1985. — Mykolaiv, 1987. — 125 pp. (Ukr.)

678. Література про Миколаївську область....: Бібліогр. покажчик за 1986 р. — Миколаїв, 1988. —125 с.

Literature on the Mykolaiv Region…: Bibliography for 1986. — Mykolaiv, 1988. — 125 pp. (Ukr.)

679. Література про Херсонську область....: Бібліогр. покажчик за 1980–1981 роки. — Херсон, 1985. —106 с.

Literature on the Kherson Region…: Bibliography for 1980–1981. — Kherson, 1986. — 106 pp. (Ukr.)

680. Література про Херсонську область....: Бібліогр. покажчик: [Анотований]... за 1982–1983 роки. — Херсон, 1985. — 76 с.

Literature on the Kherson Region…: Bibliography: [Annotated] … for 1982–1983. — Kherson, 1985. — 76 pp. (Ukr.)

681. Література про Херсонську область... Бібліогр. покажчик (Анотований). ...за 1984–1985 роки. — Херсон, 1986. — 87 с.

Literature on the Kherson Region … Bibliography (Annotated). … for 1984–1985. — Kherson, 1986. — 87 pp. (Ukr.)

682. Література про Херсонську область...: Бібліогр. покажчик за 1986 р. — Херсон, 1989. — 97 с.

Literature on the Kherson Region…: Bibliography for 1986. — Kherson, 1989. — 97 pp. (Ukr.)

683. Лобков В.А. Современное состояние и пути сохранения природных объектов в Северо-западном Причерноморье // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 84.

Lobkov V.A. The recent status of and measures to conserve nature areas in the northwest Black Sea coastal region // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 84.

684. Логачев В.С., Повчун А.С., Заика В.Е. Прозрачность природной воды, макродетрит и плотность поселений мидии в северо-западной части Черного моря // Биология моря. — 1990. — № 4. — С. 28–31.

Logachyov V.S., Povchun A.S., Zaika V.E. Water clarity, macrodetritus and density of mussel populations in the northwest Black Sea // Marine Biology. — 1990. — No. 4. — P. 28–31.

685. Лопухин А.С. Распределение микропланктона в Черном море по результатам определения аденозинтрифосфата // Современное состояние экосистем Черного моря. — М.: Наука, 1987. — С. 139–143.

Lopukhin A.S. The distribution of plankton in the Black Sea assessed using adenosine triphosphoric acid // The Recent Status of the Black Sea Ecosystem. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 139–143.

686. Лосовская Г.В., Макаров Ю.Н., Сальский В.А. Зообентос северо-западной части Черного моря в условиях антропогенного воздействия // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 53–54.

Losovskaya G.V., Makarov Yu.N., Sal'ski V.A. Anthropogenic impact on the zoobenthos of the northwest Black Sea // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 53–54.

687. Лукашев Ю.Ф., Гусарова А.Н., Налбандов Ю.Р., Сердитенко В.В. Гидролого-гидрохимическая структура вод 200–метрового слоя Черного моря // Современное состояние экосистем Черного моря. — М.: Наука, 1987. — С. 13–28.

Lukashov Yu.F., Gusarova A.N., Nalbandov Yu.R., Serditenko V.V. The hydrological-hydrochemical structure of the 200 m layer in the Black Sea // The Recent Status of the Black Sea Ecosystem. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 13–28.

688. Лукина Г.Д. Химический состав, строение и свойства полисахаридов трав Черного моря и пути их использования: Автореф. дис.... канд. биол. наук. — Одесса, 1986. — 22 с.

Lukina G.D. Chemical composition, structure and characteristics of the Black Sea grass Polysacharides and ways to utilise it: Abstract of Ph.D. Thesis. — Odessa, 1986. — 22 pp.

689. Луц Г.И., Фильчагин Н.К. Оценка роли факторов среды, определяющей устойчивость промысловых скоплений азовской тюльки // Проблемы краткосрочного промыслового прогнозирования и управления флотом на промысле. — Калининград, 1985. — С. 36–38.

Luts G.I., Fil'chagin N.K. An estimate of the role of environmental factors in determining the stability of concentrations of the Azov Sea Sardine // Problems of Short-term Prognosis and Industrial Fishing Fleet Management. — Kaliningrad, 1985. — P. 36–38.

690. Лысенко В.И. Гусеобразные. Фауна Украины. Т.5. Птицы. — Вып.3. — Киев: Наукова думка, 1991. — 208 с.

Lysenko V.I. Anseriformes // The Fauna of Ukraine. Vol. 5. Birds. — Book 3. — Kiev: Naukova dumka, 1991. — 208 pp.

691. Лысенко В.И. Динамика численности и некоторые особенности экологии лебедей в Северном Приазовье // Экология и миграции лебедей в СССР. — М.: Наука, 1987. — С. 66–68.

Lysenko V.I. Population dynamics and some characteristics of the ecology of swans in the northern Azov Sea // Swan Ecology and Migration in the USSR. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 66–68.

692. Лысенко В.И. Значение гидрофильных птиц североазовского побережья в водных и наземных экосистемах // Экология и охрана птиц. — Кишинев: Штиинца, 1981. — С. 144.

Lysenko V.I. The role of wetland birds of the northern Azov Sea coast in aquatic and terrestrial ecosystems // The Ecology and Conservation of Birds. — Kishinev: Shtiintsa, 1981. — P. 144.

693. Лысенко В.И. Изменения в характере миграций водоплавающих птиц Северного Приазовья // Вторая Всесоюзн. конф. по миграциям птиц. — Алма-Ата: Наука, 1978. — Ч. 1. — С. 41–42.

Lysenko V.I. Changes in migration patterns in waterfowl of the northern Azov Sea coastal region // The 2nd All-Union Conference on Bird Migration. — Alma-Ata: Nauka, 1978. — Book 1. — P. 41–42.

694. Лысенко В.И. Колониальные птицы Северного Приазовья // Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана. — М.: Наука, 1975. — С. 145–146.

Lysenko V.I. Colonially breeding birds of the northern Azov-Black Sea coastal region // Waterbird Colonies and their Conservation. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 145–146.

695. Лысенко В.И. Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis) на Украине // Вестн. зоологии. — 1983. — № 3. — С. 28–34.

Lysenko V.I. Red-Breasted Goose (Rufibrenta ruficollis) in Ukraine // Vestnik Zoologii. — 1983. — No. 3. — P. 28–34.

696. Лысенко В.И. Кулики как объект охоты в Азово-Черноморском регионе Украины // Кулики в СССР: распространение, биология и охрана. — М.: Наука, 1988. — С. 90–93.

Lysenko V.I. Waders as game species in the Azov-Black Sea coastal region in Ukraine // Waders in the USSR: Distribution, Biology and Conservation. — Moscow: Nauka, 1988. — P. 90–93.

697. Лысенко В.И. Миграции гидрофильных птиц в Северном Приазовье // Мат. Всесоюзн. конф. по миграциям птиц. — М.: Наука, 1975. — Ч. 2. — С. 26–29.

Lysenko V.I. The migration of wetland birds in the northern Azov Sea coastal region // Proceedings of All-Union Conference on Bird Migration. — Moscow: Nauka, 1975. — Book 2. — P. 26–29.

698. Лысенко В.И. Новые находки куликов в Запорожской области // Орнитология. — 1983. — № 18. — С. 168.

Lysenko V.I. New wader records in Zaporizhya Region // Ornithology. — 1983. — No. 18. — P. 168.

699. Лысенко В.И. О гнездовании куликов в Запорожской области // Орнитология. — 1983. — № 18. — С. 168.

Lysenko V.I. Breeding by waders in Zaporizhya Region // Ornithology. — 1983. — Vol. 18. — P. 168.

700. Лысенко В.И. О пролете и летовках серого журавля на северном побережье Азовского моря // Сообщ. Прибалт. комиссии по изучению миграций птиц. — Тарту, 1987. — С. 81–83.

Lysenko V.I. Migration and summer residence of Common Cranes on the northern coast of the Azov Sea // Communications of the Baltic Commission for the Study of Bird Migration. — Tartu, 1987. — P. 81–83.

701. Лысенко В.И. Охрана куликов Запорожской области // Новое в изучении биологии и распространении куликов. — М.: Наука, 1980. — С. 67–68.

Lysenko V.I. The conservation of waders in Zaporizhya Region // News in the Study of Wader Biology and Distribution. — Moscow: Nauka, 1980. — P. 67–68.

702. Лысенко В.И. Редкие виды утиных Северного Приазовья // Фауна и биология гусеобразных птиц. — М.: Наука, 1977. — С. 9–11.

Lysenko V.I. Rare Anatidae species in the coastal zone of the northern Azov Sea // Anseriformes: Species and Biology. — Moscow: Nauka, 1977. — P. 9–11.

703. Лысенко В.И., Рева П.П. Молочный лиман как место обитания водоплавающих птиц и его современное состояние // Фауна и биология гусеобразных птиц. — М.: Наука, 1977. — С. 96–98.

Lysenko V.I., Reva P. P. The recent status of Molochnyi Liman as a habitat for waterfowl // Anseriformes: Species and Biology. — Moscow: Nauka, 1977. — P. 96–98.

704. Лысенко В.И., Рева П.П. О величине Азово-Черноморской популяции лебедя-шипуна // Изучение птиц СССР, их охрана и рац. использование. — Ленинград, 1986. — Ч. 2. — С. 42–43.

Lysenko V.I., Reva P. P. Population numbers of Mute Swan on the the Azov-Black Sea // The Study of Birds in the USSR, their Conservation and Rational Use. — Leningrad. — 1986. — Book 2. — P. 42–43.

705. Лысенко В.И., Сиохин В.Д. Современное состояние численности и распределение редких видов птиц Северного Приазовья // Редкие птицы Причерноморья. — Киев, Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 69–78.

Lysenko V.I., SiokhinV.D. The recent status and distribution of some rare bird species in the northern Azov Sea coastal region // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Odessa: Lybid', 1991. — P. 69–70.

706. Любарцева С. Зберегти море чистим // Рідна природа. — 1986. — № 2. — С. 47.

Lyubartseva S. Keeping the sea clean // Native Nature. — 1986. — No. 2. — P. 47. (Ukr.).

707. Лялько В.И., Недошовенко А.И., Теременко А.Н., Крот В.Н., Гудков Ю.Н., Филина О.Н. Применение аэрокосмических методов с целью изучения природной среды побережья Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 38–39.

Lyal'ko V.I., Nedoshovenko A.I., Teremenko A.N., Krot V.N., Gudkov Yu.N., Filina O.N. The application of aerospatial methods in the studies of the natural environment of the Black Sea coastal zone // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 38–39.

708. Лялюк Н.М. К изучению фитонейстона шельфовой зоны Азовского моря // Альгология. — 1998. — Т. 8. — № 2. — С. 140–145.

Lyalyuk N.M. Studies of phytoneiston in the shelf zone of the Azov Sea // Algaelogy. — 1998. — Vol. 8. — No. 2. — P. 140–145.

709. Маевская Ю.Е., Молодан Г.Н., Завгородний В.И., Мосин Г.Г. Территориальное распределение и численность поганкообразных приморских районов юго-востока Украины // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — Уфа, 1989. — Ч. 3. — С. 149–150.

Mayevskaya Yu.E., Molodan G.N., Zavgorodni V.I., Mosin G.G. Territorial distribution and numbers of Podicipediformes of the coastal regions in southeast Ukraine // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Ufa,1989. — Book 3. — P. 149–150.

710. Майорова А.А. Основные закономерности динамики численности пелагических планктоноядных рыб Черного моря // Сырьевые ресурсы Черного моря. — М.: Пищ. пром-сть, 1979. — С. 24–25.

Mayorova A.A. The main patterns in population dynamics in pelagic plankton-eating fishes of the Black Sea // Raw Material Resources of the Black Sea. — Moscow: Pishchevaya promyshlennoct', 1979. — P. 24–25.

711. Малі річки України: Довідник. / [А. В. Яцик та ін.]. — Київ: Урожай, 1991. — 293 с.

The Small Rivers of Ukraine: Handbook / [A.V.Yatsik et al.]. — Kiev: Urozhai,1991. — 293 pp. (Ukr.).

712. Малышев В.И., Бидуля О.Г., Сороколит Л.К. Современное состояние кормового зоопланктона Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: Естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 237–240.

Malyshev V.I., Bidulya O.G., Sorokolit L.K. The recent status of forage zooplankton in the Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 237–240.

713. Мамаева Н.В. Микрозоопланктон открытой части Черного моря // Экосистемы пелагиали Черного моря. — М.: Наука, 1980. — С. 168–173.

Mamayeva N.V. Micro-zooplankton in the open area of the Black Sea // Pelagic Ecosystems of the Black Sea. — Moscow: Nauka, 1980. — P. 168–173.

714. Марисова І.В., Талпош В.С. Птахи України. Польовий визначник. — Київ: Вища школа, 1984. — 184 с.

Marisova I.V., Talposh V.S. The Birds of Ukraine. A Field Guide. — Kiev: Vyshcha shkola, 1984. — 184 pp. (Ukr.).

715. Маслов И.И. Значение заповедных акваторий для сохранения некоторых видов водорослей-макрофитов Южного берега Крыма // Технические средства изучения и освоения океана: Тез. докл. Всесоюзн. конф. Севастополь, 30 сент. — 20 окт. — Севастополь, 1981. — С. 230–231.

Maslov I.I. The importance of protected water areas for the conservation of some species of macrophytic algae on the south coast of the Crimea // Technical Methods in Marine Study and Management: Abstracts of All-Union Conference, Sevastopol, 30 September-20 October 1981. — Sevastopol, 1981. — P. 230–231.

716. Маслов И.И., Белич Т.В. Редкие виды макрофитобентоса псевдолиторали южного берега Крыма // Управл. и охрана побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 85.

Maslov I.I., Belich T.V. Rare microphytobenthic species in the pseudo-tidal zone on the south coast of the Crimea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 85.

717. Маслов И.И., Садогурский С.Е., Белич Т.В. Результаты многолетних исследований морского макрофитобентоса заповедника «Мыс Мартьян» // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 77–79.

Maslov I.I., Sadogurski S.E., Belich T.V. The results of long-term investigations into the marine macrophytobenthos in 'Mys Martiyan' Reserve // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 77–79.

718. Маслова О.В., Шебунина Н.А., Комаровский Ф.Я. Кумуляция и распределение стойких пестицидов в экосистемах Килийского рукава Дуная и Днепровско-Бугском лимане // Гидробиол. журнал. — 1990. — Т. 26, № 4. — С. 62–66.

Maslova O.V., Shebunina N.A., Komarovski F.Ya. The accumulation and distribution of persistent pesticides in ecosystems of the Kiliya armlet of the Danube River and Dnieper-Bug Liman // Hydrobiological Journal. — 1990. — Vol. 26, No. 4. — P. 62–66.

719. Мачкевский В.К., Парухин А.М. О роли трематод рода Proctoeces Odhner, 1911 в некоторых прибрежных биоценозах Черного моря // Вестн. зоологии. — 1981. — № 1. — С. 59–61.

Machkevski V.K., Parukhin A.M. The role of Trematoda genus Proctoeces Odhner, 1911 in some Black Sea coastal biocoenoses // Vestnik Zoologii. — 1981. — No. 1. — P. 59–61.

720. Маштакова Г.П., Роухияйнен М.И. Сезонная динамика фитопланктона // Основы биологической продуктивности Черного моря. — Киев: Наукова думка, 1979. — С. 85–88.

Mashtakova G.P., Roukhiyainen M.I. Seasonal dynamics of phytoplankton // The Bases of Biological Productivity in the Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1979. — P. 85–88.

721. Маяцкий Г.Б. Зміна рослинності приморських степів Чорноморського державного заповідника при випасі // Укр. ботан. журнал. — 1986. — № 2. — С. 42–44.

Mayatski G.B. Vegetation changes after grazing in steppes adjacent to the sea in the Black Sea State Reserve // Ukrainian Botanical Journal. — 1986. — No. 2. — P. 42–44. (Ukr.).

722. Маяцький Г.Б., Ткаченко В.С. Структура і продуктивність солонцюватих степів Чорноморського державного біосферного заповідника АН УРСР у весняний період // Укр. бот. журнал. — 1985. — Т. 42, № 5. — С. 10–14.

Mayatski G.B., Tkachenko V.S. Structure and productivity of saline steppes in the Black Sea Biosphere Reserve of the Academy of Sciences of the Ukr.SSR during spring // Ukrainian Botanical Journal. — 1985. — Vol. 42, No. 5. — P. 10–14. (Ukr.).

723. Медведева Е.И., Олейник Т.П., Петренко Е.Б. Штормовые выбросы —загрязнители побережья и ценное сырье // Управл. и охрана побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 40.

Medvedyeva E.I., Oleinik T.P., Petrenko E.B. Storm debris — as pollutant and valuable raw material // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 40.

724. Мединец В.И., Иваница В.А. Проблемы антропогенного загрязнения прибрежных вод северо-западной части Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. международного симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 41.

Medinets V.I., Ivanitsa V.A. The problem of anthropogenic coastal water pollution in the northwest Black Sea coastal region // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 41.

725. Международный симпозиум «Антропогенная экология шельфа устьевых участков и лиманов» (Одесса, 12–17 октября 1992 г.). Программа. — Одесса, 1992. — 18 с.

International Symposium ‘Anthropogenic Ecology of the Shelf, Creek Zones and Limans’ (Odessa, 12–17 October 1992). Programme. — Odessa, 1992. — 18 pp.

726. Мережко А.И., Шокодько Т.И., Смирнова Н. Н. Поглощение тросником обыкновенным ДДТ и ГХЦГ при различных исходных концентрациях // Высшие водные и прибрежно-водные растения. — Киев, 1977. — С. 68–69.

Merezhko A.I., Shokod’ko T.I., Smirnova N.N. The effects of different initial concentrations on the absorption of DDT and hexa-clorine-cyclo-hexane by reeds // Aquatic and Emergent Vascular Plants. — Kiev, 1977. — P. 68–69.

727. Метревели Г.С., Плоткина И. А. Особенности расчета среднего многолетнего уровня Черного моря // Сообщения АН ГССР. — 1981. — Т. 105, № 1. — С. 89–92.

Metreveli G.S., Plotkina I.A. Unusual factors in the calculation of the mean long-term level of the Black Sea // Bulletin of the Academy of Sciences of the GSSR. — Vol. 105, No. 1. — P. 89–92.

728. Микаэлян А.С. Фитопланктон Бургасского залива // Структура и функционирование прибрежной экосистемы западной части Черного моря. — М.: Наука, 1985. — С. 10–20.

Mikaelyan A.S. The phytoplankton of Burgas Bay // Structure and Functioning of the Foreshore Ecosystem in the Western Black Sea. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 10–20.

729. Миловидова Н.Ю. Изменение трофической структуры биоценозов рыхлых грунтов в некоторых бухтах Черного моря в условиях антропогенного воздействия // АН УССР. Ин-т биологии юж. морей. — 1981. — Вып. 6. — С. 13–16.

Milovidova N.Yu. Changes in the trophic structure of biocoenoses on loose soils in some bays of the Black Sea as a result of anthropogenic impact // Academy of Sciences of the Ukr.SSR. Institute of Biology of the Southern Seas. — 1981. — Book 6. — P. 13–16.

730. Миничева Г.Г. Возможности регуляции автотрофного процесса в береговой зоне северо-западной части Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 43–44.

Minicheva G.G. The potential for regulating autotrophic process in the coastal zone of the northwest Black Sea coastal region // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 43–44.

731. Миргайлеску К. Эволюция лиманов северо-западного побережья Черного моря и современные региональные экологические проблемы // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 44.

Mirhailescu K. The evolution of the limans on the northwest coast of the Black Sea and recent ecological problems in the region // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 44.

732. Миронов О.Г. Мікробіологічні аспекти забруднення і самоочищення морського середовища Азово-Чорноморського басейну // Вісник АН УРСР. — 1981. — № 2. — С. 81–85.

Mironov O.G. Microbiological aspects of pollution and self-cleansing of the marine environment in the Azov-Black Sea Basin // Bulletin of the Academy of Sciences of the Ukr.SSR. — 1981. — No. 2. — P. 81–85. (Ukr.).

733. Миронов О.Г., Миловидова Н.Ю., Щекатурина Т.Л. Некоторые особенности устойчивости черноморских мидий к углеводородному загрязнению // Экспериментальная водная токсикология. — Рига, 1985. — Вып. 10. — С. 84–87.

Mironov O.G. Milovidova N.Yu., Shchekaturina T.L. Some unusual factors in the resistance of Black Sea mussels to hydrocarbon pollution // Experimental Aquatic Toxicology. — Riga, 1985. — Book 10. — P. 84–87.

734. Миронов О.Г., Щекатурина Т.Л. Накопление нефтяных углеводородов черноморским крабом Eriphia verrucosa Forskal // Науч. докл. высш. шк. Биол. науки. — 1981. — № 3. — С. 30–35.

Mironov O.G., Shchekaturina T.L. The accumulation of oil carbohydrates in the Black Sea crab Eriphia verrucosa Forskal // High School Scientific Reports. Biological Sciences. — 1981. — No. 3. — P. 30–35.

735. Миронов О.Г., Щекатурина Т.Л., Писарева Н.А., Копыленко Л.Р., Лапин Б.П. Фоновые уровни ароматических углеводородов в черноморских гидробионтах // Гидробиол. журнал. — 1990. — Т. 26, № 5. — С. 52–55.

Mironov O.G., Shchekaturina T.L., Pisaryeva N.A., Kopylenko L.R., Lapin B.P. Background levels of aromatic hydrocarbons in the aquatic life of the Black Sea // Hydrobiological Journal. — 1990. — Vol. 26, No. 5. — P. 52–55.

736. Мирошниченко А.И. Становление ихтиопаразитофауны Крыма // Изучение экосистем Крыма в природоохранном аспекте: Сб. науч. тр. — Киев: УМК ВО, 1988. — С. 90–94.

Miroshnichenko A.I. The formation of a fish parasite fauna in the Crimea // Studies of Ecosystems of the Crimea in Terms of Nature Conservation: Selected Scientific Proceedings. — Kiev: UMK VO, 1988. — P. 90–94.

737. Мисбах Д. Болотный лунь // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Хищные — журавлеобразные. — М.: Наука, 1982. — С. 115–131.

Misbakh D. Marsh Harrier // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Falconiformes-Gruiformes. — Moscow: Nauka, 1982. — P. 115–131.

738. Митин Л.И. Атлас охраны природы Черного и Азовского морей // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. международного симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 149–150.

Mitin L.I. The nature conservation atlas of the Black and Azov Seas // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 149–150.

739. Михайленко Л.Е., Евтушенко Н.Ю., Стеценко Л.И., Раков В.И. Состояние экосистемы Тендровского залива Черноморского биосферного заповедника в условиях антропогенного воздействия // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 280–282.

Mikhailenko L.E., Yevtushenko N.Yu., Stetsenko L.I., Rakov V.I. Anthropogenic impact on the Tendra Bay ecosystem in the Black Sea Biosphere Reserve // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 280–282.

740. Михайленко Л.Е., Фтомов А.С. Санитарно-микробиологическая характеристика водоемов Северо-западного Причерноморья // Гидробиол. журнал. — 1979. — Т. 15, № 3. — С. 18–24.

Mikhailenko L.E., Ftomov A.S. Bio-toxological characteristics of water bodies in the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiological Journal. — 1979. — Vol. 15, No. 3. — P. 18–24.

741. Михайлеску К.Д. О происхождении дунайских лиманов // История современных озер СССР: Тез. докл. VII Всесоюз. симпоз. по истории озер (Таллин, 25–28 нояб. 1986 г.). — Ленинград, 1986. — С. 193–195.

Mikhailesku K.D. The origin of the Danube River limans // History of the Recently Formed Lakes of the USSR: Abstracts of the 7th All-Union Symposium on the History of Lakes (Tallinn, 25–28 November 1986). — Leningrad, 1986. — P. 193–195.

742. Михайлов В.Н. Аналіз результатів дворічного екологічного моніторингу та оцінка асиміляційної ємкості екосистем Одеської затоки // Сучасні геогр. проблеми Укр. РСР: Тез. доп. 6–го з'їзду Геогр. тов-ва УРСР. — К., 1990. — С. 247–249.

Mikhailov V.N. An analysis of two years' results of ecological monitoring and assessment of the capacity of the ecosystem in Odessa Bay // Modern Geographical Problems of the Ukr.SSR: Abstracts of the 6th Congress of the Geographical Society of the Ukr.SSR. — Kiev, 1990. — P. 247–249. (Ukr.).

743. Михайлов В.Н., Вагин Н.Ф., Макаров В.Н. Основные закономерности гидрологического режима дельты Дуная и его антропогенных изменений // Водные ресурсы. — 1981. — № 6. — С. 22–44.

Mikhailov V.N., Vagin N.F., Makarov V.N. The main patterns in the hydrological regime of the Danube Delta in relation to anthropogenic impacts // Water Resources. — 1981. — No. 6. — P. 22–44.

744. Михайлов В.Н., Деньга Ю.М., Лисовский Р.И. Современное состояние загрязнения прибрежной полосы северо-западной части Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 45.

Mikhailov B.N., Den'ga Yu.M., Lisovski R.I. Recent pollution of the coastal zone in the north-west Black Sea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 45.

745. Михайлов В.Н., Повалишникова Е.С., Морозов В.Н. Проникновение морских осолоненных вод в рукава дельты Дуная // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. международного симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 45–46.

Mikhailov V.N., Povalishnikova E.S., Morozov V.N. The penetration of saline water into the arms of the Danube Delta // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 45–46.

746. Михайлова Н.В., Морозов В.Н. Динамика русловой сети морского края и устьевых баров Килийской дельты Дуная // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. международного симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 150–151.

Mikhailova N.V., Morozov V.N. The dynamics of the riverbed network in seaward and river-mouth bars of the Kiliyskaya Danube Delta // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 150–151.

747. Михалевич О.А. VI Совещание Азово-Черноморской орнитологической рабочей группы. Мелитополь, 3–5 февраля 1986 г. // Вестн. зоологии. — 1986. — № 4. — С. 87.

Mikhalevich O.A. 6th Meeting of the Azov-Black Sea Ornithological Working Group, Melitopol', 3–5 February 1986 // Vestnik Zoologii. — 1986. — No. 4. — P. 87.

748. Михаленок Д.К. Ландшафтно-геохимическое районирование морской полосы Юго-Восточного Крыма // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 310–311.

Mikhalenok D.K. Coastal zoning for landscape and geology in southeastern Crimea // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 310–311.

749. Михельсон Х.А., Харашти Л. Дополнение к миграциям дневных хищных птиц. Луговой лунь // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеообразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 279–284.

Mihelson H.A., Haraszthy L. Additional data on the migration of raptors. Montagu's Harrier // Migration of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 279–284.

750. Мовчан Ю.В. Фауна Украины. — Т. 8. Рыбы. — Вып. 3. — Киев: Наукова думка, 1988. — 366 с.

Movchan Yu.V. The Fauna of Ukraine. — Vol. 8. Fishes. — Book 3. — Kiev: Naukova dumka, 1988. — 366 pp.

751. Моисеев Е.В., Мамаева Н. В. Простейшие у верхней границы сероводородной зоны Черного моря // Доклады АН СССР. — 1979. — Т. 248, № 2. — С. 506–508.

Moiseyev E.V., Mamayeva N.V. Protozoa of the upper layer of the hydrogen sulphide zone in the Black Sea // Reports of the Academy of Sciences of the USSR. — 1979. — Vol. 248, No. 2. — P. 506–508.

752. Моисеев П.А. Биологические ресурсы Мирового океана. — 2–е изд. — М.: Агропромиздат, 1989. — 368 с.

Moisyev P. A. Biological Resources of the Great Ocean. — 2nd edition. — Moscow: Agropromizdat, 1989. — 368 pp.

753. Молісмологія Чорного моря. (Відп. ред. Г.Г. Полікарпов). — Київ: Наукова думка, 1992. — 302 с.

Molismology of the Black Sea. (Chief editor: G.G. Polikarpov). — Kiev: Naukova dumka, 1992. — 302 pp. (Ukr.).

754. Молодан Г.М. Про створення національного природного парку в Донецькому Надазов'ї // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 75–80

.Molodan G.N. The establishment of the national nature park in the Donetsk Azov Sea coastal region // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium. — Kaniv, 1999. — P. 75–80 (Ukr.)

755. Молодан Г.Н. Изменения фауны куликов в Северо-Восточном Приазовье // 7–я Всесоюзн. орнитол. конф. — Киев: Наукова думка, 1977. — Ч. 1. — С. 87–88.

Molodan G.N. Changes in wader species recorded in the northeastern Azov Sea coastal region // 7th All-Union Ornithological Conference. — Kiev: Naukova dumka, 1977. — Book 1. — P. 87–88.

756. Молодан Г.Н. О гнездовании луговой тиркушки в Северо-Восточном Приазовье // Вестник зоологии. — 1980. — № 4. — С. 86.

Molodan G.N. Breeding by Pratincole in the northeast Azov Sea coastal region // Vestnic of Zoology. — 1980. — No. 4. — P. 86.

757. Молодан Г.Н. Организационно-правовые действия Украины по созданию Азовского межгосударственного природного парка // Материалы международного семинара «Развитие системы межгосударственных особо охраняемых природных территорий». — Киев, 1996. — С. 68–73.

Molodan G.N. Organisational and legislative measures taken by Ukraine in the establishment of the Azov Intergovernmental Nature Park // Proceedings of International Seminar 'Development of the system of international protected nature areas'. — Kiev, 1996. — P. 68–73.

758. Молодан Г.Н., Букреев С.А., Дьяков В.А., Залевский В.Д., Кабаков А.Н., Пожидаева С.И., Чернышев А.И. Новые данные о распространении, численности и биологии околоводных неворобьиных птиц Северного Приазовья // Редкие птицы Причерноморья. — Киев, Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 193–211.

Molodan G.N., Bukreyev S.A., D'yakov V.A., Zalevski V.D., Kabakov A.N., Pozhidayeva S.I., Chernyshov A.I. New data on distribution, numbers and biology of non-passerine aquatic birds in the northern Azov Sea coastal region // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Odessa: Lybid', 1991. — P. 193–211.

759. Молодан Г.Н., Кабаков А Н. Луговая и степная тиркушки в Северном Причерноморье // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — М.: Наука, 1986. — Ч. 3. — С. 355–356.

Molodan G.N., Kabakov A.N. Collared and Black-winged Pratincoles in the northern Black Sea coastal region // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Moscow: Nauka, 1986. — Book 3. — P. 355–356.

760. Молодан Г.Н., Пожидаева С.И. Материалы к кадастру птиц Донецкой области: кулики // Всесозн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — Уфа, 1989. — Ч. 3. — С. 170–172.

Molodan G.N., Pozhidayeva S.I. Data for the bird inventory of the Donetsk region: waders // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Ufa, 1989. — Book 3. — P. 170–172.

761. Молодан Г.Н., Сиренко В.А. Современное состояние гнездовий околоводных птиц северо-восточного побережья Азовского моря // Размещение и состояние гнездовий околоводных птиц на территории СССР. — М.: Наука, 1981. — С. 115–116.

Molodan G.N., Sirenko V.A. The recent status of waterfowl breeding sites on the northeastern coast of the Azov Sea // The Distribution and Status of Waterfowl Breeding Sites in the USSR. — Moscow: Nauka, 1981. — P. 115–116.

762. Молодан Г.Н., Тимошенков В.А., Завгородний В.И., Мосин Г.Г. К экологии лебедей в Северо-Восточном Приазовье // Экология и охрана лебедей в СССР. — Мелитополь, 1990. — Ч. 1. — С. 42–44.

Molodan G.N., Timoshenkov V.A., Zavgorodni V.I., Mosin G.G. The ecology of swans in the northeastern Azov Sea coastal region // Swan Ecology and Conservation in the USSR. — Melitopol, 1990. — Book 1. — P. 42–44.

763. Молодых И.И., Усенко В.П., Палатная Н.Н. и др. Геология шельфа УССР. Лиманы. — Киев: Наукова думка, 1984. — 176 с.

Molodykh I.I., Usenko B.P., Palatnaya N.N. et al. The shelf geology of Ukraine. Limans. — Kiev: Naukova dumka, 1984. — 176 pp.

764. Молчанов Е.Ф., Важов В.И. Государственный Никитский ботанический сад // Человек и стихия. — Ленинград, 1981. — С. 23–24.

Molchanov T.F., Vazhov V.I. The Nikitski State Botanical Gardens // Man and Element. — Leningrad, 1981. — P. 23–24.

765. Молчанов Е.Ф., Крайнюк Е.С. Роль малых заповедников в системе природно-заповедного фонда Крыма // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 42–44.

Molchanov E.F., Krainyuk E.S. The role of small reserves in the protected area system of the Crimea // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 42–44.

766. Монин В.Л. Биологические основы разведения черноморской устрицы Ostrea edulis L.: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Севастополь, 1990. — 18 с.

Monin V.L. Fundamental biological requirements for the breeding of the Black Sea oyster Ostrea edulis L.: Abstract of Ph.D. thesis. — Sevastopol', 1990. — 18 pp.

767. Мониторинг водоопасных ситуаций в Украинском Причерноморье: проблемы, организация, эффективность. — Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 1998. — 19 с.

Monitoring of Dangerous Aquatic Situations in the Ukrainian Black Sea Coastal Region: Problems, Organization, Efficiency. — Odessa, 1998. — 19 pp.

768. Мороз С.А., Митропольский А.Д. Региональный геомониторинг в решении актуальных проблем экологии внутренних морей // Филос. пробл. соврем. естествознания. — Киев, 1990. — Вып. 73. — С. 117–126.

Moroz S.A., Mitropolski A.D. Regional monitoring in solving the current problems of the inland seas // Current Philosophical Problems in Natural History. — Kiev, 1990. — Book 73. — P. 117–126.

769. Мороз Т.Г. Донная фауна лиманов Северного Причерноморья // Вопросы гидробиологии Нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 104–121.

Moroz T.G. The bottom fauna of limans in the northern Black Sea coastal region // Hydrobiological Problems of the Lower Dnieper and the Northern Black Sea Coastal Region: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 104–121.

770. Мороз Т.Г. Макрозообентос водоемов нижнего Днепра после зарегулирования стока // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 116–117.

Moroz T.G. The macrozoobenthos in water bodies of the Lower Dnieper after regulation of river flow // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 116–117.

771. Мороз Т.Г. Макрозообентос лиманів і понизь рік Північно-Західного Причорномор`я / АН України, Ін-т гідробіології. — Київ: Наукова думка, 1993. — 186 с.

Moroz T.G. Macrozoobenthos in the limans and riverine lowlands of the northwest Black Sea coastal region. / Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Hydrobiology. — Kiev: Naukova dumka, 1993. — 186 pp. (Ukr.)

772. Мороз Т.Г. О донных биоценозах нижнего Днепра // Зоол. журнал. — 1980. — Т. 9, № 9. — С. 1320–1327.

Moroz T.G. Bottom biocoenoses in the Lower Dnieper // Zoological Journal. — 1980. — Vol. 9, No. 9. — P. 1320–1327.

773. Мороз Т.Г. Олигохеты устьевых областей рек Северо-западного Причерноморья // Гидробиол. журнал. — 1977. — Т. 13, № 4. — С. 20–25.

Moroz T.G. Oligochaeta in the creek zones of the northwest Black Sea coastal region // Zoological Journal. — 1977. — Vol. 13, No. 4. — P. 20–25.

774. Мороз Т.Г. Полихеты Днепровско-Бугской устьевой области // Самоочищение, биопродуктивность и охрана водоемов и водотоков Украины. — Киев: Наукова думка, 1975. — С. 43–44.

Moroz T.G. Polychaeta of the Dnieper-Bug creek region // Self-purification, Bioproductivity and Conservation of the Water Bodies and Streams in Ukraine . — Kiev: Naukova dumka, 1975. — P. 43–44.

775. Мороз Т.Г. Полихеты устьевых областей Северо-западного Причерноморья // Зоол. журнал. — 1977. — Т. 6, № 7. — С. 1103–1107.

Moroz T.G. Polychaeta in the creek zones of the northwest Black Sea coastal region // Zoological Journal. — 1977. — Vol. 6, No. 7. — P. 1103–1107.

776. Мороз Т.Г., Алексеенко Т.Л., Борткевич Л.В., Соболенко А. З. Бентос Тилигульского лимана // Гидробиол. журнал. — 1986. — Т. 22, № 4. — С. 31–35.

Moroz T.G., Alekseyenko T.L., Bortkevich L.V., Sobolenko A.Z. The benthos of the Tiligul Liman // Hydrobiological Journal. — 1986. — Vol. 22. — No. 4. — P. 31–35.

777. Мороз Т.Г., Гильман В.Л. Влияние разработок строительных песков на донную фауну Бугского лимана // Гидробиол. журнал. — 1989. — Т. 25, № 5. — С. 18–23.

Moroz T.G., Gil'man V.L. The influence of sand extraction for the building industry on the bottom fauna of the Bug Liman // Hydrobiological Journal. — 1989. — Vol. 25, No. 5. — P. 18–23.

778. Мороз Т.Г., Поповецкая Л.Н., Павлова Н.Р. О группировках олигохет Днепровско-Бугского лимана // Самоочищение, биопродуктивность и охрана водоемов и водотоков Украины. — Киев: Наукова думка, 1975. — С. 42–43.

Moroz T.G., Popovetskaya L.N., Pavlova N.P. Oligochaeta groups in the Dnieper-Bug Liman // Self-purification, Bioproductivity and Conservation of Water Bodies and Streams in Ukraine. — Kiev: Naukova dumka, 1975. — P. 42–43.

779. Морозов В.Н., Романюк О.С., Анисимов А.М. Кадастр берегов северо-западного побережья Черного моря как основа системы управления территорией // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 151.

Morozov V.N., Romanyuk O.S., Anisimov A.M. An inventory of the northwest coastal zone of the Black Sea as the basis for a land-management system // Coastal Management and

Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 151.

780. Морозова А.А., Закурдаев В.И., Иванов В.Н. Культивирование мидий в Черном море // Рыб. хоз-во. — 1990. — № 2. — С. 49–50.

Morozova A.A., Zakurdayev V.I., Ivanov V.N. The cultivation of mussels in the Black Sea // Commercial Fishery. — 1990. — No. 2. — P. 49–50.

781. Морские биологические исследования / Нац. АН Украины, Ин-т биол. южн. морей. — Севастополь, 1994. — 214 с.

Studies in Marine Biology / National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Biology of the Southern Seas. — Sevastopol, 1994. — 214 pp.

782. Морское хозяйство: соц.-экон. аспекты формирования и развития / Отв. ред. Ю.П. Зайцев. — Киев: Наукова думка, 1986. — 110 с.

The Marine Economy: Socio-economic Aspects of Formation and Development / Chief editor: Yu.P. Zaitsev. — Kiev: Naukova dumka, 1986. — 110 pp.

783. Морська аквакультура: економіка, організація, планування, управління. (Відп. ред. Б.В. Буркинський). — Київ: Наукова думка, 1992. — 254 с.

Marine Aquaculture: Economics, Organisation, Planning and Management. (Editor: B.V. Burkinski). — Kiev: Naukova dumka, 1992. — 254 pp. (Ukr.)

784. Мосин Г.Г., Молодан Г.Н., Голубова Е.Ю. Кадастровая характеристика чайковых птиц Северо-Восточного Приазовья // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — Уфа, 1989. — Ч. 3. — С. 173–174.

Mosin G.G., Molodan G.N., Golubova E.Yu. A list of Lariiformes of the northeastern Azov Sea coastal region // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Ufa,1989. — Book 3. — P. 173–174.

785. Музеи Крыма = The Museums of the Crimea: Путеводитель. — Симферополь: Таврия, 1988. — 142 с.

The Museums of the Crimea: Guidebook. — Simferopol': Tavriya, 1988. — 142 pp.

786. Мурина Г.В. Некоторые сведения о биологии черноморской турбеллярии Procerodes lobata O. Shmidt // Гидробиол. журнал. — 1998. — Т. 34. — № 2. — С. 30–38.

Murina G.V. Some data on the biology of the Black Sea Procerodes lobata O. Shmidt // Hydrobiological Journal. — 1998. — Vol. 34. — No. 2. — P. 30–38.

787. Назаренко Л.Ф. Влияние хозяйственной деятельности человека на размещение и миграции куликов на юго-западе СССР // Новое в изучении биологии и распространении куликов. — М.: Наука, 1980. — С. 68–70.

Nazarenko L.F. The impact of human activity on wader distribution and migration // News in the Study of the Biology and Distribution of Waders. — Moscow: Nauka, 1980. — P. 68–70.

788. Назаренко Л.Ф. Изучение сезонных миграций птиц в Северо-западном Причерноморье // Экология и охрана птиц. — Кишинев: Штиинца, 1981. — С. 162–163.

Nazarenko L.F. Bird migration studies in the northwest Black Sea coastal region // Bird Ecology and Conservation. — Kishinev: Shtiintsa, 1981. — P. 162–163.

789. Назаренко Л.Ф. Низовья крупных рек юга Европейской части СССР как места массовых перемещений птиц-мигрантов // Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов. — Новосибирск: Наука, 1972. — С. 30–32.

Nazarenko L.F. The lower reaches of the large rivers in the southern European USSR as sites for mass bird migration // Transcontinental Links of Migratory Birds and their Role in Virus Dissemination. — Novosibirsk: Nauka, 1972. — P. 30–32.

790. Назаренко Л.Ф. Техногенное воздействие на системы рыбоводных прудов низовьев Днестра и Дуная // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 48–49.

Nazarenko L.F. Anthropogenic impact on the network of commercial fish ponds in the lower reaches of the Dniester and Danube Rivers // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 48–49.

791. Назаренко Л.Ф., Амонский Л.А. Влияние синоптических процессов и погоды на миграцию птиц в Причерноморье. — Киев, Одесса: Вища школа, 1986. —183 с.

Nazarenko L.F., Amonski L.A. The Influence of Synoptic Processes and Weather Conditions on Bird Migration in the Black Sea Coastal Region. — Kiev, Odessa: Vyshcha shkola, 1986. — 183 pp.

792. Назаренко Л.Ф., Корзюков А.И., Тилле А., Пилюга В.И., Черничко И.И. Миграции хищных и водоплавающих птиц в Причерноморье и пути предотвращения их сталкивания с самолетами // Вторая Всесоюзн. конф. по миграциям птиц. — Алма-Ата: Наука, 1978. — Ч. 2. — С. 231–232.

Nazarenko L.F., Korzyukov A.I., Tille A., Pilyuga V.I., Chernichko I.I. The migration of waterfowl and Falconiformes in the Black Sea coastal region and measures to prevent aircraft strikes // The 2nd All-Union Conference on Bird Migration. — Alma-Ata: 1978. — Book 2. — P. 231–232.

793. Назаренко Л.Ф., Назаренко М.Ф., Корзюков А.И., Чуйко В.П. Колониальные гнездовья околоводных птиц Северо-западного Причерноморья // Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана. — М.: Наука, 1975. — С. 149–150.

Nazarenko L.F., Nazarenko M.F., Korzyukov A.I., Chuiko V.P. Waterfowl breeding colonies in the northwest Black Sea coastal region // Waterbird Colonies and their Conservation. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 149–150.

794. Назаренко Л.Ф., Николаевский О.В., Корзюков А.И., Щеголев И.В. Экологическая характеристика каравайки и динамика ее колониальных гнездовий в дельте Днестра // Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана. — М.: Наука, 1975. — С. 45–46.

Nazarenko L.F., Nikolayevski O.V., Korzyukov A.I., Shchegolev I.V. The ecological characteristics of Glossy Ibis and dynamics of colonies in the Dniester River delta // Waterbird Colonies and their Conservation. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 45–46.

795. Назаренко Л.Ф., Николаевский О.В., Тилле А. Состояние запасов серого гуся в Северо-западном Причерноморье // Фауна и биология гусеобразных птиц. — М.: Наука, 1977. — С. 55–57.

Nazarenko L.F., Nikolayevski O.V., Tille A. The status of Greylag Goose resources in the northwest Black Sea region // Anseriformes: Species and Biology. — Moscow: Nauka, 1977. — P. 55–57.

796. Нанкинов Д.Н. Малый баклан. Миграции на Балканском полуострове // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 104.

Nankinov D.N. Pygmy Cormorant. Migration on the Balkan peninsula // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 104.

797. Нанкинов Д.Н. Миграции белого аиста по данным кольцевания на Балканах // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Аистообразные —пластинчатоклювые. — М.: Наука, 1979. — С. 16–18.

Nankinov D.N. The migration of White Stork in the Balkans according to ringing data // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Ciconiiformes — Anseriformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 16–18.

798. Нанкинов Д.Н. Миграции каравайки на Балканах // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 245.

Nankinov D.N. The migration of Glossy Ibis in the Balkans // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes- Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 245.

799. Нанкинов Д.Н. Миграции серых цапель на Балканском полуострове // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные —аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 177–178.

Nankinov D.N. The migration of Grey Herons on the Balkan peninsula // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes- Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 177–178.

800. Нанкинов Д.Н. О концентрации мигрирующих белых аистов // Вторая Всесоюзн. конф. по миграциям птиц. — Алма-Ата: Наука, 1978. — Ч. 2. — С. 113–115.

Nankinov D.N. Aggregations of White Storks during migration // The 2nd All-Union Conference on Bird Migration. — Alma-Ata: Nauka, 1978. — Book 2. — P. 113–115.

801. Нанкинов Д.Н., Кищинский А.А. Большой баклан на Балканском полуострове и в Западном Причерноморье // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 79.

Nankinov D.N., Kishchinski A.A. The Cormorant on the Balkan Peninsula and in the western coastal region of the Black Sea // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes- Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 79.

802. Нанкинов Д.Н., Сапетин Я.В. Миграции веслоногих. Розовый пеликан // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 66–67.

Nankinov D.N., Sapetin Ya.V. Migrations of Pelicaniformes. White Pelican // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 66–67.

803. Наугольный В.Н. Загрязнение Феодосийского залива и прибрежной курортной территории в результате создания крупного транспортного узла // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 49–50.

Naugolnyi V.N. Pollution of Feodosia Bay and the coastal resort zone as a result of establishing a large-scale transportation centre // Coastal Management and Conservation in the

N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 49–50.

804. Науковий коментар до національної програми досліджень та використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на період до 2000 року. (Щипцов О. А., Глушков В. Є., Єремєєв В. М. та ін.). — Київ: НАМІТ, 1994. — 316 с.

Scientific Comments on the National Programme of Investigation into the Resources and Utilization in the Azov-Black Sea Basin and Other Regions of the Great Ocean in the Period to 2000. (Shchiptsov O.A., Glushkov V.E., Eremeyev V.M. et al.). — Kiev, 1994. — 316 pp. (Ukr.)

805. Нахшина Е.П., Новиков Б.И. Динамика распределения микроэлементов в донных наносах Днепровско-Бугского лимана // Гидрохим. м-лы. — 1982. — Т. 79. — С. 88–93.

Nakhshina E.P., Novikov B.I. Dynamics of the distribution of microelements in the bottom deposits in the Dnieper-Bug Liman // Hydrochemical Proceedings. — 1982. — Vol. 79. — P. 88–93.

806. Небесный В.Б., Миролюбов А.В., Волков В.Н. Дистанционный мониторинг растительности плавневых ландшафтов методом спектрометрической аэросъемки // Изучение, охрана и рациональное использование природных ресурсов. — Уфа, 1985. — С. 20.

Nebesnyi V.B., Mirolyubov A.V., Volkov V.N. Remote monitoring of reed-bed landscape vegetation using aerial spectrometry // Investigation, Conservation and Rational Utilization of Natural Resources. — Ufa, 1985. — P. 20.

807. Нестеров А.И. и др. Вклад литографной нитрификации в продуцирование органического вещества в водной толще Черного моря // Тез. IX Междунар. симпоз. по биогеохимии окружающей среды. — М., 1989. — С. 113.

Nesterov A.I., et al. The input of lithographic nitrification in the production of organic matter in the Black Sea // Abstracts of 9th International Symposium on Biogeochemistry of the Environment. — Moscow, 1989. — P. 113.

808. Нестерова Д.А. Вертикальное распределение массовых видов фитопланктона на мелководьи северо-западной части Черного моря: Автореф. дис. … канд. биол. наук. — Севастополь, 1974. — 26 с.

Nesterova D.A. The vertical distribution of mass phytoplankton species in the shallow waters of the northwest Black Sea: Abstract of Ph.D. thesis. — Sevastopol, 1974. — 26 pp.

809. Нестерова Д.А. Влияние эвтрофирования на сукцессии фитопланктона Северо-Западной части Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 311–316.

Nesterova D.A. The influence of eutrophication on the phytoplankton succession in the northwest Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 311–316.

810. Нестерова Д.А. Некоторые особенности сукцессии фитопланктона северо-западной части Черного моря // Гидробиол. журнал. — 1987. — Т. 23, № 1. — С. 16–21.

Nesterova D.A. Some characteristics of phytoplankton succession in the northwest Black Sea // Hydrobiological Journal. — 1987. — Vol. 23, No. 1. — P. 16–21.

811. Нестерова Д.А. Развитие перидинеи Exuviaella cordata и явление «красного прилива» в северо-западной части Черного моря // Биология моря. — 1975. — Вып. 5. — С. 24–29.

Nerestova D.A. The development of Exuviaella cordata and the ‘red tide’ phenomenon in the northwest Black Sea // Marine Biology. — 1975. — Book 5. — P. 24–29.

812. Нестерова Д.А. Развитие перидинеи Exuviaella cordata Ostf. и диатомеи Cerataulina bergonii Perag. в западной части Черного моря // Гидробиол. журнал. — 1985. — Т. 21, № 4. — С. 44–48.

Nesterova D.A. Development of Exuviaella cordata Ostf. and Cerataulina bergonii Perag. in the western Black Sea // Hydrobiological Journal. — 1985. — Vol. 21, No. 4. — P. 44–48.

813. Нестерова Д.А. Развитие фитопланктона северо-западной части Черного моря в весенний, летний и осенний периоды // Биология моря. — Киев: Наукова думка, 1977. — Вып. 43. — С. 27–39.

Nesterova D.A. The development of phytoplankton in the northwest Black Sea in spring, summer and autumn // Marine Biology. — Kiev: Naukova dumka, 1977. — Book 43. — P. 27–39.

814. Нестерова Д.А. Сукцессии фитопланктона северо-западной части Черного моря. — Одесса, 1988. — 18 с. Деп. в ВИНИТИ 21.09.88, № 7088–В.

Nesterova D.A. Phytoplankton successions in the northwest Black Sea. — Odessa. 1988. — 18 pp. Deposited in VINITI 21.09.88, No. 7088–B.

815. Нестерова Д.А. Фитопланктон импактных зон северо-западной части Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 86.

Nesterova D.A. The phytoplankton of impact zones in the northwest Black Sea region // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 86.

816. Нестерова Д.А., Василенко Л.С. Фитопланктон и фитонейстон мелководных заливов Черного моря // Экология моря: Респ. межвед. сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1986. — С. 24–30.

Nesterova D.A., Vasilenko L.S. Phytoplankton and phytonekton of the shallow bays of the Black Sea // Marine Ecology: Selected Scientific Papers. — Kiev: Naukova dumka, 1986. — Book. 24. — P. 24–30.

817. Нестерова Д.А., Теренько Л.М. Итоги исследований фитопланктона западной части Черного моря // III съезд сов. океанологов, Ленинград, 17–19 дек. 1987 г.: Тез. докл. Секция «Биология океана». — Ленинград, 1987. — Ч. 2. — С. 175–176.

Nesterova D.A., Teren’ko L.M. The results of phytoplankton studies in the western Black Sea // 3rd Congress of Soviet Oceanologists, Leningrad, 17–19 December 1987: Abstracts. 'Ocean Biology’ Section. — Leningrad. 1987. — Part 2. — P. 175–176.

818. Нестерова Д.А., Теренько Л.М. Некоторые закономерности изменения фитопланктона Черного моря под влиянием євтрофирования// Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев,1987. — Ч. 2. — С. 231–232.

Nesterova D.A., Teren’ko L.M. The impact of eutrophication on patterns in changes in the phytoplankton of the Black Sea // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 231–232.

819. Неуйман Г.Г. Оптические исследования вод Черного моря // Материалы Всесоюз. симпоз. по изучению Черного и Средиземного морей. — Киев: Наукова думка, 1973. — Ч. 1. — С. 81–88.

Neuiman G.G. Optical studies of the Black Sea waters // Proceedings of All-Union Symposium on Studies of the Black Sea and the Mediterranean. — Kiev: Naukova dumka, 1973. — Part 1. — P. 81–88.

820. Неуйман Г.Г. Оптические характеристики вод Черного моря // Комплексные океанографические исследования Черного моря. — Киев: Наукова думка, 1980. — С. 198–215.

Neuiman G.G. Optical characteristics of the Black Sea waters // Integrated Oceanographic Studies of the Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1980. — P. 198–215.

821. Нечипоренко Г.Л., Шевченко В.О. Установи та організації, що займаються проблемами навколишнього середовища в Україні: Довідник. — Київ, 1997. — 121 с.

Nechyporenko G.L., Shevchenko V.A. Institutions and Organizations Dealing with Environmental Problems in Ukraine: Directory. — Kiev, 1997. — 121 pp. (Ukr.)

822. Неяченко И.И. Симеиз — Форос: [Южный берег Крыма]: Путеводитель. — Симферополь: Таврия, 1986. — 94 с.

Neyachenko I.I. Simeiz — Foros: [The South Coast of the Crimea]: Guidebook. — Simferopol': Tavriya, 1986. — 94 pp.

823. Нижегородова Л.Е., Теплинская Н.Г., Ковалева Н.В. Новые данные о микробном населении Черного моря // Биология моря. — Владивосток, 1981. — № 1. — С. 24–28.

Nizhegorodova L.E., Teplinskaya N.G., Kovalyova N.V. New data on microbial inhabitants of the Black Sea // Marine Biology. — Vladivostok, 1981. — No. 1. — P. 24–28.

824. Никипелова Е.М., Бабов К.Д., Горбач Л.П., Николенко С.И. Современное состояние грязевого месторождения Будакского лимана // Управл. и охр. Побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 152–153.

Nikipelova E.M., Babov K.D., Gorbach L.P., Nikolenko S.I. Recent status of mud deposits in the Budakski Liman // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 152–153.

825. Николаев В.П., Прокопов О.И. О прозрачности вод в северо-восточном и центральном районах Черного моря. — М., 1985. — 29 с. Деп. в ВИНИТИ, № 8425–В85.

Nikolayev V.P., Prokopov O.I. Water transparency in the northeast and central Black Sea. — Moscow, 1985. — 29 pp. Deposited in VINITI, No. 8425–B85.

826. Николенко А.В., Решетников В.И. Исследование многолетней изменчивости баланса пресных вод Черного моря // Водн. ресурсы. —1991. — № 1. — С. 20–28.

Nikolenko A.V., Reshetnikov V.I. Investigations into long-term changes in the freshwater balance in the Black Sea // Water Resourses. — 1991. — No. 1. — P. 20–28.

827. Новиков Б.И. Гидрогеохимия современных отложений Днепровско-Бугского лимана // Вопросы гидробиологии Нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 78–85.

Novikov B.I. The hydrogeochemistry of recent deposits in the Dnieper-Bug Liman // Hydrobiological Problems of the Lower Dnieper and Limans of the Northern Black Sea

Coastal Region: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 78–85.

828. Новиков Б.И. Донные отложения Днепро-Бугского лимана и их влияние на качество воды при опреснении // Гидробиол. журнал. — 1973. — Т. 19, № 4. — С. 47–52.

Novikov B.I. The bottom deposits in the Dnieper-Bug Liman and their influence on water quality during desalination // Hydrobiological Journal. — 1973. — Vol. 19, No, 4. — P. 47–52.

829. Новиков Б.И. Донные отложения лиманов Северо-западного Причерноморья и их влияние на качество воды при опреснении // Исследования, расчеты и прогнозы стока. — М.: Гидрометеоиздат, 1986. — С. 67–80.

Novikov B.I. The bottom deposits in the limans of the northwest Black Sea coastal region and their influence on water quality following desalination // Water Flow Investigations, Calculations and Prognoses. — Moscow: Hydrometeoizdat, 1986. — P. 67–80.

830. Новые исследования по гусям Палеарктики: [Сб. науч. тр.]. — Запоріжжя, 1995. — 150 с.

New Studies of the Geese of the Palearctic: [Collection of Scientific Proceedings]. — Zaporizhzhya, 1995. — 150 pp.

831. Общественные организации и экология. Белорусь, Молдова и Украина: Справочник. — Киев: ISAR, 1995. — 82 с.

NGOs and Ecology. Belarus, Moldova and Ukraine: Directory. — Kiev: ISAR, 1995. — 82 pp.

832. Общественные организации и экология. Беларусь, Молдова и Украина: Справочник. 2–е изд. — весна 1996. — Киев: ISAR, 1996. — 130 с.

NGOs and Ecology. Belarus, Moldova and Ukraine: Directory. 2nd edition. — Spring 1996. — Kiev: ISAR, 1996. — 130 pp.

833. Овен Л.С., Гордина А.Д., Гирагосов В.Е., Климова Т.Н., Лущина В.Г., Шевченко Н.Ф. Современное состояние запасов некоторых эксплуатируемых популяций рыб в Черном море // Изменчивость экосистемы Черного моря: Естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 241–247.

Oven L.S., Gordina A.D., Giragosov V.E., Klimova T.N., Lushchina V.G., Shevchenko N.F. The status of stocks of some exploitable fish populations in the Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 241–247.

834. Овчинников И.М., Осадчий А.С. Вековая изменчивость зимних климатических условий, определяющих особенности гидрологического режима Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 85–88.

Ovchinnikov I.M., Osadchyi A.S. Long-term variability in the winter climatic conditions that determine the characteristics of the hydrological regime in the Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 85–88.

835. Овчинников И.М., Москаленко Л.В., Попов Ю.И., Прокопов О.И., Сердитенко В.В. Некоторые особенности зимней гидрологической структуры Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 8–25.

Ovchinnikov I.M., Moskalenko L.V., Popov Yu.I., Prokopov O.I., Serditenko V.V. Some characteristics of the hydrological structure of the Black Sea in winter // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 8–25.

836. Овчинников И.М., Попов Ю.И. К вопросу о формировании холодного промежуточного слоя в Черном море // Тр. океанограф. ин-та. — 1984. — Т. 279, № 4. — С. 986–989.

Ovchinnikov I.M., Popov Yu.I. Questions relating to the formation of the cold interzonal layer in the Black Sea // Proceedings of the Oceanogrphical Institute. — 1984. — Vol. 279, No. 4. — P. 986–989.

837. Овчинников И.М., Попов Ю.И. Формирование холодного промежуточного слоя в Черном море // Океанология. — 1987. — Т. 27, № 5. — С. 739–747.

Ovchinnikov I.M., Popov Yu.I. The formation of the cold interzonal layer in the Black Sea // Oceanology. — 1987. — Vol. 27, No. 5. — P. 739–747.

838. Оксиюк О.П., Иванов А.И., Журавлева Л.А. и др. «Цветение» воды и зарастание Днепро-Бугского лимана в аспекте их влияния на качество воды / АН УССР. Институт гидробиологии. — Киев, 1983. — 66 с. — Рукоп. деп. в ВИНИТИ, № 6521–83.

Oksiyuk O.P., Ivanov A.I., Zhuravlyova L.A. et al. The influence of algal blooms and plant succession on water quality in the Dnieper-Bug Liman / Academy of Sciences of the Ukr.SSR, Institute of Hydrobiology. — Kiev, 1983. — 66 pp. — Deposited in VINITI, No. 6521–83.

839. Оксиюк О.П., Карпезо Ю.И., Дьяченко Т.Н., Белоконь В. Н. Роль биоты в кислородном режиме придунайских лиманов (на примере оз. Ялпуг) // Гидробиол. журнал. — 1997. — Т. 33, № 2. — С. 15–20.

Oksiyuk O.P., Karpezo Yu.I., D'yachenko T.N., Belokon' V.N. The role of the biota in oxygen levels in the limans closest to the Danube (case study on Lake Yalpug) // Hydrobiological Journal. — 1997. — Vol. 33. — No. 2. — P. 15–20.

840. Оксиюк О.П., Мережко А.И., Волкова Т. Ф. Использование высших водных растений для улучшения качества воды и укрепления берегов каналов // Водные ресурсы. — 1978. — № 4. — С. 97–104.

Oksiyuk O.P., Merezhko A.I., Volkova T.F. The use of higher aquatic plants to improve water quality and stabilise the banks of canals // Water Resources. — 1978. — No. 4. — P. 97–104.

841. Оксиюк О.П., Олейник Г.Н., Шевцова Л.В. и др. Гидробиология каналов Украинской ССР / АН УССР. Ин-т гидробиологии. — Киев: Наукова думка, 1990. — 240 с.

Oksiyuk O.P., Oleinik G.N., Shevtsova L.V. et al. The hydrobiology of the canals in the Ukrainian SSR / Academy of Sciences of the Ukr.SSR. Institute of Hydrobiology. — Kiev: Naukova dumka, 1990. — 240 pp.

842. Оксиюк О.П., Стольберг Ф. М. Управление качеством воды в каналах. — Киев: Наукова думка, 1986. —119 с.

Oksiyuk O.P., Stol'berg F.M. The Management of Canal Water Quality. — Kiev: Naukova dumka, 1986. — 119 pp.

843. Оксиюк О.П., Юрченко В.В., Карпезо Ю.И., Калиниченко Р.А., Кузько О.А. Первичная продукция и деструкция органического вещества в каналах юга УССР // Гидробиол. журнал. — 1981. — Т. 17, № 5. — С. 48–53.

Oksiyuk O.P., Yurchenko V.V., Karpezo Yu.I., Kalinichenko R.A., Kuz'ko O.A. Primary production and the destruction of organic matter in the canals in the south of the Ukr.SSR // Hydrobiological Journal. — 1981. — Vol. 17, No. 5. — P. 48–53.

844. Олиферов А. Н. Устья рек: Учебное пособие. — Симферополь: СГУ, 1985. — 73 с.

Oliferov A.N. River Mouths: School Textbook. — Simferopol: SGU, 1985. — 73 pp.

845. Олівapi Г.А. Бентос Дніпровсько-Бузького лиману і його зміни в зв`язку із зарегулюванням стоку Дніпра // Дніпровсько-Бузький лиман. — Київ: Наукова думка, 1971. — С. 271–291.

Olivari G.A. The benthos of the Dnieper-Bug Liman and how it has changed through the regulation of the Dnieper // The Dnieper-Bug Liman. — Kiev: Naukova dumka, 1971. — P. 271–291. (Ukr.)

846. Орлова Л.В., Старушенко Л.И., Яременко В.В. Материалы по выращиванию маточного стада лаврака в водоемах Северо-западного Причерноморья // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 90–91.

Orlova L.V., Starushenko L.I., Yaremenko V.V. Reproduction in Morone labrax in the water bodies of the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwest USSR. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 90–91.

847. Осипов Ю.С. Метод оценки относительной характеристики загрязнения вод Черного моря нефтепродуктами // Тр. Океанограф. ин-та. — 1981. — Вып. 153. — С. 69–74.

Osipov Yu.S. Methods to estimate the relative characteristics of oil pollution of the Black Sea waters // Proceedings of the Oceanographic Institute. — 1981. — Book 153. — P. 69–74.

848. Остапенко В.А., Бианки В.В., Евстигнеева Т.А., Нанкинов Д.Н. Свиязь // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Пластинчатоклювые. Речные утки. — М.: Наука, 1997. — С. 164–210.

Ostapenko V.A., Bianki V.V., Evstigneyeva T.A., Nankinov D.N. Wigeon // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Anseriformes. Dabbling Ducks. — Moscow: Nauka, 1997. — P. 164–210.

.849. Остапенко В.А., Бианки В.В., Кривоносов Г.А., Нанкинов Д.Н. Шилохвость // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Пластинчатоклювые. Речные утки. — М.: Наука, 1997. — С. 211–246.

Ostapenko V.A., Bianki V.V., Krivonosov G.A., Nankinov D.N. Pintail // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Anseriformes. Dabbling Ducks. — Moscow: Nauka, 1997. — P. 211–246.

850. Островская Н.А., Сажина Л.И. О выживании молоди копепод в Черном море // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 59–60.

Ostrovskaya N.A., Sazhina L.I. The survival of young copepods in the Black Sea // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 59–60.

851. Охрана и обогащение фауны и флоры Дунайского, Черноморского заповедников АН УССР. — Харьков, 1980. — Т. 1–2.

Conservation and enrichment of fauna and flora in the Dunaiski and Black Sea Reserves of the Academy of Sciences of the Ukr.SSR. — Kharkov, 1980. — Vol. 1–2.

852. Охрана окружающей среды: Библиогр. указатель докторских и кандидатских диссертаций, поступивших в ГБЛ в 1981–1988 гг.: В 2–х частях. — М. — 1989. — Ч. 1. — 148 с.; М. — 1989. — Ч. 2. — 132 с.

Conservation of the Environment: Bibliography of Candidate and Doctoral Theses Received by GBL in 1981–88.: In two parts. — Moscow, 1989. — Part 1. — 148 pp.; Moscow, 1989. — Part 2. — 132 pp.

853. Охрана природных ресурсов приморских территорий Крыма и прилегающей водной среды. — Киев: Знание, 1989. — 26 с.

Conservation of Natural Resources on the Coastal Territories of the Crimea and Adjacent Aquatic Area. — Kiev: Znaniye, 1989. — 26 pp.

854. Павлов А.В. Качественная трансформация видового разнообразия водных экосистем причерноморских лиманов в результате хозяйственной деятельности // Управление и охрана побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 87.

Pavlov A.V. Qualitative changes in species diversity in the aquatic ecosystem of the Black Sea as a result of human activities // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 87.

855. Павловская Т.В., Островская Н.А. Временная и пространственная изменчивость в распределении простейших в Черном море // Экология морских и пресноводных простейших: Тез. докл. — Саласпилс, 1984. — С. 86–87.

Pavlovskaya T.V., Ostrovskaya N.A. Temporal and spatial variability of Protozoa distribution in the Black Sea // The Ecology of Marine and Freshwater Protozoa: Abstracts. — Salaspils, 1984. — P. 86–87.

856. Паламарчук І.К., Грисюк М.М., Гурін І.І. Торфяно-болотний фонд: раціональне використання і охорона. — Київ: Урожай, 1986. — 143 с.

Palamarchuk I.K., Grysyuk M.M., Gurin I.I. Peat-marsh Reserves: Rational Utilization and Conservation. — Kiev: Urozhai, 1986. — 143 pp. (Ukr.)

857. Паламарчук М.М., Рева О.З. Нове життя малих річок. — Київ: Урожай, 1991. — 204 с.

Palamarchuk M.M., Reva O.Z. New Life for Small Rivers. — Kiev: Urozhai, 1991. — 204 pp. (Ukr.)

858. Пантюх А.Ф. Живой мир болот. — Киев: Урожай, 1986. — 190 с.

Pantyukh A.F. Marsh Wildlife. — Kiev: Urozhai, 1986. — 190 pp.

859. Панченко В.А., Балацкий К.Л. Редкие и исчезающие птицы дельт Дуная, Днестра и прилегающих районов // Редкие птицы Причерноморья. — Киев, Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 37–53.

Panchenko V.A., Balatski K.L. Rare and endangered birds of the Danube and Dniester Deltas and neighbouring regions // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Odessa: Lybid', 1991. — P. 37–53.

860. Панченко В.А., Жмуд. М.Е. Встречи редких птиц в Килийской дельте Дуная // Орнитология. — 1986. — Вып. 21. — С. 141.

Panchenko V.A., Zhmud M.E. Records of rare birds in the Kiliya Delta of the River Danube // Ornithology. — 1986. — Vol. 21. — P. 141.

861. Панченко В.А., Черный С.А. Современное состояние и численность колониальных веслоногих и аистообразных птиц в Советской части дельты Дуная // Всесозн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — М.: Наука, 1986. — Ч. 2. — С. 371–372.

Panchenko V.A., Choryi S.A. Recent status and numbers of colonially breeding Pelicaniformes and Ciconiiformes in the Soviet part of the Danube Delta // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Moscow: Nauka, 1986. — Book 2. — P. 371–372.

862. Панченко В.Г. Миграции ржанкообразных. Дупель // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 235–239.

Panchenko V.G. Migration of Charadriiformes. Great Snipe // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 235–239.

863. Панченко Н.С., Попова Е.Н. Дополнение к флоре заповедника «Дунайские плавни» // Ботан. журнал. — 1990. — Т. 75, № 1. — С. 105–108.

Panchenko N.S., Popova E.N. Supplement to the flora of ‘Dunaiskiye plavni’ Reserve // Botanical Journal. — Vol. 75, No. 1— P. 105–108.

864. Парчук Г.В. Зоопланктон советского участка Дуная, Сасыкского водохранилища и Днестровского лимана: Автореф. дис. ...канд. биол. наук. — К.иев, 1985. — 19 с.

Parchuk G.V. Zooplankton in the Soviet part of the Danube, Sasyk Reservoir and Dniester Liman: Abstract of Ph.D. thesis. — Kiev, 1985. — 19 pp.

865. Пастернак П.С., Приходько Н.Н., Ландин В.П., Матухно Ю.Д. Районирование Украинской СССР по опасности загрязнения природных вод стоками сельхозугодий // Лесоводство и агролесомелиорация. — 1989. — Вып. 78. — С. 28–31.

Pasternak P. S., Prikhod’ko N/N/. Landin V.P., Matukhno Yu.D. Zoning of the Ukrainian SSR according to threats to the natural aquatic areas posed by agricultural sewage // Forestry and Agro-forest Amelioration. — 1989. — Book 78. — P. 28–31.

866. Патерсон К., Баркер Н. Проект использования окружающей среды побережий Черного моря // Управл. и охрана побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 157. (Англ.)

Paterson C., Barker N. The Black Sea Coastal Environmental Management Project. // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 157. (Engl.)

867. Пашкин М.Ф. Ядовитые животные Крыма и прибрежной акватории Черного моря. — Севастополь: СО «ЭКОСИ-Гидрофизика», 1995. — 35 с.

Pashkin M.F. Poisonous Animals of the Crimea and the Coastal Waters of the Black Sea. — Sevastopol’: CO «ECOSI-Hydrophysics», 1995. — 35 pp.

868. Педан Г.С. Исследование распределения концентраций взвешенных наносов в береговой зоне северо-западной части Черного моря // Физ. геогр. и геоморфология. — 1985. — Вып. 32. — С. 115–120.

Pedan G.S. The distribution of concentrations of suspended deposits in the coastal zone of the northwest Black Sea // Physical Geography and Geomorphology. — 1985. — Book 32. — P. 115–120.

869. Перегуда Л.В., Каркуциев Г.Н., Андриенко Т.Л. Экологические аспекты осушительных мелиораций Украинского Полесья. — Киев: Наукова думка, 1988. — 190 с.

Pereguda L.V., Karkutsiev G.N., Andrienko T.L. Ecological aspects of drainage improvements in Ukrainian Polissya. — Kiev, Naukova dumka,1988. — 190 pp.

870. Перелазов М.В. Новый вид гребневика (Rapena tomassiana) в Черном море // Рыб. хоз-во. — 1990. — № 5. — С 46–48.

Perelazov M.V. A new species of Ctenophora (Rapena tomassiana) in the Black Sea // Commercial Fishery. — 1990. — No. 5. — P. 46–48.

871. Перечень предельно допустимых концентраций наиболее часто встречающихся загрязняющих веществ для поверхностных и морских вод // Письмо Госкомгидромета № 40–39/768 от 5.09.84.

A list of the maximum concentration limits of the most common pollutants in surface and saline waters // Letter of Goskomhydromet No. 40–39/768 dated 5.09.1984.

872. Перспективная сеть заповедных объектов Украины. (Под общ. ред. Ю. Р. Шеляга-Сосонко). — Киев: Наукова думка, 1987. — 288 с.

Network of Protected Areas Proposed for Future Development in Ukraine. (Chief editor: Yu.R. Shelyag-Sosonko). — Kiev: Naukova dumka, 1987. — 288 pp.

873. Перспективные направления развития экологии, экономики, энергетики // Сб. науч. ст. — Одесса, 1998. — 114 с.

Optimum directions in Ecology, Economics and Energy Development // Collected Scientific Articles. — Odessa, 1998. — 114 pp.

874. Петин А.Н. Задачи ландшафтных исследований в решении проблем рационального природопользования береговой зоны Азовского моря // Геогр. аспекты изучения Мирового океана. — Ленинград, 1985. — С. 13–14.

Petin A.N. Studies of the landscape in solving the problems of rational nature management in the coastal zone of the Azov Sea // Geographical Aspects of Studies of the Great Ocean. — Leningrad, 1985. — P. 13–14.

875. Петипа Т.С. Развитие и задачи биологических исследований в пелагиали Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 336–345.

Petipa T.S. Development and goals of biological studies in the pelagic zone of the Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 336–345.

876. Петлін В.М. Закономірності організації ландшафтних фацій. — Одеса: Маяк, 1998. — 237 с.

Petlin V.M. The Structure Pattern of Landscape Facies — Odessa: Mayak, 1998. — 237 pp. (Ukr.)

877. Петров В.П., Повчун А.С. Новое устричное скопление в Каркинитском заливе Черного моря // Экология моря / АН УССР. Ин-т биологии юж. морей. — 1981. — Вып. 6. — С. 57–60.

Petrov V.P., Povchun A.S. A recent concentration of ostracods in the Karkinitski Bay of the Black Sea // Marine Ecology / Academy of Sciences of the Ukr.SSR. Institute of Biology of the Southern Seas. — 1981. — Book 6. — P. 57–60.

878. Петров В.П., Повчун А.С., Попов В. В. Распределение мидий в Каркинитском заливе Черного моря по данным подводных исследований // Экология моря: Сб. науч. ст. — Киев: Наукова думка, 1986. — Вып. 24. — С. 70–73.

Petrov V.P., Povchun A.S., Popov V.V. Distribution of mussels in the Karkinitski Bay of the Black Sea as recorded through underwater investigations // Marine Ecology: Selected Scientific Papers. — Kiev: Naukova dumka, 1986. — Book.24. — P. 70–73.

879. Петрович З.О. Зимовка гусиных в дельте Дуная // Вторая Всесоюзн. конф. по миграции птиц. — Алма-Ата: Наука, 1978. — Ч. 1. — С. 51–52.

Petrovich Z.O. Overwintering of Anseriformes in the Danube Delta // The 2nd All-Union Conference on Bird Migration. — Alma-Ata: Nauka, 1978. — Book 1. — P. 51–52.

880. Петрович З.О. Колонии околоводных птиц в советской части дельты р. Дунай // Размещение и состояние гнездовий околоводных птиц на территории СССР. — М.: Наука, 1981. — С. 106–109.

Petrovich Z.O. Waterfowl breeding colonies in the Soviet part of the Danube Delta // Distribution and Status of Breeding Sites in the USSR. — Moscow: Nauka, 1981. — P. 106–109.

881. Пилипчук О.Я. Тварини з «Червоної книги». — Київ: Знання, 1986. — 49 с

Pilipchuk O.Ya. Red Data Book Animals. — Kiev: Znannya, 1986. — 49 pp. (Ukr.)

882. Пилюга В.И. Новые данные о гнездовании исчезающих видов хищных птиц в Одесской области и на сопредельных территориях // Редкие птицы Причерноморья. — Киев, Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 139–164.

Pilyuga V.I. New data on the breeding of endangered species of birds of prey in Odessa Region and contiguous areas // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Kiev, Odessa: Lybid', 1991. — P. 139–164.

883. Пирогов Н.Г. К питанию орлана-белохвоста (Haliaetus albicilla) в Черноморском заповеднике // Орнитология. — 1991. — № 25. — С. 202.

Pirogov N.G. Foraging characteristics of Sea Eagle (Haliaetus albicilla) in the Black Sea Reserve // Ornithology. — 1991. — No. 25. — P. 202.

884. Пирогов Н.Г. Орнитологические наблюдения в дельте Днепра // Орнитология. — 1991. — № 25. — С. 170–171.

Pirogov N.G. Ornithological observations in the Dnieper River Delta // Ornithology. — 1991. — No. 25. — P. 170–171.

885. Пирожников П.Л. Устья крупных рек и приустьевые морские районы как специфические экосистемы // Сб. науч. тр. НИИ оз. и реч. рыб. хоз-ва. — 1984. — № 223. — С. 112–122.

Pirozhnikov P. L. The mouths of large rivers and creek regions as special ecosystems // Collection of Scientific Proceedings of the Scientific Research Institute of the Pond and River Commercial Fishery. — 1984. — No. 223. — P. 112–122.

886. Повчун А.С. Изменения донных сообществ Каркинитского залива Черного моря за 50 лет // Гидробиол. журнал. — 1990. — Т. 26, № 5. — С. 20–27.

Povchun A.S. Changes in the bottom communities in the Karkinitski Bay of the Black Sea over 50 years // Hydrobiological Journal. — 1990. — Vol. 26, No. 5. — P. 20–27.

887. Подгородецкий П.Д. Крым. Природа: Справ. изд. — Симферополь: Таврия, 1988. — 191 с.

Podgorodetski P. D. The Crimea. Nature: Information Edition. — Simferopol: Tavriya, 1988. — 191 pp.

888. Подкоритов М. Трагедія Азова / Рідна природа. — 1990. — № 3. — С. 10–12.

Podkorytov M. The tragedy of the Azov Sea // Native Nature. — 1990. — No. 3. — P. 10–12. (Ukr.)

889. Подлепинский В.П. Тростниковые заросли Нижнего Днепра в связи с вопросами улучшения их качественной структуры: Автореф. дис. … канд. биол. наук. — Ростов на Дону, 1973. — 21 с.

Podlepinski V.P. The reed thickets in the Lower Dnieper area: problems in improving their quality: Abstracts of Ph.D. thesis. — Rostov-na-Donu, 1973. — 21 pp.

890. Покачев В. Помощь Черному морю // Экология. — 1989. — № 1. — С. 95–96.

Pokachyov V. Help for the Black Sea // Ecology. — 1989. — No. 1. — P. 95–96.

891. Полищук В.В. Гідрофауна пониззя Дунаю в межах України. — К., 1974. — 419 с.

Polishchuk V.V. The Aquatic Fauna of the Danube Lowlands within Ukraine. — Kiev, 1974. — 419 pp. (Ukr.)

892. Полищук В.С. Краткий очерк истории Херсонской гидробиологической станции Института гидробиологии АН УССР // Вопросы гидробиологии Нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 3–7.

Polishchuk V.S. A brief essay on the history of Kherson Hydrobiological Station (Institute of Hydrobiology, Academy of Sciences of the Ukr.SSR) // Hydrobiological Problems of the Lower Dnieper and Limans of the Northern Black Sea Coastal Region: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 3–7.

893. Полищук В.С. Первичная продукция Хаджибейского лимана// Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 128–129.

Polishchuk V.S. Primary production in the Khadzhibay Liman // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 128–129.

894. Полищук В.С., Александрова Н.Г., Мороз Т.Г., Россова Э.Я. Комплексная эколого-санитарная оценка качества воды Березанского лимана // Вопросы гидробиологии Нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья: Сб.науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 86–103.

Polishchuk V.S., Aleksandrova N.G., Moroz T.G., Rossova E.Ya. Integrated eco-toxological assessment of the water quality in the Beresanski Liman // Hydrobiological Problems of the Lower Dnieper and Limans of the Northern Black Sea Coastal Region: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 86–103.

895. Полишук В.С., Замбриборщ Ф.С., Тимченко В.М., Новиков Б.И., Гильман В.Л., Журавлева Л.А., Александрова Н.Г., Иванов А.И., Россова Э.Я., Мороз Т.Г. Лиманы Северного Причерноморья. — Киев: Наукова думка, 1990. — 204 с.

Polishchuk V.S., Zambriborshch F.S., Timchenko V.M., Novikov B.I., Gil'man V.L., Zhuravlyova L.A., Aleksandrova N.G., Ivanov A.I., Rossova E.Ya., Moroz T.G. The Limans of the Northern Black Sea Coastal Region. — Kiev: Naukova dumka, 1990. — 204 pp.

896. Полуда А.М., Черничко И.И., Серебряков В.В., Сиохин В.Д., Корзюков А.И., Жмуд М.Е., Кошелев А.И., Щеголев И.В, Белашков И.Д. Большой баклан в Украине // Польская экология. — 1997. — Т. 45. — № 1. — С.105–110.

Poluda A.M., Chernichko I.I., Serebryakov V.V., Siokhin V.D., Korzyukov A.I., Zhmud M.E., Koshelev A.I., Shchogalev I., Belashkov I.D. Cormorant Phalacrocorax carbo in Ukraine // Ecologia Polska. — 1997. — Vol. 45. — № 1. — P. 105–110.

897. Пономаренко В.Д. Канал Дунай-Днепр // Гидротехника и мелиорация. — 1980. — № 11. — С. 10–13.

Ponomarenko V.D. The Danube-Dnieper canal // Hydrotechnics and Amelioration. — 1980. — No. 11. — P. 10–13.

898. Понурко Я.В. Изучение вертикального распределения зооперифитона в Северо-Крымском канале // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 95–96.

Ponurko Ya.V. The vertical distribution of zooperiphytons in the North Crimean canal // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwest USSR. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 95–96.

899. Постельных А.В. Черный коршун // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Хищные — журавлеобразные. — М.: Наука, 1982. — С. 32–34.

Postelnikh A.V. Black Kite // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Falconiformes — Gruiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 32–34.

900. Правоторов Б.И. Влияние абиотических факторов среды на урожайность молоди пузанка Alosa caspia normanni Antipa, заходящего на нерест в Днепровско-Бугский лиман // Биол. ресурсы водоемов в условиях антропогенного воздействия: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1985. — С. 70–71.

Pravorotov B.I. The influence of abiotic environmental factors on the productivity of young of the species Alosa caspia nordmanni Antipa spawning in the Dnieper-Bug Liman // Anthropogenic Impact on the Biological Resources of Water Bodies: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1985. — P. 70–71.

901. Правоторов Б.И., Алексеев М.А., Савчук В.Ф. Условия нагула и рост молоди леща в Днестровско-Бугском лимане после зарегулирования речного стока // Интенсификация рыбного хозяйства внутренних водоемов: Сб. науч. тр. — Ленинград, 1988. — Вып. 288. — 168 с.

Pravorotov B.I., Alekseyev M.A., Savchuk V.F. The fattening and growth of young Bream in the Dnieper-Bug Liman following regulation of river inflow // The Intensification of Commercial Fishing in Inland Water Bodies: Collection of Scientific Proceedings. — Leningrad, 1988. — Book 288. — 168 pp.

902. Практическая экология морских регионов. Черное море. — Киев: Наукова думка, 1990. — 250 с.

Practical Ecology of Marine Areas. The Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1990. — 250 pp.

903. Приклонский С.Г., Сапетин Я.В. Серая цапля. Результаты кольцевания в Рязанской области // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 188–191.

Priklonski S.G., Sapetin Ya.V. Grey Heron. The results of ringing in Ryazan Region // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 188–191.

904. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование / [Маринич А. М., Пащенко В. М., Шищенко П. Г.]. — Киев: Наукова думка, 1985. — 224 с.

The Natural History of the Ukrainian SSR. Landscapes and Physical-geographic Zoning / [Marinich A.M., Pashchenko V.M., Shyshchenko P. G.]. — Kiev: Naukova dumka, 1985. — 224 pp.

905. Природа Украинской СССР. Растительный мир. (Отв. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко). — Киев: Наукова думка, 1985. — 208 с.

The Natural History of the Ukrainian SSR. The World of Plants: (Editor: Yu.R. Shelyag-Sosonko). — Kiev: Naukova dumka, 1985. — 208 pp.

906. Природні комплекси Чорноморського державного біосферного заповідника: [Зб. наук. пр.]. — Київ: Наукова думка, 1992. —160 с.

The Natural Complexes of the Black Sea State Biosphere Reserve: [Collection of Scientific Proceedings]. — Kiev: Naukova dumka, 1992. — 160 pp. (Ukr.)

907. Природно-заповідний фонд Української РСР: Реєстр-довідник заповідних об'єктів. — Київ: Урожай, 1986. — 222 с.

An Inventory of the Nature Reserves of the Ukrainian SSR: Guide to Protected Features.. — Kiev: Urozhai, 1986. — 222 pp. (Ukr.)

908. Проблеми екології і ресурсозбереження для сільськогосподарських районів і агропромислових комплексів: Тези доп. — Одеса, 1992. — 114 с.

Ecological Problems and Resource Economics for Agricultural and Agro-industrial Complexes. Abstracts. — Odessa, 1992. — 114 pp. (Ukr.)

909. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу Української РСР: Тези доп. 1 респ. наук. конф. — Чернівці: ЧДУ, 1991. — 180 с.

The problems of rational utilization, conservation and restoration of the natural resources of the Ukrainian SSR. Abstracts of the 1st Conference. — Chernivtsi, Republic of Ukraine: Chernivtsi State University, 1991. — 180 pp. (Ukr.)

910. Проблеми Чорного моря: Тез. докл. конф. [Севастополь, 10–17 листопада, 1992 р.]. — Севастополь, 1992. — 156 с.

The Problems of the Black Sea. Conference Abstracts. [Sevastopol', 10–17 November, 1992]. — Sevastopol', 1992. — 156 pp. (Ukr.)

911. Проблемы охраны окружающей природной среды // Сб. науч. тр. Юбилейн. вып., 1971–1996. — Харьков: УкрНЦОВ, 1996. — 263 с.

The Problems of Conserving the Natural Environment // Collected Scientific Proceedings. Jubilee Issue, 1971–1996. — Kharkov: UkrNTsOV, 1996. — 263 pp.

912. Продромус растительности Украины. — Киев: Наукова думка, 1991. — 267 с.

Summaries of the Vegetation in Ukraine. — Kiev: Naukova dumka, 1991. — 267 pp.

913. Просвиров Ю.В. Формирование донных сообществ песчанных грунтов в районе Севастополя (полевой эксперимент): Автореф. дис. ... к.б.н. — Севастополь, 1990. — 24 с.

Prosvirov Yu.V. The formation of bottom communities on sandy soils in Sevastopol Region (field experiment): Abstract of Ph.D. thesis. — Sevastopol, 1990. — 24 pp.

914. Птицы СССР. История изучения. Гагары, поганки, трубконосые. — М.: Наука, 1982. — 446 с.

The Birds of the USSR. A History of Studies. Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes. — Moscow: Nauka, 1982. — 446 pp.

915. Птицы СССР. Курообразные, журавлеобразные. — Ленинград: Наука, 1987. — 528 с.

The Birds of the USSR. Galliformes. Gruiformes. — Leningrad: Nauka, 1987. — 528 pp.

916. Птицы СССР. Чайковые. — М.: Наука, 1988. — 416 с.

The Birds of the USSR. Laridae. — Moscow: Nauka. — 416 pp.

917. Пученкова С.Г. Формирование микробоценозов донных отложений в районах культивирования мидий // Проблемы Черного моря (тез. докл. конф.). — Севастополь, 1992. — С. 115.

Puchenkova S.G. The formation of microbiocoenoses in the bottom deposits of the mussel cultivation zone // The Problems of the Black Sea (Abstracts). — Sevastopol', 1992. — P. 115.

918. Радзиевская Е В. К изучению орнитофауны устьевых участков рек и соленых лиманов Северо-западного Причерноморья // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 102–104.

Radzievskaya E.V. Some additional information on the avifauna of creek-mouth areas and saline limans in the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwest USSR. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 102–104.

919. Радиоизотопные исследования Черного моря. — [Препринт]. — Севастополь, 1989. — 72 с.

Studies of Radio-isotopes in the Black Sea. — [Preprint]. — Sevastopol', 1989. — 72 pp.

920. Развитие биологии на Украине: В 3–х томах. Т. 3. Развитие зоологических и гидробиологических исследований, морской биологии, физиологии и биохимии животных и человека, генетики животных, криобиологии, радиобиологии, молекулярной биологии и вирусологии в годы Советской власти. (Отв. ред. Ф.Н. Серков). — Киев: Наукова думка, 1985. — 447 с.

The Development of Biology in Ukraine: in 3 volumes. Vol. 3. Development of Zoological and Hydrobiological Investigations, Marine Biology, Physiology and Animal and Human Biochemistry, Animal Genetics, Cryobiology, Radiobiology, Molecular Biology and Virology during the Soviet Period. (Chief editor: F.N. Serkov). — Kiev: Naukova dumka, 1985. — 447 pp.

921. Растительность и бактериальное население Днепра и его водохранилищ. — Киев: Наукова думка, 1989. — 228 с.

Vegetation and Bacteria in the Dnieper and its Reservoirs. — Kiev: Naukova dumka, 1989. — 228 pp.

922. Ратькова Т.Н. Фитопланктон открытой части Черного моря // Структура и продукционные характеристики планктонных сообществ Черного моря. — М.: Наука, 1989. — С. 36–53.

Rat'kova T.N. Phytoplankton in the open areas of the Black Sea // The Structure and Productive Characteristics of the Black Sea Plankton Communities. — Moscow: Nauka, 1989. — P. 36–53.

923. Ратькова Т.Н., Копылов А.И., Сажин А.Ф., Флинт М.В. Скопление диатомовых водорослей Nitzschia spp. в холодном промежуточном слое Черного моря // Структура и продукционные характеристики планктонных сообществ Черного моря. — М.: Наука, 1989. — С. 105–116.

Rat'kova T.N., Kopylov A.I., Sazhyn A.F., Flint M.V. The accumulation of diatoms Nitzschia spp. in the cold intermediate layer of the Black Sea // Structure and Productive Characteristics of the Black Sea Plankton Communities. — Moscow: Nauka, 1989. — P. 105–116.

924. Рева П.П. Авиаучет птиц в Азово-Черноморском регионе // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — Уфа, 1989. — Ч. 3. — С. 190–191.

Reva P. P. Aerial census of birds in the Azov-Black Sea region // All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Ufa, 1989. — Book 3. — P. 190–191.

925. Региональный анализ потребления воды населением УССР. — Киев: Знание, 1986. — 19 с.

Regional Analysis of Water Consumption by the Inhabitants of the Ukr.SSR. — Kiev: Znaniye, 1986. — 19 pp.

926. Редкие растения и животные Крыма: Справ. / Крюкова И.В. и др. — Симферополь: Таврия, 1988. — 176 с.

Rare Plants and Animals of the Crimea: Handbook / Kryukova I.V., et al. — Simferopol': Tavriya, 1988. — 176 pp.

927. Резолюция 2–го Всевоюзного совещания по лебедям СССР (21–24 сентября 1988 г., г. Одесса) // Экология и охрана лебедей в СССР. — Мелитополь, 1990. — Ч. 2. — С. 140–142.

Resolution of the 2nd All-Union meeting on swans of the USSR (21–24 September 1988, Odessa) // Swan Ecology and Conservation in the USSR. — Melitopol, 1990. — Book 2. — P. 140–142.

928. Рекреационное использование водохранилищ: проблемы и решения. — М.: Наука. — Гл.1.: Водные рекреационные ресурсы СССР. — С. 6–19.

The recreational use of reservoirs: problems and solutions. — Moscow: Nauka. — Chapter 1.: Aquatic Recreational Resources of the USSR. — P. 6–19.

929. Речмедин И.О. Солнечный Крым. Физико-географический очерк. — Киев, 1976. — 238 с.

Rechmedin I.O. The Sunny Crimea. An Essay on its Physical and Geographic Characteristics. — Kiev, 1976. — 238 pp.

930. Ровнин А.А., Шекк Н.В. Рыбопродукционные возможности лагун Дунайско-Днестровского междуречья при современном состоянии их кормовой базы // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 156–157.

Rovnin A.A., Shekk N.V. The potential for fish-production in lagoons of the Danube-Dniester interfluvial area in relation to their supply of forage materials // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-Year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 156–157.

931. Рожанская Л.И., Спиранди О.Б. Марганец, цинк и медь в гидробионтах Дуная и северо-западной части Черного моря // Гидробиол. журнал. — 1981. — Т. 17, № 1. — С. 86–92.

Rozhanskaya L.I., Spirandi O.B. Manganese, zinc and copper in the aquatic life of the River Danube and northwest Black Sea // Hydrobiological Journal. — 1981. — Vol. 17, No. 1. — P. 86–92.

932. Розман Л.Д. Районирование Черного моря по параметрам турбулентного перемешивания применительно к проблеме защиты от загрязнения сточными водами // Технические средства изучения и освоения океана: Тез. докл. Всесоюз. конф. Севастополь, 30 сент. — 20 окт. — Севастополь, 1981. — С. 231–232.

Rozman L.D. Zoning of the Black Sea for protection against the negative effects of turbulent mixing of discharged waters // Technical Methods in Marine Study and Management: Abstracts of All-Union Conference, Sevastopol, 30 September-20 October, 1981. — Sevastopol, 1981. — P. 231–232.

933. Розовский Л.Б. Методика инженерно-геологических прогнозов рассоления лиманов, озер, эстуариев // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. — Киев: Киев. ун-т, 1974. — Вып. 7. — С. 50–53.

Rozovski L.B. Engineering techniques and geological prognoses for the desalination of limans, lakes and estuaries // Geology of the Coasts and Floors of the Black and Azov Seas within the Ukr.SSR. — Kiev: Kiev University, 1974. — Book 7. — P. 50–53.

934. Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — 319 с.

The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — 319 pp. (Ukr.)

935. Роман Е.Г. Хищники рода Canis в Нижнем Приднепровье: динамика популяции и стратегия выживания // Экосистемы дикой природы. — Одесса, 1996. — Вып. 5. — С. 4–14.

Roman E.G. Predators of the genus Canis in the Lower Dnieper River region: population dynamics and survival strategies // Wildlife Ecosystems. — Odessa, 1996. — Book 5. — P. 4–14.

936. Роман Е.Г. Гоголь обыкновенный в Нижнем Приднепровье // Экосистемы дикой природы. — Одесса, 1996. — Вып. 5. — С. 30–31.

Roman E.G. Golden-eye in the Lower Dnieper region // Wildlife Ecosystems. — Odessa, 1996. — Book 5. — P. 30–31.

937. Роман Е.Г., Русев И.Т., Гержик И.П., Потапов О.В. Современное состояние популяций редких млекопитающих прибрежных зон Северо-западного Причерноморья и пути их

сохранения // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 89–90.

Roman E.G., Rusev I.T., Gerzhik I.P., Potapov O.V. The recent status of populations of rare coastal mammals in the northwest Black Sea coastal regions and measures to protect them // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 89–90.

938. Романенко В.Д. Водные ресурсы Днепра и его экологическое состояние // Гидробиол. журнал. — 1998. — Т. 34, № 2. — С. 3–8.

Romanenko V.D. Water resources and ecological status of the Dnieper // Hydrobiological Journal. — 1998. — Vol. 34, No. 2. — P. 3–8.

939. Романенко В.Д., Оксиюк О.П., Жукинский В.Н. и др. Об экологическом обосновании создания водохозяйственного комплекса Дунай-Днепр // Гидробиол. журнал. — 1980. — Т. 16, № 5. — С. 3–12.

Romanenko V.D., Oksiyuk O.P., Zhukinski V.N., et al. The ecological justification for establishing the Danube-Dnieper hydro-industrial complex // Hydrobiological Journal. — 1980. — Vol. 16, No. 5. — P. 3–12.

940. Романенко В.Д., Оксиюк О.П., Жукинский В.Н. и др. Экологические проблемы межбассейновых перебросок стока. — Киев, 1984. — 256 с.

Romanenko V.D., Oksiyuk O.P., Zhukinski V.N., et al. Ecological Problems of Interbasin Transfer in Water Inflow. — Kiev, 1984. — 256 pp.

941. Романов А.С., Рябинин А. И. Распределение сурьмы в водах Черного моря (1973 г.) // Тр. Гос. океаногр. ин-та. — 1981. — Вып. 153. — С. 88–94.

Romanov A.S., Ryabinin A.I. Distribution of antimony in the waters of the Black Sea // Proceedings of the State Oceanographic Institute. — 1981. — Book 153. — P. 88–94.

942. Романчук М.Е. Поверхностный сток весеннего половодья рек Причерноморья // Метрология, климатология и гидрология: Респ. межвед. науч. сб. Вып. 24. — Киев, Одесса: Вища школа, 1989. — 144 с.

Romanchuk M.E. The volume of river-borne spring floodwater flowing into the Black Sea // Meteorology, Climatology and Hydrology: Interdepartment Collection of Scientific Papers of the Republic of Ukraine. Book 24. — Kiev, Odessa: Vyshcha shkola, 1989. — 144 pp.

943. Россова Э.Я., Гаран Ю.С. Бактериопланктон Днепровско-Бугского лимана // Вопросы гидробиологии Нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 61–72.

Rossova E.Ya., Garan Yu.S. Bacterial plankton of the Dnieper-Bug Liman // Hydrobioloical Problems in the Lower Dnieper and Limans of the Northern Black Sea Coastal Region: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 61–72.

944. Ротарь М.Ф., Ротарь Е.М. Картирование техногенных воздействий как основа для постановки экологических исследований в приморской зоне // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 51–52.

Rotar' M.F., Rotar' E.M. Mapping of man-made impacts as a basis for ecological studies on the inshore coastal zone // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 51–52.

945. Роухияйнен М.И., Сеничкина Л.Г. Люминесцентный анализ фитопланктона Черного моря // Гидробиол. журнал. — 1985. — Т. 20, № 1. — С. 12–16.

Roukhiyainen M.I., Senichkina L.G. Luminescent analysis of phytoplankton in the Black Sea // Hydrobiological Journal. — 1985. — Vol. 20, No. 1. — P. 12–16.

946. Руденко А Г., Кабаков А.Н. Влияние хищничества серебристой чайки на гнездовую биологию кулика-сороки // Кулики в СССР: распространение, биология и охрана. — М.: Наука, 1988. — С. 123–126.

Rudenko A.G., Kabakov A.N. The influence of Herring Gull predation on the breeding biology of Oystercatchers // Waders in the USSR: Distribution, Biology and Conservation. — Moscow: Nauka, 1988. — P. 123–126.

947. Руднева И.И. Биохимический состав яиц артемии из различных соленых водоемов Крыма // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 65–66.

Rudneva I.I. Biochemical composition of Artemia eggs from different saltwater bodies in the Crimea // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-Year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 65–66.

948. Русев И.Т. Влияние Днестровской ГЭС на орнитофауну дельты Днестра // Экосистемы дикой природы. — Одесса, 1996. — Вып. 5. — С. 14–24.

Rusev I.T. The influence of the Dniester hydro-electricity power station on the avifauna of the Dniester Delta // Wildlife Ecosystems. — Odessa, 1996. — Book 5. — P. 14–24.

949. Русев И.Т. Дикая природа Днестровской дельты. — Киев: Инф. агентство «Эхо-Восток», 1995. — 64 с.

Rusev I.T. Wildlife of the Dniester Delta. — Kiev: Inform. Agency «Ekho-Vostok», 1995. — 64 pp.

950. Русев И.Т. Зимовки кваквы в дельте Днестра // Орнитология. — 1984. — Вып.19. — С. 185–186.

Rusev I.T. Overwintering of Night Herons in the Dniester Delta // Ornithology. — 1984. — Vol. 19. — P. 185–186.

951. Русев И.Т. Озеро Сасык как пример негативной политики использования прибрежных ресурсов и пути выхода из кризиса // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 164–165.

Rusev I.T. Sasyk Lake as an example of destructive policy in coastal resource use and ways out of the crises // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 164–165.

952. Русев И.Т. Особенности зимовки краснозобой казарки в 1997–1998 гг. в Северо-западном Причерноморье // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 232–234.

Rusev I.T. Unusual aspects of Red-breasted Goose wintering in the northwest Black Sea coastal region in 1997–1998 // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 232–234.

953. Русев И.Т. Результаты единовременного учета птиц водно-болотного комплекса в прибрежной зоне Одесской области // Экосистемы дикой природы. — Одесса, 1996. — Вып. 5. — С. 33–34.

Rusev I.T. Results of simultaneous waterfowl censuses in the coastal zone of Odessa Region // Wildlife Ecosystems. — Odessa, 1996. — Book 5. — P. 33–34.

954. Русев И.Т. Социально-экологическая значимость водно-болотных угодий дельты Днестра // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 52–54.

Rusev I.T. The socio-ecological importance of the Dniester Delta wetlands // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 52–54.

955. Русев И.Т. Стратегия сохранения биоразнообразия побережий Северо-западного Причерноморья // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 90–91.

Rusev I.T. A strategy for the conservation of coastal biodiversity in the northwest Black Sea coastal region // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 90–91.

956. Русев И.Т. Численность некоторых видов водоплавающих и околоводных птиц в дельте Днестра (в августе 1995 г.) // Экосистемы дикой природы. — Одесса, 1996. — Вып. 5. — С. 32–33.

Rusev I.T. Waterfowl numbers in the Dniester Delta (August 1995) // Wildlife Ecosystems. — Odessa, 1996. — Book 5. — P. 32–33.

957. Русев И.Т., Бощенко Ю.А., Дубина Д.А. Трансконтинентальные перелеты птиц как фактор формирования очагов арбовирусных инфекций в прибрежной зоне Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 54–55.

Rusev I.T., Boshchenko Yu.A., Dubina D.A. Transcontinental bird migration as a factor in the formation of virus pestholes in the coastal zones of the Black Sea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 54–55.

958. Русев И.Т., Гержик И.П., Васильков И.А., Павлов А.В. Результаты учетов зимующих гусеобразных в Северо-западном Причерноморье в 1995 г. // Казарка: Бюл. раб. гр. по гусям Вост. Европы и Сев. Азии. — М., 1996. — № 2. — С. 285–291.

Rusev I.T., Gerzhik I.P., Vasilkov I.A., Pavlov A.V. Results of a census of wintering Anseriformes in the northwest Black Sea coastal region in 1995 // Casarca: Bulletin of Working Group on Geese of Eastern Europe and Northern Asia. — Moscow, 1996. — No. 2. — P. 285–291.

959. Русев И.Т., Гержик И.П., Корзюков А.И., Сацык С.Ф., Иванцок Д.П. О гнездовании кваквы и малой белой цапли вблизи г. Одесса // Экосистемы дикой природы. — Одесса, 1996. — Вып. 5. — С. 34–35.

Rusev I.T., Gerzhik I.P., Korzyukov A.I., Satsyk S.F., Ivantsok D.P. Breeding by Night Heron and Little Egret near Odessa // Wildlife Ecosystems. — Odessa, 1996. — Book 5. — P. 34–35.

960. Русев И.Т., Черная Т.Г., Потапов О.В. Опыт экологического образования молодежи по сохранению водно-болотных угодий Северо-западного Причерноморья // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 106–107.

Rusev I.T., Chernaya T.G., Potapov O.V. Environmental education of young people for the conservation of wetlands in the northwest Black Sea region // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Coastal Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 106–107.

961. Рыбалко В.Я. Голубые тропы Причерноморья: Путеводитель [Сев. — Зап. Причерноморье]. — Одесса: Маяк, 1986. — 78 с.

Rybalko V.Ya. Blue Paths of the Black Sea Coastal Region: Guidebook [The Northwestern Black Sea Coastal Region]. — Odessa: Mayak, 1986. — 78 pp.

962. Рыбалко В.Я. Море, реки и лиманы: Путеводитель. — Одесса: Маяк, 1991. — 160 с.

Rybalko V.Ya. The Sea, Rivers and Limans: Guidebook. — Odessa: Mayak, 1991. — 160 pp.

963. Рыбалко С.И., Ковалюк Н.И. К вопросу о возрасте Бугского лимана по данным изотопных исследований // Вопросы геохимии, минералогии, петрологии и рудообразования. — Киев: Наукова думка, 1975. — С. 114–115.

Rybalko S.I., Kovalyuk N.I. The age of the Bug Liman as measured by studies of isotopes // Problems in Geochemistry, Mineralogy, Petrology and Ore Formation. — Kiev: Naukova dumka, 1975. — P. 114–115.

964. Рындина Д.Д. Накопление и фиксация различных форм серы черноморскими макрофитами // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 67–68.

Ryndina D.D. Sulphur accumulation and fixation by Black Sea macrophytes // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-Year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 67–68.

965. Рябинин А.И., Губанов В.И., Кравец В.Н. Современный гидрохимический режим, включая сероводородную зону, и динамика загрязнения Черного моря // Проблемы Черного моря (тез. докл. конф.). — Севастополь, 1992. — С. 79–80.

Ryabinin A.I., Gubanov V.I., Kravets V.N. The recent hydrochemical regime (including the hydrogen sulphide zone) and dynamics of pollution in the Black Sea // The Problems of the Black Sea (Abstracts). — Sevastopol', 1992. — P. 79–80.

966. Рябинин А.И., Еркушов Ю.А. Гидрохимия бора в северо-западной части Черного моря // Тр. Океаногр. ин-та. — 1981. — Вып. 158. — С. 77–82.

Ryabinin A.I., Erkushov Yu.A. Boron hydrochemistry in the northwest Black Sea // Proceedings of the Oceanographic Institute. — 1981. — Book 158. — P. 77–82.

967. Рябинин А.И., Кравец В.Н. Современное состояние серо-водородной зоны Черного моря (1960–1986 годы). — М.: Гидрометеоиздат, 1989. — 228 с.

Ryabinin A.I., Kravets V.N. The Status of the Hydrogen Sulphide Zone in the Black Sea (1960–1986). — Moscow: Hydrometeoizdat, 1989. — 228 pp.

968. Рябинин А.И., Лазарева Е.А. О содержании кадмия и серебра в верхних слоях водной толщи воды Черного моря (1977–1978 гг.) // Океанология. — 1981. — Т. 21, вып. 2. — С. 249–256.

Ryabinin A.I., Lazareva E.A. The cadmium and silver content of the upper layers of the waters of the Black Sea (1977–1978) // Oceanology. — 1981. — Vol. 21, Book 2. — P. 249–256.

969. Сабиневский Б.В. Азово-Черноморское побережье Украины — комплексный резерват водно-болотных птиц // Вестн. зоологии. — 1977. — № 2. — С. 44–55.

Sabinevski B.V. The Azov-Black Sea coast of Ukraine — a complex of reserves for waterfowl // Vestnik Zoologii. — 1977. — No. 2. — P. 44–55.

970. Сабиневский Б.В. Водно-болотные птицы, зимующие в холодном поясе Азовочерноморья: Автореф. дис. ...канд. биол. наук. — Киев, 1985. — 24 с.

Sabinevski B.V. Waterfowl Wintering in the Cold Zone of the Azov-Black Sea Coastal Region: Abstract of Ph.D. thesis. — Kiev, 1985. — 24 pp.

971. Сабиневский Б.В. Гага обыкновенная (Somateria mollissima L.) в районе Черноморского заповедника // Вестн. зоологии. — 1969. — № 2. — С. 82.

Sabinevski B.V. Eider (Somateria mollissima (L.)) in the Black Sea Reserve region // Vestnik Zoologii. — 1969. — No. 2. — P. 82.

972. Сабиневский Б.В. О пролете и зимовке краснозобых казарок в низовьях Дуная // Фауна и биология гусеобразных птиц. — М.: Наука, 1977. — С. 73–74.

Sabinevski B.V. Red-Breasted Goose migration and wintering in the Lower Danube // Anseriformes: Species and Biology. — Moscow: Nauka, 1977. — P. 73–74.

973. Сабиневский Б.В., Ардамацкая Т.Б., Севастьянов В.И., Петрович З.О., Петрович Н.П., Щеголев И.В. Материалы о зимовке водоплавающих птиц на северо-западе Черного моря, нижнем Днепре и Азовском море в январе 1977 г. // 7–я Всесоюзн. орнитол. конф. — Киев: Наукова думка, 1977. — Ч. 1. — С. 101–103.

Sabinevski B.V., Ardamatskaya T.B., Sevastianov V.I., Petrovich Z.O., Petrovich N.P., Shchogolev I.V. Wintering waterfowl on the northwest Black Sea, lower Dnieper and Azov Sea in January 1977 // 7th All-Union Ornithological Conference. — Kiev: Naukova dumka, 1977. — Part 1. — P. 101–103.

974. Сабиневский Б.В., Севастьянов В.И. Размещение водоплавающих птиц на северо-западном побережье Азовского моря, Сиваше, Каркинитском и Джарылгачском заливах Черного моря в январе 1975 г. // Мат. Всесоюзн. конф. по миграциям птиц. — М.: Наука, 1975. — Ч. 1. — С. 244–247.

Sabinevski B.V., Sevastianov V.I. Waterfowl distribution in the northwest coastal zone of the Azov Sea, Sivash, and Karkinitski and Dzharilgachski Bays of the Black Sea in January 1975 // Proceedings of All-Union Conference on Bird Migration. — Moscow: Nauka, 1975. — Book 1. — P. 244–247.

975. Савицкий В.Н., Осадчий В.И., Ромась Н.И., Чеботько К.А. Химический состав и некоторые свойства донных отложений устьевой части Днепровско-Бугского лимана // Водные ресурсы. — 1990. — № 2. — С. 121–129.

Savitski V.N., Osadchyi V.I., Romas' N.I., Chebot'ko K.A. Chemical composition and some characteristics of bottom deposits in the creek zone of the Dnieper-Bug Liman // Water Resources. — 1990. — No. 2. — P. 121–129.

976. Садогурский С.Е. Изменения видового состава водорослей зостеровых фитоценозов в Керченском проливе (у Крымского побережья, Украина) // Альгология. — 1998. — Т. 8, № 2. — С. 178–186.

Sadogurski S.E. Changes in species composition of algae in the Zostera phytocoenosis in the Kerch Strait (near the coast of the Crimea, Ukraine) // Algology. — 1998. — Vol. 8, No. 2. — P. 178–186.

977. Садогурский С.Е. К изучению динамики фитоценозов зоостеры у Южного берега Крыма // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 108–109.

Sadogurski S.E. The dynamics of Zostera sp. phytocoenoses around the south coast of the Crimea // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 108–109.

978. Садогурский С.Е., Маслов И.И., Садогурская С.А. Новые виды водорослей макрофитов для прикерченского флористического района // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 91–92.

Sadogurski S.E., Maslov I.I., Sadogurskaya S.A. A new macrophytic algae species close to the Kerch floristic region // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 91–92.

979. Садогурська С.О. Вивчення альгоценозів супраліторалі Чорного моря у зв'язку з охороною та інвентаризацією видового складу // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 149–151.

Sadogurs'ka S.A. Studies of supra-littoral algae coenoses of the Black Sea in relation to their conservation and the compilation of a species inventory // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium. — Kaniv, 1999. — P. 149–151. (Ukr.)

980. Садогурська С.О. Видовий склад макрофітобентосу Сари-Булатської лагуни (заповідник «Лебедині острови») // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 151–157.

Sadogurs'ka S.A. The species composition of the macrophytobenthos of Sary-Bulat lagoon ('Lebedyni ostrovy' Reserve) // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium. — Kaniv, 1999. — P. 151–157. (Ukr.)

981. Сажин А.Ф. Бактериопланктон открытых районов Черного моря весной 1984 г. // Океанология. — 1985. — Т. 25, № 3. — С. 118–126.

Sazhyn A.F. Bacterial plankton in the open areas of the Black Sea in spring 1984 // Oceanology. — 1985. — Vol. 25, No. 3. — P. 118–126.

982. Сажин А.Ф., Зубков М.В., Драбнова В.Г. Гетеротрофный микропланктон нижних слоев кислородной зоны весной 1988 г. // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 204–210.

Sazhyn A.F., Zubkov M.V., Drabnova V.G. Heterotrophic microplankton in the lower layers of the aerobic zone in spring 1988 // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 204–210.

983. Салехова Л.П., Костенко Н.С., Богачик Т. А., Манибаева О.И. Состав ихтиофауны в районе Карадагского государственного заповедника (Черное море) // Вопросы ихтиологии. — 1987. — Т. 27, вып. 6. — С. 898–905.

Salekhova L.P., Kostenko N.S., Bogachik T.A., Manibayeva O.I. Species composition of fish fauna in the Karadag State Reserve region (the Black Sea) // Problems in Ichthyology. — 1987. — Vol. 27, Book 6. — P. 898–905.

984. Самойленко Р.И. Познавательные экскурсии для школьников по побережью Куяльницкого лимана // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 107–108.

Samoilenko R.I. Field excursions for schoolboys along the coast of Kuyalnitski Liman // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 107–108.

985. Самышев Э.З. Прогнозирование запасов шпрота в Черном море // Рыбное хоз-во. — 1987. — № 6. — С. 40–42.

Samyshev E.Z. The prognosis for Sprat stocks in the Black Sea // Commercial Fishery. — 1987. — No. 6. — P. 40–42.

986. Сапетин Я.В. Миграции больших белых цапель юга Европейской части СССР // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные —аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 134–140.

Sapetin Ya.V. The migration of Great White Egrets breeding in the south of the European USSR // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 134–140.

987. Сапетин Я.В. Миграции желтых цапель Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов (СССР) // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 127–132.

Sapetin Ya.V. The migration of Squacco Herons of the Azov-Black Sea and Caspian Basin, USSR // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 127–132.

988. Сапетин Я.В. Миграции квакв в СССР // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 114–123.

Sapetin Ya.V. The migration of Night Herons in the USSR // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes- Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 114–123.

989. Сапетин Я.В. Миграции колпиц, гнездящихся в СССР // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 236–242.

Sapetin Ya.V. The migration of Spoonbills breeding in the USSR // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes- Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 236–242.

990. Сапетин Я.В. Миграции малых белых цапель Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов (СССР) // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 142–149.

Sapetin Ya.V. The migration of Little Egrets in the Azov-Black Sea and Caspian Basins, USSR // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes-Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 142–149.

991. Сапетин Я.В. Некоторые итоги кольцевания голенастых птиц в плавнях Восточного Приазовья // Тр. Окского гос. заповедника. — 1962. — Вып. 4. — С. 225–249.

Sapetin Ya.V. Some results of ringing of Ciconiiformes in the reedbeds in the western Azov Sea coastal region // Proceedings of Okski State Reserve. — 1962. — Vol. 4. — P. 225–249.

992. Сапетин Я.В. Результаты кольцевания каравайки в СССР // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 245–255.

Sapetin Ya.V. Results of Glossy Ibis ringing in the USSR // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes- Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 245–255.

993. Сапетин Я.В. Результаты кольцевания рыжих цапель на юге европейской части СССР // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 220–228.

Sapetin Ya.V. Results of Purple Heron ringing in the south of the European USSR // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 220–228.

994. Сапетин Я.В., Зифке А., Нанкинов Д.Н., Приклонский С.Г. Чирок-свистунок // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Пластинчатоклювые. Речные утки. — М.: Наука, 1997. — С. 104–161.

Sapetin Ya.V., Siefke A., Nankinov D.N., Priklonski S.G. Teal // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Anseriformes. Dabbling Ducks. — Moscow: Nauka, 1997. — P. 104–161.

995. Сапожников В.В. Исследование гидрохимии континентального шельфа Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 46–52.

Sapozhnikov V.V. Studies of the hydrochemistry of the Black Sea continental shelf // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 46–52.

996. Сапожников В.В. Новые представления о гидрохимической структуре Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 34–45.

Sapozhnikov V.V. New theories about the hydrochemical structure of the Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 34–45.

997. Сапожников В.В., Бибик В.А., Фащук Д.Я., Финкельштейн М.С. Минимум фосфатов в слое сосуществования кислорода и сероводорода в Черном море // Океанология. — 1985. — Т. 25, № 6. — С. 966–969.

Sapozhnikov V.V., Bibik V.A., Fashchuk D,Ya., Finkil'shtein M.S. Minimum phosphate levels in the oxygen and hydrogen sulphide layers of the Black Sea // Oceanology. — 1985. — Vol. 25, No. 6. — P. 966–969.

998. Сапожников В.В., Лукашев Ю.Ф. Причина различного вертикального распределения соединений серы в субанаэробных и анаэробных условиях: (на примере Аравийского и Черного морей) // Океанология. — 1989. — Т. 29, № 3. — С. 589–598.

Sapozhnikov V.V., Lukashov Yu.F. The reason for varying vertical distribution of sulphur compounds in sub-anaerobic and aerobic conditions (the Black Sea and Azov Sea case study) // Oceanology. — 1989. — Vol. 29, No. 3. — P. 589–598.

999. Саркина И.С. Особенности сезонной динамики плодоношения макромицетов на Южном берегу Крыма // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 137–139.

Sarkina I.S. The seasonal dynamics of fruiting in macromycetes on the south coast of the Crimea // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 137–139.

1000. Сафьянов Г.А. Эстуарии. — М.: Мысль, 1987. — 188 с.

Saf'yanov G.A. Estuaries. — Moscow: Mysl', 1987. — 188 pp.

1001. Сацык С.Ф., Корзюков А.И., Гержик И.П. Необычное гнездование индийской камышевки // Экосистемы дикой природы. — Одесса, 1996. — Вып. 5. — С. 35.

Satsyk S.F., Korzyukov A.I., Gerzhik I.P. Unusual breeding in Paddyfield Warbler // Wildlife Ecosystems. — Book 5. — Odessa, 1996. — P. 35.

1002. Свертилов А.А., Попов Ю.И., Украинский В.А., Орлова И.Г. О развитии гипоксийно-аноксийных процессов на северо-западном шельфе Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 57–58.

Svertilov A.A., Popov Yu.I., Ukrainski B.A., Orlova I.G. The development of a hypoxic-anoxic situation on the northwestern shelf of the Black Sea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 57–58.

1003. Северинов С.С., Ягупов В.Т. Евпатория — курорт: Путеводитель-справочник. — Киев: Наукова думка, 1985. — 238 с.

Severinov S.S., Yagupov V.T. Yevpatoriya — Resort: Guidebook — Handbook. — Kiev: Naukova dumka, 1985. — 238 pp.

1004. Севрикова С.Д. О возможных гидрохимических последствиях дампинга метериалов дночерпания в северо-западной части Черного моря // III съезд совет. океанологов: Тез. докл. — М.: Наука, 1987. — С. 192–193.

Sevrikova S.D. The possible hydrochemical consequences of extracted bottom materials being dumped in the northwest Black Sea // 3rd Congress of Soviet Oceanologists: Abstracts. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 192–193.

1005. Севрикова С.Д., Болдырев М.А., Назаренко С.А., Лазарева Е.А. Дампинг грунтов как фактор антропогенного воздействия в прибрежной зоне моря. — Севастополь, 1986. — С. 1–42. Деп. в ВНИИГМИ МЦД, № 596.

Sevrikova S.D., Boldyrev M.A., Nazarenko S.A., Lazareva E.A. The dumping of soils as a factor in anthropogenic impact on marine coastal zones. — Sevastopol', 1986. — P. 1–42. Deposited in VNIIGMI MCD, No. 596.

1006. Сезонная жизнь природы Русской равнины. Календари природы южной части Европейской территории СССР. — Ленинград: Наука, 1980. — 112 с.

The Seasonal Life of Nature on the Russian Plain. Wildlife Calendar of the Southern European USSR. — Leningrad: Nauka, 1980. — 112 pp.

1007. Селюнина З.В. Многолетние наблюдения за жизненным циклом амфибий и рептилий в Черноморском биосферном заповеднике // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 236–238.

Selyunina Z.V. Long-term observations on the life cycles of amphibians and reptiles in the Black Sea Biosphere Reserve // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 236–238.

1008. Семенченко П.М. Генезис теории взаимоотношений человека и природы. — Мариуполь: Рената, 1997. — 107 с.

Semenchenko P. M. The Genesis of the Theory of Interrelations between Man and Nature. — Mariupol': Renata, 1997. — 107 pp.

1009. Сеничева М.И. Сезонная динамика численности, биомассы и продукции фитопланктона Севастопольской бухты // Экология моря. — 1980. — № 1. — С. 3–11.

Senicheva M.I. Seasonal dynamics of numbers, biomass and production of phytoplankton in Sevastopol' Bay // Marine Ecology. — 1980. — No. 1. — P. 3–11.

1010. Сеничкина Л.Г., Георгиев Л.В., Нестерова Д.А., Фащук Д.Я., Лифшиц А.В. Фитопланктон Черного моря летом 1989 г.: биомасса и ее связь с гидрологическими условиями // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 104–116.

Senichkina L.G., Georgiyev L.V., Nesterova D.A., Fashchuk D.Ya. Lifshits A.V. The Black Sea phytoplankton in summer 1989: the biomass and its relationship with the hydrological conditions // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 104–116.

1011. Сеничкина Л.Г., Чепурнова Э.А., Куфтаркова Е.А., Ковригина Н.П. Влияние хозяйственно-бытового загрязнения на гидробиологический и гидрохимический комплекс прибрежной зоны Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 322–326.

Senichkina L.G., Chepurnova E.A., Kuftarkova E.A., Kovrygina N.P. The influence of household pollution on hydrobiological and hydrochemical complexes of the Black Sea coastal zone // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 322–326.

1012. Сергеева Н.Г. Мезобентос озера Донузлав // Гидробиол. журнал. — 1997. — Т. 33, № 4. — С. 32–44.

Sergeyeva N.G. The mesobenthos of Lake Donuzlav // Hydrobiological Journal. — 1997. — Vol. 33, No. 4. — P. 32–44.

1013. Сергеева Н.Г. Новые виды рода Compylaimus (Nematoda, Areolaimida) из Черного моря и оз. Сиваш // Зоол. журнал. — 1981. — Т. 60, вып. 11. — С. 1717–1719.

Sergeyeva N.G. A new species of genus Compylaimus (Nematoda, Areolaimida) in the Black Sea and Sivash // Zoological Journal. — 1981. — Vol. 60, Book 11. — P. 1717–1719.

1014. Сергеева Н.Г. Новый вид свободноживущих нематод Черного моря (Sphaerolaimidae, Monhysterida) // Зоол. журнал. — 1981. — Т. 60, вып. 10. — С. 1577–1579.

Sergeyeva N.G. A new species of free-living Nematoda in the Black Sea (Sphaerolaimidae, Monhysterida) // Zoological Journal. — 1981. — Vol. 60, Book 10. — P. 1577–1579.

1015. Сергеева Н.Г. Сезонные изменения фаун свободноживущих нематод биоценоза филлофоры (Phillophora nervosa Grev.) в Черном море // Экология моря / АН УССР. Ин-т биологии юж. морей. — 1981. — Вып. 7. — С. 25–34.

Sergeyeva N.G. Seasonal changes in free-living Nematoda of the Phillophora nervosa Grev. biocoenosis in the Black Sea // Marine Ecology / Academy of Sciences of the Ukr.SSR. Institute of Biology of the Southern Seas. — 1981. — Book 7. — P. 25–34.

1016. Серебряков В.В., Булахов В.Л., Горбань И.М., Грищенко В.Н., Губкин А.А., Губкин Ал.А., Клестов Н.Л., Макаренко М.М., Марисова И.В., Полуда А.М., Тараненко Л.И. Миграции серого журавля в Украине // Изучение и охрана журавлей в Европе. (Под. ред. Г. Пранге). — Германия: Люфтганза,1995. — С. 246–255. (Англ.)

Serebryakov V.V., Bulakhov V.L., Gorban I.M., Grishchenko V.N., Gubkin A.A., Gubkin Al.A., Klestov N.L., Makarenko M.M., Marisova I.V., Poluda A.M., Taranenko L.I. The Migration of Common Crane in Ukraine // Crane Research and Protection in Europe (Editor: H. Prange). — Germany, 1995. — P. 246–255. (Engl.)

1017. Серебряков В.В., Грищенко В.Н. Миграции лебедей на Украине по данным фенологических наблюдений // Экология и охрана лебедей в СССР. — Мелитополь, 1990. — Ч. 1. — С. 44–46.

Serebryakov V.V., Grishchenko V.N. Swan migration in Ukraine according to phenological observations // Swan Ecology and Conservation in the USSR. — Melitopol, 1990. — Book 1. — P. 44–46.

1018. Серебряков В.В., Полуда А.М. Зимовки лебедей во внутренних областях Украины // Экология и охрана лебедей в СССР. — Мелитополь, 1990. — Ч. 1. — С. 33–37.

Serebryakov V.V., Poluda A.M. Swan wintering grounds in inland regions of Ukraine // Swan Ecology and Conservation in the USSR. — Melitopol, 1990. — Book 1. — P. 33–37.

1019. Симов В.Г. Гидрология устьев рек Азовского моря. — М.: Гидрометеоиздат, 1989. — 327 с.

Simov V.G. The Hydrology of River Mouths in the Azov Sea. — Moscow: Hydrometeoizdat, 1989. — 327 pp.

1020. Симов В.Г. Соленость Днепро-Бугского лимана и возможные изменения ее после зарегулирования стока Днепра // Гидрология устьев рек: Сб. ст. — М.: Гидрометеоиздат, 1984. — С. 19–28.

Simov V.G. The salinity of the Dnieper-Bug Liman and potential changes following regulation of inflow from the Dnieper River// The Hydrology of River Mouths: Collection of Papers. — Moscow: Hydrometeoizdat, 1984. — P. 19–28.

1021. Симонов С.Н., Фащевский С.Н. О перспективах экологического туризма в Причерноморье // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 166.

Simonov S.N., Fashchevski S.N. The prospects for eco-tourism in coastal zones of the Black Sea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 166.

1022. Сиохин В.Д. Распределение и численность журавлей на северном побережье Азовского моря и Сиваше // Журавли в СССР (Под ред. И. А. Нейфельдт). — Ленинград, 1982. — С. 141–143.

Siokhin V.D. Distribution and numbers of Cranes on the north coast of the Azov Sea and Sivash // Cranes in the USSR (Editor: I.A. Neifel'dt). — Leningrad, 1982. — P. 141–143.

1023. Сиохин В.Д. Распределение и численность чайковых птиц на северном побережье Азовского моря и Сиваше // Размещение и состояние гнездовий околоводных птиц на территории СССР. — М.: Наука, 1981. — С. 17–20.

Siokhin V.D. Distribution and numbers of Lariiformes on the north coast of the Azov Sea and Sivash // Distribution and Status of Waterfowl Breeding Sites in the USSR. — Moscow: Nauka, 1981. — P. 17–20.

1024. Сиренко В.А. Влияние антропогенных факторов на численность куликов на лиманах Белосарайской и Кривых кос по данным 1978 г. // Новое в изучении биологии и распространении куликов. — М.: Наука, 1980. — С. 75–76.

Sirenko V.A. The influence of anthropogenic factors on wader numbers on the Belosaraiska and Kriva Spits in 1978 // News in the Study of Wader Biology and Distribution. — Moscow: Nauka, 1980. — P. 75–76.

1025. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. — Терміни та визначення: ДСТУ 3041–95. — Чинний від 01.07.1996. — Київ,1995. — 35 с.

The system of standards in the field of environmental conservation and wise use of resources. Hydrosphere. Water Utilization and Conservation. — Terms and Definitions: DSTU 3041–95. — In effect from 01.07.1996. — Kiev, 1995. — 35 pp. (Ukr.)

1026. Системы экологического контроля вод. — Севастополь, 1991. — 107 с.

Aquatic Ecological Control Systems. — Sevastopol, 1991. — 107 pp.

1027. Скарлато О.А., Садыхова И. А., Кулаковский Э.Е. Состояние и основные задачи культивирования моллюсков в морях Европейской части СССР // Биологические основы аквакультуры в морях Европейской части СССР: Сб. ст. — М.: Наука, 1985. — С. 33–40.

Skarlato O.A., Sadykhova I.A., Kulakovski E.E. The status and main goals of shellfish cultivation in the seas of the European USSR // Biological Bases of Aquaculture in the Seas of the European USSR: Collection of Papers. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 33–40.

1028. Скокова Н.Н. Миграции больших бакланов, гнездящихся в дельте Кубани // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 86–88.

Skokova N.N. The migration of Cormorants breeding in the Kuban Delta // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 86–88.

1029. Скокова Н.Н. Миграции серых цапель, гнездящихся на Рыбинском водохранилище (СССР) // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 179–188.

Skokova N.N. The migration of Grey Herons breeding on the Rybinsk Reservoir, USSR // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 179–188.

1030. Скокова Н.Н. Отдельные данные о миграциях серых цапель из других южных районов СССР // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 202–203.

Skokova N.N. Data on Grey Heron migration from southern regions of the USSR // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 202–203.

1031. Скокова Н.Н. Результаты кольцевания серых цапель в бассейне Азовского моря // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 195–197.

Skokova N.N. Results of Grey Heron ringing in the Azov Sea Basin, USSR // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 195–197.

1032. Скокова Н.Н., Виноградов В.Г. О перспективной сети водно-болотных угодий в СССР и ее роли в охране лебедей // Экология и миграции лебедей в СССР. — М.: Наука, 1987. — С. 10–16.

Skokova N.N., Vinogradov V.G. A potential network of wetlands in the USSR and its role in swan conservation // Swan Ecology and Migration in the USSR. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 10–16.

1033. Скокова Н.Н., Виноградов В.Г. Охрана местообитаний водно-болотных птиц. — М.: Агропромиздат, 1986. — 240 с.

Skokova N.N., Vinogradov V.G. The Conservation of Waterfowl Sites. — Moscow: Agropromizdat, 1986. — 240 pp.

1034. Скокова Н.Н., Кищинский А.А. Большой баклан. Заключение // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 101–102.

Skokova N.N., Kistchinski A.A. Cormorant. Conclusions // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 101–102.

1035. Скопинцев Б.А. Формирование современного химического состава вод Черного моря. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1975. — 336 с.

Skopintsev B.A. The Recent Chemical Composition of the Waters of the Black Sea. — Leningrad: Hydrometeoizdat, 1975. — 336 pp.

1036. Скрипчинская Л.В., Гончаров С.М., Вортман С.А., Мовчан Г.М. Рис в дельте Дуная. — Одесса: Маяк, 1980. — 79 с.

Skripchinskaya L.V., Goncharov S.M.,Vortman S.A., Movchan G.M. Rice in the Danube Delta. — Odessa: Mayak, 1980. — 79 pp.

1037. Скрябина Е. Очарованный странник: Карадаг // Крымский альбом. — 1997. — Вып. 2. — С. 207–209.

Skryabina E. Charmed Traveller: Karadag // The Crimean Album. — 1997. — Book 2. — P. 207–209.

1038. Славич С.К. Керченские маршруты: Путеводитель. — Симферополь: Таврия, 1986. — 113 с.

Slavich S.K. The Kertch Routes: Guidebook. — Simferopol: Tavriya, 1986. — 113 pp.

1039. Смирнов А.И. Фауна Украины. — Т. 8. Рыбы. — Вып. 5. — Киев: Наукова думка, 1986. — 318 с.

Smirnov A.I. The Fauna of Ukraine. — Vol. 8. Fishes. — Book 5. — Kiev: Naukova dumka, 1986. — 318 pp.

1040. Смирнова Н.Н. Аккумулирующая способность высших водных растений устьевой области рек Северо-западного Причерноморья // Исследования, расчеты и прогнозы стока: Сб. — М.: Гидрометеоиздат, 1986. — С. 131–151.

Smirnova N.N. The accumulative capacity of higher aquatic plants in the rivermouth areas of the northwest Black Sea coastal region // Water Flow: Investigations, Calculations and Prognosis. — Moscow: Hydrometeoizdat, 1986. — P. 133–151.

1041. Смирнова Н.Н. Аккумуляция тяжелых металлов высшими водными растениями в системе водоемов — Килийская дельта Дуная, канал Дунай-Сасык, Сасыкское водохранилище // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 224–225.

Smirnova N.N. The accumulation of heavy metals in higher aquatic plants in the Kiliya Delta of the River Danube, Danube-Sasyk Canal and Sasyk Reservoir system// Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-Year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 224–225.

1042. Смирнова Н.Н., Якубовський К.Б. Вплив різних азотистих сполук на продуктивність очерета звичайного // Гідробіологічні дослідження водойм України. — Київ: Наукова думка, 1976. — С. 126–128.

Smirnova N.N., Yakubovski K.B. The influence of different azotic compounds on the productivity of common reeds // Hydrobiological Studies of the Water Bodies of Ukraine. — Kiev: Naukova dumka, 1976. — P. 126–128. (Ukr.)

1043. Смогоржевский Л.А. Пролет чеграв на территории Украины // Вестн. зоологии. — 1970. — № 4. — С. 86–87.

Smogorzhevski L.A. The migration of Caspian Tern in Ukraine // Vestnik Zoologii. — 1970. — No. 4. — P. 86–87.

1044. Смогоржевський Л.О. Гагари. Норці. Трубконосі. Веслоногі. Голінасті. Фламінго // Фауна України. — Т. 5. Птахи. — Вип. 1. — Киев: Наукова думка, 1979. — 188 с.

Smogorzhevski L.A. Gaviiformes. Podicipediformes. Pelikaniformes, Ciconiiformes. Phoenicopteriformes // The Fauna of Ukraine. — Vol. 5. Birds. — Book 1. — Kiev: Naukova dumka, 1979. — 188 pp. (Ukr.)

1045. Собченко Е.А., Полежаев Е.К., Бондарь Б.Ф., Виноградова Л.А. Состояние морской экосистемы в условиях нарастающего загрязнения на примере Одесского залива // Метеорология и гидрология. — 1990. — № 1. — С. 78–85.

Sobchenko E.A., Polezhaev E.K., Bondar' B.F., Vinogradova L.A. The status of the marine ecosystem when affected by increasing pollution, using Odessa Bay as an example // Meteorology and Hydrology. — 1990. — No. 1. — P. 78–85.

1046. Современное состояние ихтиофауны Черного моря: Сб. науч. тр. — Севастополь: Ин-т биол. юж. морей, 1995. — 214 с.

The Status of the Fish Fauna of the Black Sea: Collected Scientific Proceedings. — Sevastopol: Institute of Biology of the Southern Seas, 1995. — 214 pp.

1047. Соловьев А.И. Голубые дороги Азова = Routes maritimes d`Azov: Путеводитель. — Днепропетровск: Промінь, 1985. — 135 с.

Solov'yov A.I. The Blue Roads of the Azov Sea = Routes maritimes d`Azov: Guidebook. — Dnepropetrovsk: Promin', 1985. — 135 pp.

1048. Сопілка В. Кримський півострів: сьогодення й перспектива // Рідна природа. — 1989. — № 4. — С. 34–37.

Sopilka V. The Crimean Peninsula: today and prospects for the future // Native Nature. — 1989. — No. 4. — P. 34–37. (Ukr.)

1049. Сорокин Ю.И. Исследование численности, продукции и функциональной активности бактерий в Черном море // Биология моря. — Киев: Наукова думка, 1970. — Вып. 19. — С. 43–82.

Sorokin Yu.I. An investigation into the numbers, production and functional activity of the bacteria of the Black Sea // Marine Biology. — Kiev: Naukova dumka, 1970. — Book 19. — P. 43–82.

1050. Сорокин Ю.И. Черное море. — М.: Наука, 1982. — 216 с.

Sorokin Yu.I. The Black Sea. — Moscow: Nauka, 1982. — 216 pp.

1051. Сорокин Ю.И., Авдеев В.А. Потребление и время оборота фосфата в водах Черного моря // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 153–156.

Sorokin Yu.I., Avdeyev V.A. Phosphate consumption and the timing of phosphate circulation in the waters of the Black Sea // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 153–156.

1052. Сорокин Ю.И., Авдеев В.А. Продукция бактерий и бактериальный хемосинтез // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 157–166.

Sorokin Yu.I., Avdeyev V.A. Bacterial production and chemosynthesis // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 157–166.

1053. Сорокин Ю.И., Ковалевская Р.З. Биомасса и продукция бактериопланктона кислородной зоны Черного моря // Экосистемы пелагиали Черного моря. — М.: Наука, 1980. — С. 162–168.

Sorokin Yu.I., Kovalevskaya R.Z. The biomass and production of bacterial plankton in the aerobic zone of the Black Sea // The Pelagic Ecosystems of the Black Sea. — Moscow: Nauka, 1980. — P. 162–168.

1054. Спиридонов А.А. Черное море в опасности // Наука в СССР. — 1990. — № 5. — С. 51–53, 56–59.

Spiridonov A.A. The Black Sea in Danger // Science in the USSR. — 1990. — No. 5. — P. 51–53, 56–59.

1055. Справочник по климату Черного моря. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1974. — 408 с.

Handbook on the Climate of the Black Sea. — Leningrad: Hydrometeoizdat, 1974. — 408 pp.

1056. Справочник по экологической экспертизе проектов / Под ред. М.А. Пустовойта. — Киев: Урожай, 1986. — 192 с.

Handbook on Ecological Expertise in Environmental Impact Assessment. Editor: M.A. Pustovoit. — Kiev: Urozhai, 1986. — 192 pp.

1057. Ссавці України: Зб. наук. пр. — Київ: Наукова думка, 1993. — 163 с.

The Mammals of Ukraine.: Collected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1993. — 163 pp. (Ukr.)

1058. Ставрев В., Коларов П., Крыстев Т. Биологические ресурсы и рыболовство // Черное море. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1983. — С. 344–350.

Stavrev V., Kolarov P. , Krystev T. Biological resources and fishery // The Black Sea. — Leningrad: Hydrometeoizdat, 1983. — P. 344–350.

1059. Ставровский К.Б., Макаренко В.В., Финько В.А., Клименко И.П. Убыль численности и биомассы в запасе раков оз. Катлабух // Рыбное хозяйство. — Киев: Урожай, 1985. — С. 51–54.

Stavrovski K.B., Makarenko V.V., Fin'ko V.A., Klimenko I.P. A decline in the numbers and biomass of crayfish stocks in Lake Katlabukh // Commercial Fishery. — Kiev: Urozhai, 1985. — P. 51–54.

1060. Стахорская Н.И., Зейлингер В.Д., Кирилюк М.М. Гидробиологическая характеристика соленых лиманов Северо-западного Причерноморья в аспекте их рыбохозяйственного использования // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 118.

Stakhorskaya N.I., Zeilinger V.D., Kirilyuk M.M. Hydrobiological characteristics of the saline limans in the northwest Black Sea coastal region in relation to their use in fish farming // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwest USSR: Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 118.

1061. Степаненко Н.М. Формирование зообентоса лимана Сасык в процессе его гидротехнических преобразований // Гидробиол. журнал. — 1986. — № 1. — С. 66–70.

Stepanenko N.M. The formation of the zoobenthos in the Sasyk Liman during the construction of hydro-technical installations // Hydrobiological Journal. — 1986. — No. 1. — P. 66–70.

1062. Степанов В.Н., Андреев В.Н. Черное море: Ресурсы и проблемы. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1981. — 157 с.

Stepanov V.N., Andreyev V.N. The Black Sea: Resources and Problems. — Leningrad: Hydrometeoizdat, 1981. — 157 pp.

1063. Степанов В.Н., Шуйский Ю.Д., Золотов В.И. Экономико-экологические проблемы охраны и использования берегов Черного моря // Эконология Мирового океана: Сб. науч. тр. — Киев, 1981. — С. 80–87.

Stepanov V.N., Shuiski Yu.D., Zolotov V.I. Economic and ecological problems in the conservation and use of the Black Sea coasts // Ecology of the Great Ocean: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev, 1981. — P. 80–87.

1064. Степанян Л.С. Состав и распределение птиц фауны СССР. Неворобьиные — Non-Passeriformes. — М.: Наука, 1975. — 371 с.

Stepanyan L.S. Species Composition and Distribution of Birds in the USSR. Non-Passerines. — Moscow: Nauka, 1975. — 371 pp.

1065. Степанян Л.С. Состав и распределение птиц фауны СССР. Воробьинообразные — Passeriformes. — М.: Наука, 1978. — 391 с.

Stepanyan L.S. Species Composition and Distribution of Birds in the USSR. Passerines. — Moscow: Nauka, 1978. — 391 pp.

1066. Стефанович Л.В. Вопросы эколого-экономического обоснования перекрытия Днепровско-Бугского лимана // Комплексное использование природных ресурсов. — Киев, 1985. — С. 145–152.

Stefanovich L.V. Problems in the ecological and economic grounds for damming the Dnieper-Bug Liman // The Integrated Use of Natural Resources. — Kiev, 1985. — P. 145–152.

1067. Стойловский В.П. Гнездовая биология и сезонное размещение речной крачки (Sterna hirundo) Северо-западного Причерноморья: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. — Кишинев, 1985. — 19 с.

Stoilovski V.P. Breeding Biology and Seasonal Distribution of Common Tern (Sterna hirundo) in the Northwest Black Sea Coastal Region: Abstract of Ph.D. thesis. — Kishinev, 1985. — 19 pp.

1068. Стойловский В.П. Фенология пролета речной крачки в низовьях Тилигульского лимана // Экология и охрана птиц. — Кишинев: Штиинца, 1981. — С. 214–215.

Stoilivski V.P. Phenology of Common Tern migration in the lower Tiligul Liman // Bird Ecology and Conservation. — Kishinev: Shtiintsa, 1981. — P. 214–215.

1069. Страницы Красной книги: Науч.-попул. очерки. — Донецк: Донбасс, 1989. — 110 с.

Pages of the Red Data Book: Popular Scientific Essays. — Donetsk: Donbass, 1989. — 110 pp.

1070. Стрелец Б.И., Тимченко И.И. Научно-технические программы по мелиорации и водному хозяйству // Мелиорация на Украине. — Киев, 1985. — С. 69–72.

Strelets B.I., Timchenko I.I. Scientific and technical programmes on amelioration and the development of the water industry // Amelioration in Ukraine. — Kiev, 1985. — P. 69–72.

1071. Стриженюк Г.С., Плотников Г.К. Азовское море. — Краснодар: Книжное изд-во, 1990. — 160 с.

Strizhenyuk G.S., Plotnikov G.K. The Azov Sea. — Krasnodar: Knizhnoye izdatelstvo, 1990. — 160 pp.

1072. Структура и продукционные характеристики планктонных сообществ Черного моря: Сб. науч. тр. / АН СССР. — М.: Наука, 1989. — 264 с.

The Structure and Reproductive Characteristics of the Black Sea Plankton Communities: Collection of Scientific Proceedings. Academy of Sciences of the USSR. — Moscow: Nauka, 1989. — 264 pp.

1073. Сугак О. Черноморський форпост науки: (Про Південний науковий центр АН УРСР) // Наука і суспільство. — 1981. — № 6. — С. 1–3.

Sugak O. The Black Sea outpost of science: (about the Southern Scientific Centre of Academy of Sciences of the Ukr.SSR) // Science and Society. — 1981. — No. 6. — P. 1–13. (Ukr.)

1074. Супруненко В. Азовские косы // Природа и человек. — 1986. — № 7. — С. 13–14.

Suprunenko V. The Azov Sea spits // Nature and Man. — 1986. — No. 7. — P. 13–14.

1075. Супрунович А.В., Макаров Ю.Н. Культивируемые беспозвоночные. Пищевые беспозвоночные: мидии, устрицы, гребешки, раки, креветки. — Киев: Наукова думка, 1990. — 264 с.

Suprunovich A.V., Makarov Yu.N. Cultured invertebrates. Edible invertebrates: mussels, oysters, scallops, crayfish and shrimps. — Kiev: Naukova dumka, 1990. — 264 pp.

1076. Суханова И.Н., Георгиев Л.В., Микаэлян А. С., Сергеева О. М. Фитопланктон открытых вод Черного моря в поздневесенний период // Современное состояние экосистемы Черного моря. — М.: Наука, 1987. — С. 86–96.

Sukhanova I.N., Georgiyev L.V., Mikaelyan A.S., Sergeyeva O.M. The phytoplankton of the open waters of the Black Sea in late spring // The Recent Status of the Black Sea Ecosystem. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 86–96.

1077. Суханова И.Н., Чебан Е.А. Гетеротрофный фитопланктон Черного моря в ранне-весенний период развития фитоценоза // Океанология. — 1990. — Т. 30, вып. 6. — С. 979–986.

Sukhanova I.N., Cheban E.A. Heterotrophic phytoplankton of the Black Sea during the early spring period of phytocoenosis development // Oceanology. — 1990. — Vol. 30, Book 6. — P. 979–986.

1078. Сухойван П. Г., Могильченко В. И. Ихтиофауна и биология основных промысловых рыб Килийской дельты Дуная и Сасыкского водохранилища // Гидробиология Дуная и лиманов Северо-западного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев, 1986. — С. 105–119.

Sukhoivan P. G., Mogil'chenko V.I. The biology of the principal commercial fish species in the Danube Kiliya Delta and Sasyk Reservoir // Hydrobiology of the Danube and Limans in the Northwest Black Sea Coastal Region: Selected Scientific Proceedings. — Kiev, 1986. — P. 105–119.

1079. Таран О.М., Вятчаніна Л.І., Долинський В.Л., Дяченко Т.М., Стеценко Л.І. Заходи по збереженню унікального природно-географічного комплексу української ділянки Кілійської дельти Дунаю та їх оцінка // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 287–289.

Taran O.M., Vyatchanina L.I., Dolinski V.L., Dyachenko T.M., Stetsenko L.I. Measures to conserve the unique natural geographic complex of the Ukrainian part of the Kiliya Delta of the River Danube and their assessment // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 287–289. (Ukr.)

1080. Таран О.М., Вятчаніна Л.І., Долинський В.Л., Шерстюк В.В. До оцінки соціальної функції рідких і зникаючих видів тварин і рослин заповідників та інших унікальних природно-заповідних комплексів // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 289–290.

Taran O.M., Vyatchanina L.I., Dolinski V.L., Sherstyuk V.V. An analysis of the social function of rare and endangered animal and plant species in reserves and other unique protected nat-

ural areas // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 289–290. (Ukr.)

1081. Тараненко Н.Ф. Состояние рыбных запасов Черного моря и перспективы их использования // Перспективы развития рыбного хозяйства в Черном море: Тез. Всесоюз. ихтиол. конф. 13–17 сент. 1971 г. в г. Одессе. — Одесса, 1971. — С. 7–8.

Taranenko N.F. The status and potential use of fish stocks in the Black Sea // Prospects for the Development of Commercial Fishery in the Black Sea. Abstracts of All-Union Ichthyological Conference, 13–17 September 1971, Odessa. — Odessa, 1971. — P. 7–8.

1082. Тарасова О.Г., Цветкова А.М., Скачков Б.И. Антропогенное загрязнение рек Приазовья и Азовского моря // Пути уменьшения антропогенного воздействия на природные курортные ресурсы: Тез. докл. респ. научн. — практ. конф. 1990, Одесса. — Киев, 1990. — С. 36.

Tarasova O.G., Tsvetkova A.M., Skachkov B.I. Anthropogenic pollution of the rivers in the Azov Sea coastal region and of the Azov Sea // Measures to Reduce Anthropogenic Impact on the Resources of Natural Resorts: Abstracts of Applied Science Conference of the Republic of Ukraine, Odessa, 1990. — Kiev, 1990. — P. 36.

1083. Тарина Н.А., Норенко И.В. Большая белая цапля в биоценозах Лебяжьих островов (УССР, Крым) // Изучение экосистем Крыма в природоохранном аспекте: Сб. науч. тр. — Киев: УМК ВО, 1988. — С. 80–86.

Tarina N.A., Norenko I.V. The Great White Egret in biocoenoses of the Swan Islands (USSR, Crimea) // Studies of Ecosystems of the Crimea in Terms of Nature Conservation: Selected Scientific Proceedings. — Kiev, 1988. — P. 80–86.

1084. Тарина Н.А., Стенько Р.П., Бакова А.А. Лебедь-шипун в Крыму и его охрана // Экологические и природоохранные аспекты изучения Горного Крыма. — Симферополь, 1985. — С. 122–124.

Tarina N.A., Sten'ko R.P., Bakova A.A. The Mute Swan in the Crimea and its conservation // Ecological and Nature Conservational Aspects of Studies of the Crimean Mountains. — Simferopol', 1985. — P. 122–124.

1085. Тархов П.В., Лукьянихин В.А. Социально-экономические аспекты загрязнения прибрежной полосы Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 62–63.

Tarkhov P. V., Luk'yanikhin V.A. The socio-economic aspects of pollution of the coastal zone of the Black Sea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 62–63.

1086. Темирова С.И., Гончаренко В.А. Влияние обеспеченности пищей на популяционную динамику Daphnia galeata Sars в Симферопольском водохранилище // Изучение экосистем Крыма в природоохранном аспекте: Сб. науч. тр. — Киев: УМК ВО, 1988. — С. 94–100.

Temirova S.I., Goncharenko V.A. The influence of food supply on the population dynamics of Daphnia galeata Sars in the Simferopol' Reservoir // Studies of Ecosystems of the Crimea in Terms of Nature Conservation: Selected Scientific Proceedings. — Kiev, 1988. — P. 94–100.

1087. Тилле А. Особенности биологии серого гуся в дельте Днестра // Экология и охрана птиц. — Кишинев: Штиинца, 1981. — С. 219.

Tille A. Biological characteristics of Greylag Geese in the Dniester River Delta // Bird Ecology and Conservation. — Kishinev: Shtiintsa, 1981. — P. 219.

1088. Тимошенко В.В. Скадовск: [Херсонская область]: Путеводитель. — Симферополь: Таврия, 1986. — 65 с.

Timoshenko V.V. Skadovsk: [Kherson region]: Guidebook. — Simferopol': Tavriya, 1986. — 65 pp.

1089. Тимощук В.И. Зарегулирование речного стока как фактор экологического равновесия Черного моря // Биология моря. — Киев: Наукова думка, 1977. — Вып. 41. — С. 36–40.

Timoshchuk V.I. The regulation of river inflow as a factor in the ecological equilibrium of the Black Sea // Marine Biology. — Kiev: Naukova dumka, 1977. — Book 41. — P. 36–40.

1090. Тимченко В.М. Гидрологические факторы формирования гидробиологического режима Дуная и лиманов Северо-западного Причерноморья // Гидробиология Дуная и лиманов северо-западного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1986. — С. 3–19.

Timchenko V.M. Hydrological aspects of the formation of hydrobiological conditions in the Danube and limans of the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiology of the Danube and Limans of the Northwest Black Sea Coastal Region. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1986. — P. 3–19.

1091. Тимченко В.М. Эколого-гидрологические исследования водоемов Северо-западного Причерноморья. — Киев: Наукова думка, 1990. — 240 с.

Timchenko V.M. Ecological-hydrological Investigations of the Water Bodies in the Northwest Black Sea Coastal Region. — Kiev: Naukova dumka, 1990. — 240 pp.

1092. Тимченко В.М., Гильман В.Л. Вопросы экологической гидрологии устьевой области Днепра // Вопросы гидробиологии Нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 8–16.

Timchenko V.M., Gil'man V.L. Problems in the ecological hydrology of the Dnieper creek zone // Hydrobiological Problems in the Lower Dnieper and Limans of the Northern Black Sea Coastal Region: Collected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 8–16.

1093. Тимченко В.М., Гильман В.Л. Эколого-гидрологические расчеты при мелиорации пойменных озер устья Днепра // Гидробиол. журнал. — 1991. — Т. 27, № 2. — С. 90–92.

Timchenko V.M., Gil'man V.L. Ecological-hydrological calculations for the improvement of lakes in the Dnieper River mouth// Hydrobiological Journal. — 1991. — Vol. 27, No. 2. — P. 90–92.

1094. Тимченко В.М., Гильман В.Л., Надточий Б.П. Водообмен с морем открытых лиманов Северо-западного Причерноморья // Гидробиол. журнал. — 1981. — Т. 17, № 6. — С. 86–91.

Timchenko V.M., Gil'man V.L., Nadtochi B.P. The water exchange between the sea and open limans on the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiological Journal. — 1981. — Vol. 17, No. 6. — P. 86–91.

1095. Тимченко В.М., Литвинов А.С., Колесник М.П., Поддубный С.А. Циркуляция вод в Сасыкском водохранилище // Гидробиол. журнал. — 1988. — Т. 24, № 4. — С. 67–73.

Timchenko V.M., Litvinov A.S., Kolesnik M.P., Poddubnyi S.A. The circulation of water in the Sasyk Reservoir // Hydrobiological Journal. — 1988. — Vol. 24, No. 4. — P. 67–73.

1096. Тимченко В.М., Ярошевич А.Е., Колесник М.П., Гильман В.Л. Внешний водообмен пойменных водоемов устьевого участва Днепра // Гидробиол. журнал. — 1989. — Т. 25, № 5. — С. 62–65.

Timchenko V.M., Yaroshevich A.E., Kolesnik M.P., Gil'man V.L. The external water exchange in floodplain water bodies in the Dnieper creek zone // Hydrobiological Journal. — 1989. — Vol. 25, No. 5. — P. 62–65.

1097. Тимченко И.Е., Ярин В.Д., Васечкина Е.Ф., Игумнова Е.М. Моделирование экосистемы Азовского моря // Мор. гидрофиз. журнал. — 1997. — № 3. — С. 41–55.

Timchenko I.E., Yarin V.D., Vasechkina E.F., Igumnova E.M. Modeling the ecosystem of the Azov Sea // Journal of Marine Hydrophysics. — 1997. — No. 3. — P. 41–55.

1098. Титнов А.А., Кольцов А.В. Влияние орошения затоплением на мелиоративные условия и почвенный покров Присивашья. — Симферополь, 1995. — 166 с.

Titnov A.A., Kol'tsov A.V. The Influence of Irrigation-induced Flooding on Improved Land and on the Soil Cover of Land adjacent to the Sivash. — Simferopol, 1995. — 166 pp.

1099. Тихомиров Ф.К., Демченко Н.И. Систематический, биоморфологический и эколого-географический анализ флоры Северо-западного Причерноморья // Исследование флоры Северо-западного Причерноморья. — Одесса, 1975. — Т. 1. — 112 с.

Tikhomirov F.K., Demchenko N.I. A taxonomic, biomorphological and ecological-geographical analysis of flora in the northwest Black Sea coastal region // Studies of the Flora of the Northwest Black Sea Coastal Region. — Odessa, 1975. — Vol. 1. — 112 pp

1100. Тихомиров Ф.К., Жифарская Р.А. Краткий очерк растительности Черноморского заповедника // Вестн. зоологии. — 1977. — № 2. — С. 83–87.

Tikhomirov F.K., Zhifarskaya R.A. A brief essay on the vegetation of the Black Sea Reserve // Vestnik Zoologii. — 1977. — No. 2. — P. 83–87.

1101. Тищенко О.В. Флористична різноманітність заказника «Обитічна коса» (Запорізька область) // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 116–117.

Tishchenko O.V. The floral biodiversity of 'Obitochna kosa' Temporary Reserve (Zaporizhzhya Region) // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 116–117. (Ukr.)

1102. Ткачева К.С., Кротов А.В. Особенности биологии и динамики численности пелагических хищных рыб Черного моря // Сырьевые ресурсы Черного моря. — М.: Пищ. пром-сть, 1979. — С. 131–132.

Tkachyova K.S., Krotov A.V. The biology and population dynamics of predatory pelagic fishes of the Black Sea // Raw Material Resources of the Black Sea. — Moscow: Pishchevaya promyshlennost', 1979. — P. 131–132.

1103. Ткаченко В.С. Зональна характеристика рослинності нижньодніпровських плавнів та прогноз її змін // Укр. ботан. журнал. — 1984. — Т. 41, № 2. — С. 16–21.

Tkachenko V.S. Potential changes in the zonal vegetation of the Lower Dnieper reed-beds // Botanical Journal of Ukraine. — 1984. — Vol. 41, No. 2. — P. 16–21. (Ukr.)

1104. Ткаченко В.С. Інтерзональна рослинність на степових схилах Північно-Західного Причорномор'я // Укр. ботан. журнал. — 1982. — Т. 39, № 6. — С. 42–46.

Tkachenko V.S. Interzonal vegetation on the steppe slopes in the northwest Black Sea coastal region // Botanical Journal of Ukraine. — 1982. — Vol. 39, No. 6. — P. 42–46. (Ukr.)

1105. Ткаченко В.С., Костылев А.В. Фитоэкологические аспекты гидромелиораций Северо-западного Причерноморья. — Киев: Наукова думка, 1985. — 196 с.

Tkachenko V.S., Kostylev A.V. Botanical-ecological aspects of water quality improvement in the northwest Black Sea coastal region. — Kiev: Naukova dumka, 1985. — 196 pp.

1106. Ткаченко В.С., Лисенко Г.М., Маяцький Г.Б., Уманець О.Ю. Сруктурні зміни фітоценокомплексів Солоноозерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника за даними періодичного картографування // Укр. бот. журнал. — 1997. — Т. 54, № 3. — С. 232–239.

Tkachenko V.S., Lysenko G.M., Mayatski G.B., Umanets O.Yu. Changes in the structure of phytocoenosis complexes in the saline lake area of the Black Sea Biosphere Reserve according to periodic mapping // Botanical Journal of Ukraine. — 1997. — Vol. 54, No. 3. — P. 232–239. (Ukr.)

1107. Ткаченко В.С., Маяцький Г.Б. Динаміка рослинності Потіївської ділянки Чорноморського біосферного заповідника під впливом іригації // Укр. ботан. журнал. — 1989. — Т. 46, № 3. — С. 66–71.

Tkachenko V.S., Mayatski G.B. The impact of irrigation on the dynamics of vegetation growth in the Potiivski area of the Black Sea Biosphere Reserve // Ukrainian Botanical Journal. — 1989. — Vol. 46, No. 3. — P. 66–71. (Ukr.)

1108. Ткаченко В.С., Осичнюк В.В., Парахонська Н.О. Рослинність Кінбурнської коси та прогноз її змін в зв'язку з гідробудівництвом // Укр. ботан. журнал. — 1980. — Т. 37, № 4. — С. 70–75.

Tkachenko V.S., Osychnyuk V.V., Parakhonska N.O. The vegetation of Kinburn Spit and potential changes in it related to hydro-construction // Botanical Journal of Ukraine. — 1980. — Vol. 37, No. 4. — P. 70–75. (Ukr.)

1109. Ткаченко И.Л., Пархисенко Л.В., Пятковский В.С. Водный баланс Днепро-Бугского лимана // Исследования, расчеты и прогнозы речного стока. — М.: Гидрометеоиздат, 1986. — С. 47–52.

Tkachenko I.L., Parkhisenko L.V., Pyatkovski V.S. The water balance in the Dnieper-Bug Liman // Water Flow Investigations, Calculations and Prognoses. — Moscow: Hydrometeoizdat, 1986. — P. 47–52.

1110. Ткаченко Ф.П., Коваль В.Т. Биохимический состав массовых бентосных водорослей Черного моря // Гидробиол. журнал. — 1990. — Т. 26, № 5. — С. 33–35.

Tkachenko F.P., Koval' V.T. The biochemical composition of the mass benthic algae in the Black Sea // Hydrobiological Journal. — 1990. — Vol. 26, No. 5. — P. 33–35.

1111. Ткачук Л.П. Перфораторы раковин черноморских мидий // Рыбное хозяйство. — 1986. — № 4. — С. 34–35.

Tkachuk L.P. Perforators of shells of Black Sea mussels // Commercial Fishery. — 1986. — No. 4. — P. 34–35.

1112. Толмазин Д.М., Шнайдман В.А., Ациховская Ж.М. Проблемы динамики вод северо-западной части Черного моря. — Киев: Наукова думка, 1969. — 130 с.

Tolmazin D.M., Shnaidman V.A., Atsikhovskaya Zh.M. Problems of aquatic dynamics in the northwest Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1969. — 130 pp.

1113. Травянко В.С., Попивщая И.Л. Зоопланктон устьевых участков рек и вершин соленых лиманов Северо-западного Причерноморья // Гидробиол. журнал. — 1981. — Т. 17, № 5. — С. 20–25.

Travyanko V.S., Popivshchaya I.L. Zooplankton in rivermouths and the upper parts of saline limans in the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiological Journal. — 1981. — Vol. 17, No. 5. — P. 20–25.

1114. Третья Всесоюзная конференция по морской биологии: Тезисы докладов. — Киев, 1988. — Ч. 1. — 300 с.; Ч. 2. — 291 с.

3rd All-Union Conference on Marine Biology: Abstracts. — Kiev, 1988. — Part 1. — 300 pp; Part 2. — 291 pp.

1115. Трещев В.В. Позвоночные животные Северо-западного Крыма // Экол. аспекты охраны природы Крыма. — Киев, 1991. — С. 121–127.

Treshchev V.V. The vertebrates of northwest Crimea // Ecological Aspects of Nature Conservation in the Crimea. — Kiev, 1991. — P. 121–127.

1116. Трещев В.В., Кузнецов В.А. Соколиные птицы Крыма // Экологические и природоохранные аспекты изучения Горного Крыма. — Симферополь, 1985. — С. 119–122.

Treshchev V.V., Kuznetsov V.A. Falconidae of the Crimea // Ecological and Nature Conservational Aspects of Studies of the Crimean Mountains. — Simferopol', 1985. — P. 119–122.

1117. Трещев В.В., Купша А.С. Современное состояние, распространение, численность и перспективы охраны сов Крыма // Изучение экосистем Крыма в природоохранном аспекте: Сб. науч. тр. — Киев: УМК ВО, 1988. — С. 87–90.

Treshchev V.V., Kupsha A.S. Recent status, distribution, numbers and prospects for owl conservation in the Crimea // Studies of Ecosystems of the Crimea in Terms of Nature Conservation: Selected Scientific Proceedings. — Kiev, 1988. — P. 87–90.

1118. Трубка А.Г. Оценка некоторых методов учета чайки-хохотуньи на Конских островах Ягорлыцкого залива // Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. — М.: Наука, 1986. — Ч. 1. — С. 203–205.

Trubka A.G. An assessment of some methods of Herring Gull census on the Konski Islands in Yagorlitski Bay.// All-Union Meeting on the Problems of Inventory and Animal Census. — Moscow: Nauka, 1986. — Book 1. — P. 203–205.

1119. Туманцева Н.И. Количественная характеристика протозойного планктона в Черном море в весенний период 1984 года // Современное состояние экосистемы Черного моря. — М.: Наука, 1987. — С. 133–138.

Tumantseva N.I. Numbers of Protozoa plankton in the Black Sea in spring 1984 // The Recent Status of the Black Sea Ecosystem. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 133–138.

1120. Туманцева Н.И., Бойкова Э.А., Сорокин П.Ю. Эколого-фаунистические особенности формирования сообществ планктонных инфузорий и распределение их биомассы в Черном море в летний период // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 196–203.

Tumantseva N.I., Boikova E.A., Sorokin P. Yu. Community formation and summer biomass distribution of plankton infusoria in the Black Sea: ecology and species // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 196–203.

1121. Уманець О.Ю. Флористичне різноманіття Чорноморського біосферного заповідника (результати інвентаризації) // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 161–165.

Umanets O.Yu. The floral diversity of the Black Sea Biosphere Reserve (results of inventory) // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium. — Kaniv, 1999. — P. 161–165. (Ukr.)

1122. Управление и охрана побережий Северо-западного Причерноморья: Международный симпозиум. Материалы 30 сент. — 6 окт. 1996 г. — Одесса, 1996. — 192 с.

Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region: Proceedings of International Symposium, 30 September — 6 October 1996. — Odessa, 1996. — 192 pp.

1123 Управление состоянием экосистемы и качеством воды в устьевом участке Днепра / О.П. Оксиюк и др. — Киев: Ин-т гидробиологии НАНУ, 1996. — 63 с.

Ecosystem Status and Water Quality Management in the Dnieper River Outlet / Oksiyuk O.P. et al. — Kiev: Institute of Hydrobiology, 1996. — 63 pp.

1124. Управление состоянием экосистемы и качеством воды в устьевом участке Днепра / О.П. Оксиюк и др. — Киев: Ин-т гидробиологии НАНУ, 1997. — Ч. 2. — 47 с.

Ecosystem Status and Water Quality Management in the Dnieper River Outlet / Oksiyuk O.P. et al. — Kiev: Institute of Hydrobiology, 1997. — Book 2. — 47 pp.

1125. Усенко В.П., Черняков Д.А., Чигрин Р.Г. Природная зональность Тендровского залива. — Киев: ИГН, 1988. — 38 с.

Usenko V.P., Chernyakov D.A., Chigrin R.G. The Natural Zonation of Tendra Bay. — Kiev: IGN, 1988. — 38 pp.

1126. Фащук Д.Я., Айзатуллин Т.А. О возможной трансформации анаэробной зоны Черного моря // Океанология. — 1986. — Т. 26, № 2. — С. 233–242.

Fashchuk D.Ya., Aizatullin T.A. Potential changes in the anaerobic zone in the Black Sea // Oceanology. — 1986. — Vol. 26, No. 2. — 233–242.

1127. Федоренко А.П., Маяцкий Г.Б. Черноморский заповедник, его значение и перспективы развития // Вестн. зоологии. — 1977. — № 2. — С. 3–8.

Fedorenko A.P., Mayatski G.B. The Black Sea reserve, its importance and prospects for development // Vestnik Zoologii. — 1977. — No. 2. — P. 3–8.

1128. Федоренко А.П., Рогатко І.В., Лисенко В.І., Котенко Т.І., Воловчик С.В. Тварини Червоної книги. — Київ: Урожай, 1990. — 208 с.

Fedorenko A.P., Rogatko I.V., Lysenko V.I., Kotenko T.I., Volovchyk S.V. Animals of the Red Data Book. — Kiev: Urozhai, 1990. — 208 pp. (Ukr.)

1129. Федорищак Р.П., Царь В.Р., Шищенко П.Г. Вторичное засоление почв дельты Днепра // Почвоведение. — 1981. — № 9. — С. 97–106.

Fedoryshchak R.P., Tsar' V.R., Shyshchenko P. G. Secondary soil salinity in the Dnieper Delta // Soil Science. — 1981. — No. 9. — P. 97–106.

1130. Федорченко Т.П. Природоохоронне районування північно-західного узбережжя Чорного моря // Геологія узбережжя і дна Чорного та Азовського морів у межах УРСР. — 1975. — Вип. 8. — С. 57–64.

Fedorchenko T.P. Zoning for nature conservation on the northwest coast of the Black Sea // Geology of the Coast and Floor of the Black and Azov Seas within the Ukr.SSR. — 1975. — Book 8. — P. 57–64. (Ukr.)

1131. Фесенко Г.В., Архипов А.М. Зимующие птицы Кучурганского лимана и его окресностей // Праці Укр. орнітол. товариства. — Киев, 1996. — С. 144–150.

Fesenko H.V., Arkhipov A.M. Wintering birds of the Kuchurgan Liman and neighbouring areas // Proceedings of the Ukrainian Ornithological Society. — Kiev, 1996. — P. 144–150.

1132. Фесенко Г.В., Габер Н.А., Клестов Н.Л. К материалам о пребывании черного аиста в долине Днепра // Пробл. охорони видів фауни і флори, занесених до Червоної книги України. — Миколаїв, 1992. — С. 152–154.

Fesenko H.V., Gaber N.A., Klestov N.L. The occurrence of Black Stork in the Dnieper River valley // The Problems of Conserving Ukrainian Red Data Book Species of Fauna and Flora. — Mykolaiv, 1992. — P. 152–154.

1133. Фесюнов О.Е., Шапран С.Д. Геоэкологическая обстановка района Одесского залива // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 63–64.

Fesyunov O.E., Shapran S.D. The geo-ecological situation in the region of Odessa Bay // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 63–64.

1134. Филонов К.П., Лысенко В.И., Сиохин В.Д. Колониальные птицы Молочного лимана (Азовское море) // Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана. — М.: Наука, 1975. — С. 159–161.

Filonov K.P., Lysenko V.I., Siokhin V.D. Colonially breeding birds of the Molochni Liman (the Azov Sea) // Waterbird Colonies and their Conservation. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 159–161.

1135. Филонов К.П., Сиохин В.Д. Шилоклювка в западной части Азовского моря // Бюлл. МОИП. Отд. Биол. — 1979. — Т. 84. — Вып. 2. — С. 54–55.

Filonov K.P., Siokhin V.D. Avocet in the western Azov Sea // Bulletin of MOIP. Dept. Biol. — 1979. — Vol. 84. — Book 2. — P. 54–55.

1136. Фильчагов Л.П., Полищук В.В. Возрождение малых рек. — Киев: Урожай, 1989. — 182 с.

Fil'chagov L.P., Polishchuk V.V. The Recovery of Small Rivers. — Kiev: Urozhai, 1989. — 182 pp.

1137. Фільчагов Л.П. Запобігання втратам риби. — Київ: Урожай, 1986. — 192 с.

Fil'chagov L.P. The Prevention of Fish Losses. — Kiev: Urozhai, 1986. — 192 pp. (Ukr.)

1138. Финенко З.З. Первичная продукция в летний период // Динамика вод и продуктивность планктона Черного моря. — М.: ИО АН СССР: КОЦ «Мировой океан», 1988. — С. 315–322.

Finenko Z.Z. Primary production in summer // Hydrodynamics and Plankton Production in the Black Sea. — Moscow, 1988. — P. 315–322.

1139. Флинт В.Е., Панчешникова Е.Е. Миграции журавлеобразных. Серый журавль // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 23–35.

Flint V.E., Pancheshnikova E.E. Migrations of Gruiformes. Common Crane // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Gruiformes — Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 23–35.

1140. Флинт М.В., Копылов А.И., Поярков С.Г. и др. Вертикальное распределение планктона в нижних слоях кислородной зоны Черного моря // Доклады АН СССР. — 1987. — Т. 296, № 3. — С. 719–723.

Flint M.V., Kopylov A.I., Poyarkov S.G., et al. The vertical distribution of plankton in the lower layer of the aerobic zone in the Black Sea // Reports of the Academy of Sciences of the USSR. — 1987. — Vol. 296, No. 3. — P. 719–723.

1141. Флинт М.В., Копылов А.И., Поярков С.Г. и др. Вертикальное распределение планктона в нижних слоях кислородной зоны Черного моря и его связь с процессами бактериального хемосинтеза // Структура и продукционные характеристики планктонных сообществ Черного моря. — М.: Наука, 1989. — С. 233–245.

Flint M.V., Kopylov A.I., Poyarkov S.G., et al. The vertical distribution of the plankton in the lower layer of the aerobic zone in the Black Sea // Structure and Production Characteristics of Black Sea Plankton Communities. — Moscow: Nauka, 1989. — P. 233–245.

1142. Фомичева Л.А. Сезонный и годовой ход уровня Черного моря // Вопросы гидрологии морей: Сб. ст. (Под ред. Н.П. Гонтарева). — М.: Гидрометеоиздат, 1986. — С. 19–26.

Fomichyeva L.A. Seasonal and annual water levels in the Black Sea // Problems in Marine Hydrology: Selected Papers. (Editor: N.P. Gontaryov). — Moscow: Hydrometeoizdat, 1986. — P. 19–26.

1143. Харашти Л. Миграции колпиц, гнездящихся в Венгрии // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 232–236.

Haraszthy L. The migration of Spoonbills breeding in Hungary // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. — Gaviiformes — Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 232–236.

1144. Харкевич С.С., Ющенко А.К. Перспективы развития географической сети заповедников в Украинской ССР // Ботан. журнал. — 1972. — Т. 57, № 10. — С. 1345–1351.

Kharkevich S.S., Yushchenko A.K. Aspects of geographical network development in reserves of the Ukrainian SSR // Botanical Journal. — 1972. — Vol. 57, No. 10. — P. 1345–1351.

1145. Харченко Т.А. Днепровская тарань как фактор регулирования численности дрейссены в каналах // Биологическое самоочищение и формирование качества воды. — М.: Наука, 1975. — С. 73–74.

Kharchenko T.A. The Dnieper Sea-roach as a factor in the regulation of Dreissena polymorpha numbers in canals // Biological Self-purification and the Establishment of Water Quality. — Moscow: Nauka, 1975. — P. 73–74.

1146. Харченко Т.А. Ценозы макрозообентоса Северо-Крымского канала // Гидробиол. журнал. — 1980. — Т. 19, № 1. — С. 36–43.

Kharchenko T.A. Macrozoobenthic coenoses in the North Crimean canal // Hydrobiological Journal. — 1980. — Vol. 19, No. 1. — P. 36–43.

1147. Харченко Т.А. Особенности сезонной динамики и пространственное распределение макрозообентоса Северо-Крымского канала // Гидробиол. журнал. — 1980. — Т. 16, № 6. — С. 26–30.

Kharchenko T.A. Seasonal dynamics and spatial distribution of macrozoobenthos in the North Crimean canal // Hydrobiological Journal. — 1980. — Vol. 16, No. 6. — P. 26–30.

1148. Харченко Т.А. Рыбопродуктивность опресненного лимана (Сасык) // Рыбное хозяйство. — 1989. — № 8. — С. 56–58.

Kharchenko T.A. Fish production in the desalinated liman (Sasyk) // Commercial Fishery. — 1989. — No. 8. — P. 56–58.

1149. Харченко Т.А. Экологические сукцессии, продуктивность эстуарных экотонных экосистем и глобальные процессы круговорота углерода в биосфере // Гидробиол. журнал. — 1997. — Т. 34, № 1. — С. 3–15.

Kharchenko T.A. Ecological successions, productivity of ecotone ecosystems in estuaries and global carbon cycle in the biosphere // Hydrobiological Journal. — 1997. — Vol. 34, No. 1. — P. 3–15.

1150. Харченко Т.А., Тимченко В.М., Иванов А.И. и др. Биопродуктивность и качество воды Сасыкского водохранилища в условиях его опреснения. — Киев: Наукова думка, 1990. — Вып. 1–4. — С. 1–229.

Kharchenko T.A., Timchenko V.M., Ivanov A.I. et al. The Impact of Desalination on Bioproductivity and Water Quality in the Sasyk Reservoir. — Kiev: Naukova dumka, 1990. — Books 1–4. — P. 1–229.

1151. Херсонский краеведческий музей: Путеводитель. — [В.А. Краев, Н.И. Горлова, Е.Д. Черная и др.]. — Симферополь: Таврия, 1987. — 78 с.

Kherson Museum of Local Lore: Guidebook. — [V.A. Krayev, N.I. Gorlova, E.D. Chernaya, et al.]. — Simferopol: Tavriya, 1987. — 78 pp.

1152. Хованский А.Д. и др. Ландшафтно-геохимическое районирование водных объектов системы «река-море». — Киев, ИГН, 1986 (1987). — 56 с.

Khovanski A.D., et al. Landscape-geochemical Zoning of Aquatic Areas in the ‘River-sea’ System. — Kiev: IGN, 1986 (1987). — 56 pp.

1153. Хованский А.Д., Митропольский А.Д. Ландшафтно-геохимическое районирование Черного моря // Докл. АН УССР. Сер. Б. Геол., хим. и биол. науки. — 1986. — № 2. — С. 20–23.

Khovanski A.D., Mitropolski A.D. Landscape and geochemical zoning of the Black Sea // Proceedings of the Academy of Sciences of the Ukr.SSR. Series B: Geology, Chemistry and Biological Sciences. — 1986. — No. 2. — P. 20–23.

1154. Холодковская Е.В., Кудинский О.Ю. Индекс синхронности полового созревания мидий как инструмент экологического мониторинга // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Материалы междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 65–66.

Kholodkovskaya E.V., Kudinski O.Yu. An index of synchronous maturation in mussels as a tool for ecological monitoring // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 65–66.

1155. Хорология флоры Украины: Справочное пособие. — Киев: Наукова думка, 1986. — 271 с.

The Chorology of the Flora of Ukraine: Handbook. — Kiev: Naukova dumka, 1986. — 271 pp.

1156. Хребтова Т.В. Питание и пищевые потребности личинок промысловых моллюсков Черного моря в условиях культивирования: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. — М., 1986. — 24 с.

Khrebtova T.V. Nutrition and dietary requirements of cultivated mollusc larvae in the Black Sea: Abstract of Ph.D. thesis. — Moscow, 1986. — 24 pp.

1157. Хребтова Т.В., Монина О.Б. Культивирование черноморской и акклиматизация тихоокеанской устриц в Черном море // Биологические основы аквакультуры в морях Европейской части СССР: Сб. ст. — М.: Наука, 1985. — С. 180–188.

Khrebtova T.V., Monina O.B. Cultivation of the Black Sea oyster and introduction of the Pacific oyster into the Black Sea // Biological Bases of Aquaculture in the Seas of the European USSR: Collected Papers. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 180–188.

1158. Хуторний О.М., Андрєєв В.В., Мєшкова Л.В., Сейферлін Л.К. Сиваш: проблеми збереження, раціонального використання ресурсів і охорони навколишнього середовища // Вісник АН УРСР. — 1989. — № 4. — С. 47–52.

Khutornyi O.M., Andreyev V.V., Meshkova L.V., Seiferlin L.K. Sivash: problems of conservation, rational resource use and environmental protection // Bulletin of the Academy of Sciences of the Ukr.SSR. — 1989. — No. 4. — P. 47–52. (Ukr.)

1159. Цееб Я.Я., Сєргєєв А.І., Григор'єв Б.Ф. Зоопланктон Дніпровсько-Бузького лиману і пониззя Дніпра в умовах зарегульованого стоку // Дніпровсько-Бузький лиман. — Київ: Наукова думка, 1971. — С. 202–228.

Tseeb Ya.Ya., Sergeyev A.I., Grigor’yev B.F. The impact of flow regulation on zooplankton in the Dnieper-Bug Liman and Dnieper lowlands// The Dnieper-Bug Liman. — Kiev: Naukova dumka, 1971. — P. 202–228. (Ukr.)

1160. Цюпа О.В., Сердюк А.В. О состоянии стада сельди Днестровского лимана и перспективах организации ее промысла // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 128–129.

Tsyupa O.V., Serdyuk A.V. The status of Herring in the Dniester Liman and prospects for its commercial exploitation// Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwest USSR. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 128–129.

1161. Чепурнова Э.А., Сеничкина Л.Г. Биомасса гетеротрофных и автотрофных организмов в прибрежных районах Черного моря // Гидробиол. журнал. — 1981. — Т. 17, № 4. — С. 37–40.

Chepurnova E.A., Senichkina L.G. The biomass of autotrophic and heterotrophic organisms in the coastal zones of the Black Sea // Hydrobiological Journal. — 1981. — Vol. 17, No. 4. — P. 37–40.

1162. Червона книга України. Тваринний світ. (Під заг. ред. М.М. Щербака). — Київ: УЕ, 1994. — 461 с.

Red Data Book. Animals. (Editor: M.M. Shcherbak). — Kiev: UE, 1994. — 461 pp. (Ukr.)

1163. Червона книга України: Рослинний світ / Під заг. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонка. — Київ: Вид-во «Укр. енцикл.», 1996. — 602 с.

Red Data Book of Ukraine: Plants / Editor: Yu.R. Shelyag-Sosonko. — Kiev: Ukrainian Ensyclopedia , 1996. — 602 pp. (Ukr.)

1164. Черкашин С.С. Антропогенное влияние на берега Одесского залива // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 173–174.

Cherkashin S.S. Anthropogenic impact on the coasts of Odessa Bay // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 173–174.

1165. Черницкая Л.Н., Калиниченко Р.А., Карпезо Ю.И. Планктон, бентос и первичная продукция перифитона каналов юга Украинской ССР // Биологические процессы в море и континентальных водах. — Кишинев, 1970. — С. 401.

Chernitskaya L.N., Kalinichenko R.A., Karpezo Yu.I. The primary production of plankton, benthos and periphytons in canals in the south of the Ukrainian SSR// Biological Processes in Marine and Continental Waters. — Kishinev, 1970. — P. 401.

1166. Черничко И.И. Особенности весенней миграции чернозобика в Северо-западном Причерноморье // 18–й Междунар. орнитол. конгресс. — М.: Наука, 1982. — С. 244–245.

Chernichko I.I. Spring migration of Dunlin in the northwest Black Sea coastal region // 18th International Ornithological Congress. — Moscow: Nauka, 1982. — P. 244–245.

1167. Черничко И.И., Сиохин В.Д. и др. Инвентаризация и кадастровые характеристики водно-болотных угодий юга Украины. — Мелитополь: Бранта, 1993. — 93 с.

Chernichko I.I., Siokhin V.D., et al. Inventory and Characteristics of the Wetlands in Southern Ukraine. — Melitopol: Branta, 1993. — 93 pp.

1168. Черничко И.И., Стойловский В.П. Колониальные гнездования ржанкообразных птиц в низовье Тилигульского лимана // Размещение и состояние гнездовий околоводных птиц на территории СССР. — М.: Наука, 1981. — С. 110–113.

Chernichko I.I., Stoilovski V.P. Colonially breeding Charadriiformes in the lower part of the Tiligul Liman // Distribution and Status of Colonially Breeding Waterfowl in the USSR. — Moscow: Nauka, 1981. — P. 110–113.

1169. Черничко И.И., Стойловский В.П. Организация республиканского орнитологического сезонного заказника «Тилигульская пересыпь» // Редкие птицы Причерноморья. — Киев, Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 212–232.

Chernichko I.I., Stoilovski V.P. Establishment of ‘Tiligulskaya peresyp’ temporary ornithological reserve in the Republic of Ukraine// Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Odessa: Lybid’, 1991. — P. 212–232.

1170. Черничко И.И., Черная А.Н., Черный С.А. Гнездование каравайки в верховьях Тилигульского лимана // Редкие птицы Причерноморья. — Киев, Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 113–128.

Chernichko I.I., Chernaya A.N., Chornyi S.A. Nesting by Glossy Ibis in the upper Tiligulski Liman // Rare Birds of the Black Sea Coastal Region. — Odessa: Lybid', 1991. — P. 113–128.

1171. Черноморский государственный биосферный заповедник / Авторы текста Ардамацкая Т. Б., Зелинская Л.М. — Киев: Наукова думка, 1987. — 64 с.

The Black Sea State Biosphere Reserve / Ardamatskaya T.B., Zelinskaya L.M. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — 64 pp.

1172. Черноморский заповедник (Сб. посвященный 50–летию заповедника) // Вестн. зоологии. — 1977. — № 2. — С. 77–78.

The Black Sea Reserve (Collection dedicated to the 50th annivesary of the establishment of the reserve) // Vestnik Zoologii. — 1977. — No. 2. — P. 77–78.

1173. Черняков Д.О., Уманець О.Ю., Селюкіна З.В., Руденко А.Г., Ткаченко П.В. Ландшафтне та біологічне різноманіття територій сільськогосподарського призначення в зоні причорноморських степів // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 169–175.

Chernyakov D.A., Umanets O.Yu., Selyukina Z.V., Rudenko A.G., Tkachenko P. V. The landscape and biological diversity of agricultural areas in the Black Sea steppe coastal zone // Nature Reserve Management in Ukraine on the Eve of the Millennium. — Kaniv, 1999. — P. 169–175. (Ukr.)

1174. Чичкин В.Н. Распределение бентоса весной и летом 1992 г. в прибрежных районах северной части Черного моря // Проблемы Черного моря (тез. докл. конф.). — Севастополь, 1992. — С. 108–109.

Chichkin V.N. Benthic distribution in the coastal regions of the northern Black Sea in spring and summer 1992 // The Problems of the Black Sea (Abstracts). — Sevastopol', 1992. — P. 108–109.

1175. Чмыр В.Д. Продукция популяций двух массовых видов копепод Черного моря, измерения в естественных условиях // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 74–78.

Chmyr V.D. Reproduction in two mass Copepoda species in the Black Sea, measured under natural conditions // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-Year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 74–78.

1176. Шадрин Н.В. Выбросы водорослей в супралиторали Черного моря: экологическая и геохимическая роль // Доповіді Нац. Акад. Наук України. — 1998. — № 3. — С. 192–195.

Shadrin N.V. Algal debris in the epitidal zone of the Black Sea: ecological and geochemical role // Proceedings of the National Academy of Sciences of Ukraine. — 1998. — No. 3. — P. 192–195.

1177. Шадрина Л.А. Экотоксикологическое картирование морских прибрежных вод методом биотестирования // Гидробиол. журнал. — 1997. — Т. 33, № 6. — С. 50–55.

Shadrina L.A. Ecotoxicological mapping of coastal marine waters using biological methods // Hydrobiological Journal. — 1997. — Vol. 33, No. 6. — P. 50–55.

1178. Шарыгин С.А. Герпетофауна заповедника «Мыс Мартьян» // Тр. Никитского ботан. сада. — 1976. — Т. 70. — С. 79–80.

Sharygin S.A. Reptiles and amphibians of the ‘Mys Mart’yan' Reserve // Proceedings of the Nikitski Botanical Gardens. — 1976. — Vol. 70. — P. 79–80.

1179. Шарыгин С.А. Рептилии и амфибии в заповедниках Крыма // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. — Канів, 1998. — С. 255–256.

Sharygin S.A. Reptiles and amphibians in reserves of the Crimea // The Role of Protected Natural Areas in the Conservation of Biodiversity. — Kaniv, 1998. — P. 255–256.

1180. Швебс Г.И., Лобенко А.А., Додин В.В., Елисеева Е.В., Антонова С.А., Романчук М.Е. Экологический кризис Куяльницкого лимана и его причины // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 174.

Shvebs G.I., Lobenko A.A., Dodin V.V., Eliseyeva E.V., Antonova S.A., Romanchuk M.E. The background to the ecological crises in the Kuyalnitski Liman // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 174.

1181. Швец Г.И. Многовековая изменчивость стока Днепра. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. — 84 с.

Shvets G.I. Very Long-term Fluctuations in the Flow of the Dnieper River. — Leningrad: Hydrometeoizdat, 1978. — 84 pp.

1182. Шевцова Л.В. Роль беспозвоночных в накоплении органического вещества в облицованных каналах Украины // Гидробиология каналов СССР и биологические помехи в их эксплуатации. — Киев: Наукова думка, 1976. — С. 171–184.

Shevtsova L.V. The significance of invertebrates in accumulated organic matter in the lined canals in Ukraine // The Hydrobiology of Canals of the USSR and Biological Obstacles to their Exploitation. — Kiev: Naukova dumka, 1976. — P. 171–184.

1183. Шевцова Л.В., Харченко Т.А. О роли дрейссены в переработке взвешенных органических веществ Северо-Крымского канала // Гидробиол. журнал. — 1981. — Т. 17, № 5. — С. 53–57.

Shevtsova L.V., Kharchenko T.A. The significance of Dreissena polymorpha in the processing of suspended organic matter in the North Crimean canal // Hydrobiological Journal. — 1981. — Vol. 17, No. 5. — P. 53–57.

1184. Шевченко Н.Ф., Самойленко Л.М. Зоопланктон низовья Днепра // Вопросы гидробиологии Нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 34–43.

Shevchenko N.F., Samoilenko L.M. Zooplankton of the Lower Dnieper // Hydrobiological Problems of the Lower Dnieper and the Limans of the Northern Black Sea: Collected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1987. — P. 34–43.

1185. Шевчук А.И., Русев И.Т., Черная Т.Г., Цыкало А.Л. Роль общественности в сохранении Черного моря и его северо-западного побережья // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 110–113.

Shevchuk A.I., Rusev I.T., Chernaya T.G., Tsykalo A.L. The role of the community in the conservation of the Black Sea and its northwestern coast // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 110–113.

1186. Шерешевский А.И., Вишневский П.Ф. Норма и изменчивость годового стока рек Украины // Гидробиол. журнал. — 1997. — Т. 33, № 3. — С. 81–91.

Shereshevski A.I., Vishnevski P. F. Rates and variations in annual water flow in Ukrainian rivers // Hydrobiological Journal. — 1997. — Vol. 33, No. 3. — P. 81–91.

1187. Шерешевский А.И., Войцехович В.А. Изменения стока Днепра под влиянием антропогенных факторов // Исследования, расчеты и прогнозы стока. — М.: Гидрометеоиздат, 1986. — С. 22–36.

Shereshevski A.I., Voitsekhovich V.A. Anthropogenic factors in changes in the flow of the Dnieper River // Water Flow Investigations, Calculations and Prognoses. — Moscow: Hydrometeoizdat, 1986. — P. 22–36.

1188. Шищенко П.Г., Тимчинский В.І., Шовкопляс Т.І. Природно-рекреаційне районування Азово-Чорноморського узбережжя Української РСР // Вісник Київ. ун-ту. Географія. — Київ, 1985. — Вип. 27. — С. 3–7.

Shyshchenko P. G., Timchinski V.I., Shovkoplyas T.I. Zoning for environmental recreation on the Azov-Black Sea coast of the Ukrainian SSR // Bulletin of Kiev University. Geography. — Kiev, 1985. — Book 27. — P. 3–7. (Ukr.)

1189. Шкопек Я. Миграции журавлеобразных. Коростель // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 6–8.

Skopek J. Migrations of Gruiformes. Corncrake // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. — Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 6–8.

1190. Шкрябій П.О., Міщенко Н.В., Тонузов О.М. Еколого-географічні аспекти збереження й раціонального використання ресурсів Сиваша // Сучасні геогр. проблеми Укр. РСР: Тез. доп. 6–го з'їзду Геогр. тов-ва УРСР. — К., 1990. — С. 282–283.

Shkryabi P. O., Mishchenko N.V., Tonuzov O.M. Eco-geographic aspects of the conservation and rational use of the resources of the Sivash // Modern Geographical Problems of the Ukr.SSR: Abstracts of the 6th Congress of the Geographical Society of the Ukr.SSR. — Kiev, 1990. — P. 282–283. (Ukr.)

1191. Шляхов В.А., Новоятлев Р.Н. Перспективы восстановления и промыслового использования камбалы-калкан в северо-западной части Черного моря // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 175–176.

Shlyakhov V.A., Novoyatlev R.N. Prospects for the recovery and commercial use of flatfish in the northwest Black Sea // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 175–176.

1192. Шмидт Э. Миграции венгерских квакв // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Гагарообразные — аистообразные. — М.: Наука, 1978. — С. 108–112.

Schmidt E. The migration of Hungarian Night Herons // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. — Gaviiformes-Ciconiiformes. — Moscow: Nauka, 1978. — P. 108–112.

1193. Шнюков Е.Ф., Цемко В. П. Азовское море. — Киев: Знание, 1987. — 47 с.

Shnyukov E.F., Tsemko V.P. The Azov Sea. — Kiev: Znaniye, 1987. — 47 pp.

1194. Шнюков Е.Ф., Цемко В. П. Проливы Черного моря. — Киев: Знание, 1990. — 32 с.

Shnyukov E.F., Tsemko V.P. The Straits of the Black Sea. — Kiev: Znanie, 1990. — 32 pp.

1195. Шнюков Е.Ф., Цемко В. П. Черное море. — Киев: «Знание», 1985. — 49 с.

Shnyukov E.F., Tsemko V.P. The Black Sea. — Kiev: 'Znanie', 1985. — 49 pp.

1196. Штифель А. Миграции ржанкообразных. Шилоклювка // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 82–87.

Stiefel A. Migrations of Charadriiformes. Avocet // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. — Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 82–87.

1197. Штифель А., Приклонский С.Г. Миграции ржанкообразных. Перевозчик // Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии. Журавлеобразные — ржанкообразные. — М.: Наука, 1985. — С. 126–140.

Stiefel A., Priklonski S.G. Migrations of Charadriiformes. Common Sandpiper // Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. — Gruiformes-Charadriiformes. — Moscow: Nauka, 1985. — P. 126–140.

1198. Шуйский Ю.Д. Вопросы исследования балансов наносов в береговой зоне морей и океанов // Береговая зона моря. — М., 1981. — С. 61–67.

Shuiski Yu.D. Problems in studying the alluvion balance in the coastal zones of seas and oceans // The Marine Coastal Zone. — Moscow, 1981. — P. 61–67.

1199. Шуйский Ю Д. Динамика песчаных пляжей и их роль в развитии клифов // Физ. география и геоморфология. — Киев: Киев. ун-т, 1981. — Вып. 26. — С. 97–106.

Shuiski Yu.D. The dynamics of sand beaches and their role in cliff development // Physical Geography and Geomorphology. — Kiev: Kiev University, 1981. — Book 26. — P. 97–106.

1200. Шуйский Ю.Д. Исследование процессов истирания наносов в береговой зоне морей // Строение и вопросы корреляции четвертичных отложений Украины: Сб. науч. тр. — Киев, 1981. — С. 72–92.

Shuiski Yu.D. Abrasion processes in alluvions in the coastal zone // Structure and Problems of Correlating Overburden in Ukraine: Collection of Scientific Proceedings. — Kiev, 1981. — P. 72–92.

1201. Шуйский Ю.Д. О выносе некоторых террических компонентов из клифов северо-западной части Черного моря // Океанология. — 1981. — Т. 21, вып. 2. — С. 329–336.

Shuiski Yu.D. The removal of soil from cliffs in the northwest of the Black Sea // Oceanology. — 1981. — Vol. 21, Book 2. — P. 329–336.

1202. Шуйский Ю.Д. Опыт изучения балансов осадочного материала в береговой зоне Черного моря // Геол. журнал. — 1981. — Т. 41, № 5. — С. 82–89.

Shuiski Yu.D. The balance of accreting substances in the coastal zone of the Black Sea // Geological Journal. — 1981. — Vol. 41, No. 5. — P. 82–89.

1203. Шуйский Ю.Д. Современное формирование дельты Днестра и его влияние на использование природных ресурсов // Управл. и охр. побережий С.-з. Причерноморья. Мат. междунар. симпозиума. — Одесса, 1996. — С. 176–177.

Shuiski Yu.D. Recent formations in the Dniester River Delta and their influence on the utlization of natural resources // Coastal Management and Conservation in the N.W. Black Sea Region. Proceedings of International Symposium. — Odessa, 1996. — P. 176–177.

1204. Шуйский Ю.Д., Замбриборщ Ф.С., Педан Г.С., Чернявский А.В., Березкина Е.И. Влияние промышленных разработок строительных песков на динамику берегов и состояние зообентоса Черного моря // Водные ресурсы. — 1985. — № 5. — С. 142–156.

Shyuiski Yu.D., Zambriborshch F.S., Pedan G.S., Chernyavski A.V., Berezkina E.I. The influence of industrial sand extraction on the coastal dynamics and status of the Black Sea zoobenthos // Water Resources. — 1985. — No. 5. — P. 142–156.

1205. Шульгина Е.Ф., Куракова Л.В., Куфтаркова Е.А. Химизм вод шельфовой зоны Черного моря при антропогенном воздействии. — Киев: Наукова думка, 1978. — 120 с.

Shul'gina E.F., Kurakova L.V., Kuftarcova E.A. The impact of anthropogenic activities on the chemical action of shelf water in the Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1978. — 120 pp.

1206. Шульман Г.Е., Урденко С.Ю. Продуктивность рыб Черного моря. — Киев: Наукова думка, 1989. — 183 с.

Shul'man G.E., Urdenko S.Yu. Fish Productivity in the Black Sea. — Kiev: Naukova dumka, 1989. — 183 pp.

1207. Шумакова Г.В. Микробиологические показатели в системе биологического мониторинга Севастопольской бухты // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке: Тез. докл. 5–й конф. Укр. филиала Всесоюз. гидробиол. о-ва. — Киев, 1987. — С. 79–80.

Shumakova G.V. Microbiological indexes in the biological monitoring system of Sevastopol Bay // Hydrobiological Studies in Ukraine in the 11th Five-year Period: Abstracts of the 5th Conference of the Ukrainian Branch of the All-Union Hydrobiological Society. — Kiev, 1987. — P. 79–80.

1208. Шурова Н.М. Состояние естественных поселений мидий северо-западной части Черного моря // Экология моря: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1989. — Вып. 32. — С. 64–68.

Shurova N.M. The status of natural mussel settlements in the northwest Black Sea //Marine Ecology: Selected Scientific Papers. — Kiev: Naukova dumka, 1989. — Book 32. — P. 64–68.

1209. Шурова Н.М., Варигин А.Ю., Кирюшкина Е.О. Изменение качественного состава и количественных характеристик гидробионтов мидиевых сообществ северо-западной части Черного моря // Экология моря: Сб. науч. ст. — Киев: Наукова думка, 1986. — Вып. 24. — С. 74–78.

Shurova N.M., Varigin A.Yu., Kiryushkina E.O. Changes in the qualitative composition and quantitative characteristics of aquatic organisms in mussel communities of the northwest Black Sea // Marine Ecology: Selected Scientific Papers. — Kiev: Naukova dumka, 1986. — Book. 24. — P. 74–78.

1210. Шушкина Э.А., Арнаутов Г.Н. Количественное рапределение медуз аурелий и их роль в экосистеме Черного моря // Океанология. — 1985. — Т. 25, № 1. — С. 133–138.

Shushkina E.A., Arnautov G.N. The quantitative distribution of the jellyfish Aurelia and its role in the Black Sea ecosystem // Oceanology. — 1985. — Vol. 25, No. 1. — P. 133–138.

1211. Шушкина Э. А., Арнаутов Г. Н. Медузы аурелии в планктоне Черного моря в мае 1984 г. // Современное состояние экосистемы Черного моря. — М.: Наука, 1987. — С. 186–196.

Shushkina E.A., Arnautov G.N. The jellyfish Aurelia in the plankton of the Black Sea in May 1984 // The Recent Status of the Black Sea Ecosystem. — Moscow.: Nauka, 1987. — P. 186–196.

1212. Шушкина Э.А., Виноградов М.Е. Изменения планктонного сообщества открытых районов Черного моря и воздействие на него гребневика мнемиопсиса (1978–1989 гг.) // Изменчивость экосистемы Черного моря: естественные и антропогенные факторы. — М.: Наука, 1991. — С. 248–261.

Shushkina E.A., Vinogradov M.E. Changes in the plankton community of open areas of the Black Sea and the influence of Mnemiopsis (Ctenophora) on the community (1978–1989) // Instability of the Black Sea Ecosystem: Natural and Anthropogenic Factors. — Moscow: Nauka, 1991. — P. 248–261.

1213. Шушкина Э.А., Виноградов М.Е., Лебедева Л.П., Умнов А.А. Энергетика и структурно-функциональные характеристики планктонных сообществ Черного моря (осенний период 1978 года) // Экосистемы пелагиали Черного моря. — М.: Наука, 1980. — С. 223–243.

Shushkina E.A., Vinogradov M.E., Lebedeva L.P., Umnov A.A. Energy and structural and functional characteristics of Black Sea plankton communities (autumn 1978) // Pelagic Ecosystems of the Black Sea. — Moscow: Nauka, 1980. — P. 223–243.

1214. Шушкина Э.А., Виноградов М.Е., Мусаева Э.И., Николаева Г.Г. Биомасса планктона Черного моря в позде-весенний сезон (апрель-май 1984 г.) // Современное состояние экосистемы Черного моря. — М.: Наука, 1987. — С. 162–171.

Shushkina E.A., Vinogradov M.E., Musayeva E.I., Nikolayeva G.G. Plankton biomass in the Black Sea in late spring (April-May 1984) // The Recent Status of the Black Sea Ecosystem. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 162–171.

1215. Шушкина Э.А., Лебедева Л.П., Мусаева Э.И. Продукционные и деструкционные процессы в планктоне Черного моря в поздне-весенний период 1984 года // Современное состояние экосистемы черноморской пелагиали. — М.: Наука, 1987. — С. 197–207.

Shushkina E.A., Lebedeva L.P., Musayeva E.I. Productive and destructive processes in the Black Sea plankton in late spring 1984 // The Recent Status of the Black Sea Pelagic Ecosystem. — Moscow: Nauka, 1987. — P. 197–207.

1216. Шушкина Э.А., Мусаева Э.И. Роль медуз в энергетике планктонных сообществ Черного моря // Океанология. — 1983. — Т. 23, № 1. — С. 125–130.

Shushkina E.A., Musayeva E.I. The role of jellyfish in the energy of Black Sea plankton communities // Oceanology. — 1983. — Vol. 23, No. 1. — P. 125–130.

1217. Шушкина Э.А., Мусаева Э.И. Структура планктонного сообщества эпипелагиали Черного моря и ее изменение в связи с вселением нового вида гребневика // Океанология. — 1990. — Т. 30, № 2. — С. 324–328.

Shushkina E.A., Musayeva E.I. The structure of the plankton community in the Black Sea epipelagic zone and its changes in relation to the recent expansion in the range and numbers of Ctenophora species // Oceanology. — 1990. — Vol. 30, No. 2. — 324–328.

1218. Шушкина Э.А., Мусаева Э.И. Численность и биомасса гребневика Mnemiopsis leidyi (Agassiz) — нового вселенца в Черное море (сентябрь 1988 г.). — М., 1988. — 13 с. Деп. в ВИНИТИ 26.12.88, № 8971–В.

Shushkina E.A., Musayeva E.I. Numbers and biomass of Mnemiopsis leidyi (Agassiz) — a new species in the Black Sea (September 1988). — Moscow, 1988. — 13 pp. Deposited in VINITI 26.12.88, No. 8971–B.

1219. Шушкина Э.А., Николаева Г.Г., Лукашева Т.А. Изменение структуры планктонного сообщества Черного моря при массовом развитии гребневика Mnemiopsis leidyi (Agassiz) // Журнал общ. биол. — 1990. — Т. 51, № 1. — С. 54–60.

Shushkina E.A., Nikolayeva G.G., Lukashova T.A. Changes in the structure of Black Sea plankton communities during mass development of Ctenophora Mnemiopsis leidyi (Agassiz) // Journal of General Biology. — 1990. — Vol. 51, No. 1. — P. 54–60.

1220. Щербуха А.Я. Общие и специальные вопросы охраны исчезающих и редких рыб фауны Украинской ССР // Вестн. зоологии. — 1981. — № 6. — С. 3–6.

Shcherbukha A.Ya. General and specific problems in the conservation of threatened and rare fishes in the Ukrainian SSR // Vestnik Zoologii. — 1981. — No. 6. — P. 3–6.

1221. Щербуха А.Я. Риби наших водойм. — Киеїв: Радянська школа, 1981. — 176 с.

Shcherbukha A.Ya. The Fishes of our Water Bodies. — Kiev: Radyanska shkola, 1981. — 176 pp. (Ukr.)

1222. Экологические аспекты загрязнения окружающей среды (Тез. докл. междунар. научн. — практ. конф. г. Киев. —26–28 марта 1996 г.). — Киев: Т-во «Знание», 1996. — Ч. 1. — 211 с.; Ч. 2. — 243 с.

Ecological aspects of environment pollution. (Abstracts of International Applied Science Conference, 26–28 March 1996, Kiev). — Kiev: Tovaristvo ‘Znaniye’, 1996. — Book 1. — 211 pp.; Book 2. — 243 pp.

1223. Экологический вестник / Ин-т экономики НАН Украины. — Мариуполь: Ракета, 1997:
— Вып. 1. Эколого-эконом. проблемы Приазовского региона. — 1997. — 64 с.
— Вып. 2. Эколого-эконом. устойч. развитие регионов. — 1997. — 74 с.

Ecological Bulletin / Institute of Economy of the National Academy of Sciences of Ukraine. — Mariupol’: Raketa, 1997;
— Book 1. Ecological-economic Problems of the Azov Sea Coastal Region. — 1997. — 64 pp.
— Book 2. Sustainable Ecological-Economic Development of the Regions. — 1997. — 74 pp.

1224. Экология внутренних морей в условиях антропогенного стресса. — Киев: Знание, 1989. — 12 с.

The Effects of Anthropogenic Impact on the Ecology of the Inland Seas. — Kiev, 1989. — 12 pp.

1225. Экология водных объектов: экспертиза, диагностика, санация. — Харьков: Облполиграиздат, 1990. — 21 с.

The Ecology of Water Bodies: Expertise, Diagnostics and Contaminants. — Kharkiv: Oblpoligraphizdat, 1990. — 21 pp.

1226. Экология гнездования, изменение численности под воздействием рекреации некоторых видов птиц УССР: Сборник. — Киев: Институт зоологии АН УССР, 1987. — 14 с.

Breeding Ecology and Changes in Numbers in Some Bird Species in Ukraine: Collected Papers. — Kiev: Institute of Zoology of the Academy of Sciences of the Ukr.SSR, 1987. — 14 pp.

1227. Экология и миграции лебедей в СССР. (Под ред. Е.В. Сыроечковского). — М.: Наука, 1987. — 152 с.

Swan Ecology and Migration in the USSR. (Editor: E.V. Syroyechkovski). — Moscow: Nauka, 1987. — 152 pp.

1228. Экология и охрана лебедей в СССР. (Материалы 2–го Всесоюзного совещания по лебедям СССР, 21–24 сентября 1988 г. г. Одесса). — Мелитополь, 1990. — Ч. 1. — 137 с.; Ч. 2. — 152 с.

The Ecology and Conservation of Swans in the USSR. (Proceedings of the 2nd All-Union Meeting on Swans of the USSR, 21–24 September 1988, Odessa). — Melitopol, 1990. — Book 1. — 137 pp.; Book 2. — 152 pp.

1229. Экология Мариуполя: [Справочное пособие /Пошиванов и др.]. — Мариуполь: КЭЦ «Стратегия», 1998. — 220 с.

Ecology of Mariupol: [Handbook / Poshivanov et al.]. — Mariupol: Strategia, 1998. — 220 pp.

1230. Экология моря: Респ. межвед. сб. науч. тр. / АН УССР, ИН БЮМ. — Киев: Наукова думка:
— Вып. 36. — 1990. — 96 с.
— Вып. 37. — 1991. — 96 с.

Marine Ecology: Interdepartmental Collection of Scientific Proceedings of the Republic of Ukraine/ Academy of Sciences of the Ukr.SSR, Institute of Biology of the Southern Seas. — Kiev:
— Book 36. — 1990. — 96 pp.
— Book 37. — 1991. — 96 pp.

1231. Экономика и организация природопользования в приморском регионе. — Киев: Наукова думка, 1987. — 142 с.

The Economics and Organization of Nature Management in the Coastal Region. — Kiev; Naukova dumka, 1987. — 142 pp.

1232. Экосистемы пелагиали Черного моря / Под ред. М.Е. Виноградова. — М.: Наука, 1980. — 250 с.

The Pelagic Ecosystems of the Black Sea / Editor: M.E. Vinogradov. — Moscow: Nauka, 1980. — 250 pp.

1233. Эскин Б. Неутоленность: (О строительстве Северо-Крымского канала) // Земля и земляки. — Симферополь, 1981. — С. 50–63.

Eskin B. Unquenchability: (The building of the North Crimean canal) // The Earth and Compatriots. — Simferopol', 1981. — P. 50–63.

1234. Южные моря СССР: географические проблемы исследования и освоения: Сб. науч. тр. — Ленинград, 1989. — 175 с.

The Southern Seas of the USSR: Geographic Problems in their Study and Management: Collection of Scientific Proceedings. — Leningrad, 1989. — 175 pp.

1235. Юрченко В.В. Распределение и продуктивность фитобентоса в облицованных водоснабжающих каналах Украины // Гидробиология каналов СССР и биологические помехи в их эксплуатации. — Киев: Наукова думка, 1976. — С. 55–64.

Yurchenko V.V. The distribution and productivity of the phytobenthos of lined water supply canals in Ukraine // Hydrobiology of Canals in the USSR and Biological Obstacles to their Exploitation. — Kiev: Naukova dumka, 1976. — P. 55–64.

1236. Ющенко А.К. Черноморский заповедник в системе государственных заповедников СССР // Вестн. зоологии. — 1977. — № 2. — С. 8–12.

Yushchenko A.K. The Black Sea Reserve in the Network of State Reserves of the USSR // Vestnik Zoologii. — 1977. — No. 2. — P. 8–12.

1237. Ющенко О.К. Заповідники УРСР. — Київ: Радянська школа, 1985. — 176 с.

Yushchenko A.K. Reserves of the Ukr.SSR. — Kiev: Radyanska shkola, 1985. — 176 pp. (Ukr.)

1238. Яковенко П.И., Русинов О.А., Яковенко Ю.П. Первое из чудес природы. — Киев: Урожай, 1989. — 158 с.

Yakovenko P. I., Rusinov O.A., Yakovenko Yu.P. Nature's First Miracle. — Kiev: Urozhai, 1989. — 158 pp.

1239. Якуненко О.К. Особенности фауны зарослей Северо-Крымского канала на 164–м км // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 132–133.

Yakunenko O.K. The fauna of vegetation beds in the North Crimean canal at km 164 // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwestern USSR. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 132–133.

1240. Якушин В.М. Бактериофлора зарослей высших водных растений в каналах юга Украины: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. — Киев, 1983. — 25 с.

Yakushin V.M. Bacterial flora in beds of higher aquatic plants in canals in southern Ukraine: Abstracts of Ph.D. thesis. — Kiev, 1983. — 25 pp.

1241. Яннаш Х.В. Микробиологические процессы в хемоклине Черного моря // Тез. IX Междунар. симпоз. по биогеохимии окружающей среды. — М., 1989. — С. 106.

Yannash Kh.V. Microbiological processes in the Black Sea chemocline // Abstracts of 9th International Symposium on Biochemistry of the Environment. — Moscow, 1989. — P. 106.

1242. Яременко В.В., Толоконников Г.Ю., Стоматова Е.Д. Результаты садкового выращивания стальноголового лосося (Salmo gairdneri gaird Rich) и радужной форели (Salmo irrideus Gibb.) в лиманах Северо-западного Причерноморья // Гидробиологические исследования водоемов юго-западной части СССР: Сб. науч. тр. — Киев: Наукова думка, 1982. — С. 134–135.

Yaremenko V.V., Tolokonnikov G.Yu., Stomatova E.D. The results of nursery breeding of Salmo gairdneri gaird Rich. and Salmo irrideus Gibb. in the limans of the northwest Black Sea coastal region // Hydrobiological Studies of the Water Bodies in the Southwest USSR. Selected Scientific Proceedings. — Kiev: Naukova dumka, 1982. — P. 134–135.

Рубрикация
Items listed According to Subject Headinds

Монографии — Monographs: 88, 89, 118, 126, 143, 157, 159, 162, 169, 174, 180, 186, 225–227, 249, 269–271, 282, 307, 320, 342, 351, 352, 355, 361, 682, 392, 394, 406, 456, 464, 465, 469, 481, 496, 497, 505, 519, 521, 556, 560, 565, 600, 607, 624, 644, 658, 663, 675, 690, 711, 714, 750, 753, 763, 767, 804, 821, 822, 831, 832, 841, 842, 844, 856–858, 869, 872, 876, 887, 902, 904, 905, 907, 914–916, 926, 929, 961, 962, 1000, 1003, 1006, 1008, 1025, 1033, 1038, 1039, 1044, 1047, 1050, 1055, 1057, 1062, 1071, 1088, 1091, 1098, 1128, 1136, 1137, 1152, 1155, 1162, 1163, 1181, 1193–1195, 1206, 1221, 1229, 1231, 1234, 1237, 1238.

История исследования — History of Studies: 481, 914, 920.

Научные учреждения и общественные организации — Scientific Institutions and NGOs: 78, 269–271, 369, 407, 464, 465, 565, 821, 831, 832, 892, 1073, 1185.

Музеи, коллекции — Museums, Collections: 115, 269–271, 408, 442, 785, 1151.

Заповедники, заказники, национальные парки, зоопарки, ботанические сады — Reserves, Temporary Reserves, National Parks, Zoos, Botanical Gardens: 57, 61, 63, 64, 69, 70, 72, 74–78, 80, 81, 83, 87, 93, 106, 108, 116, 117, 127, 133, 147, 158, 189, 190, 202, 203, 236, 247, 248, 269–271, 293, 360, 373, 374, 376, 399, 401, 407, 409, 426, 464, 465, 470, 505, 587, 589, 590, 603, 622, 633, 643, 647, 715, 717, 721, 735, 739, 754, 757, 764, 765, 822, 851, 863, 872, 883, 887, 906, 907, 934, 969, 971, 980, 983, 1007, 1032, 1037, 1100, 1101, 1106–1108, 1118, 1121, 1125, 1127, 1144, 1169, 1171, 1178, 1179, 1236, 1237.

Конгрессы, конференции, симпозиумы, совещания — Congresses, Conferences, Symposia, Meetings: 42, 221, 260, 278, 499, 639, 641, 725, 747, 908, 909, 910, 927, 934, 1114, 1122, 1222, 1228.

Научно-популярная литература — Popular Scientific Literature: 78, 198, 284, 288, 293, 389, 390, 407, 408, 441, 442, 445, 447, 464, 465, 469, 785, 853, 881, 926, 929, 961, 984, 1037, 1047, 1069, 1074, 1088, 1171, 1224, 1238.

Библиография — Bibliography: 606, 674, 676–682, 852.

Методы исследования — Methods

Общие комплексные исследования, экспедиции — General Integrated Studies, Expeditions: 6, 95, 248, 301, 302, 308, 369, 396, 467, 497, 558, 707, 727, 781, 804, 894.

Микробиологические исследования — Microbiological Studies: 255, 297, 411, 488, 548, 646, 457, 732, 740, 822, 917, 921, 943, 981, 1049, 1052, 1053, 1207, 1240, 1241.

Гидробиологические исследования — Hydrobiological Studies: 90, 91, 165, 222, 241, 247, 277–280, 285–287, 348, 349, 358, 404, 468, 482, 672, 781, 741, 920, 1152, 1177, 1225.

Ботанические исследования — Botanical Studies: 357, 359, 381, 708, 781, 806.

Зоологические исследования — Zoological Studies: 2, 35, 58, 232–234, 241, 242, 303, 305, 415, 593, 616, 627, 747, 750, 781, 1118.

Региональные исследования — Regional Studies

Черное море — The Black Sea: 26–28, 37–41, 44, 45, 53, 59, 60, 65–68, 71, 73, 79, 82, 84, 90–92, 95, 104, 107, 109–111, 116, 126, 130, 143–145, 153, 154, 170–173, 191–197, 204, 205, 207–216, 218, 225, 227–229, 244–246, 251, 269–272, 275, 276, 282, 284, 288, 292, 294, 297, 299–305, 311, 313,341–343, 346, 353, 355, 362, 366, 368, 405, 406, 422, 423, 443–449, 451, 454, 455, 458–460, 462, 467, 473, 477, 484, 488, 496, 498, 500, 504, 549, 559, 562, 574, 588, 602, 619, 631, 659, 662, 671, 685, 687, 706, 710, 712, 713, 719, 720, 723, 725, 727–729, 732–734, 738, 750–753, 766, 768, 780, 781, 786, 804, 807, 811–820, 822, 825, 826, 833–837, 847, 850, 855, 870, 871, 875, 878, 886, 890, 902, 910, 911, 914, 916, 917, 919, 920, 922, 923, 932, 941, 945, 964–968, 979, 981, 985, 995–998, 1000, 1002, 1004, 1010–1015, 1027, 1035, 1039, 1044, 1046, 1049–1055, 1058, 1062, 1064, 1065, 1072, 1075–1077, 1081, 1089, 1102, 1110–1114, 1119, 1120, 1126, 1128, 1138, 1140–1142, 1152–1154, 1156, 1157, 1162, 1163, 1175–1177, 1185, 1194, 1195, 1198–1200, 1202, 1204–1206, 1210–1222, 1224, 1230, 1232, 1234, 1241.

Черноморское побережье — The Black Sea Coast: 3–5, 7, 19, 48, 52, 53, 56, 58–60, 65, 66, 68, 71, 73, 79, 82, 104, 109, 113, 140, 146, 148, 156, 160, 176, 186, 239–241, 243, 258, 263–267, 269–272, 316, 320, 321, 323, 326, 327, 329–334, 350, 357, 358, 363, 364, 378, 379, 381–383, 391, 410, 433, 435, 440, 475, 481, 483, 486, 507, 510, 515, 520, 523–534, 538, 548, 568, 569, 585, 599, 604, 621, 626, 627, 649, 650, 652, 655, 656, 664–666, 684, 695, 696, 704, 707, 714, 724, 749, 789, 796, 797–802, 830, 843, 846, 848, 849, 854, 856, 862, 865, 866, 868, 896, 899, 903–905, 907, 912, 914–916, 924, 927, 928, 934, 944, 957, 962, 969, 970, 973, 986–988, 990, 993, 994, 1006, 1016–1018, 1021, 1029, 1030, 1033, 1034, 1043, 1044, 1060, 1063–1065, 1085, 1090, 1094, 1104, 1105, 1122, 1128, 1130, 1136, 1139, 1155, 1161–1163, 1166, 1167, 1172, 1173, 1186, 1188, 1189, 1192, 1196, 1197, 1226–1228, 1231.

Одесская область — Odessa Region: 1, 6, 13, 33, 52, 53, 56, 58–60, 62, 65, 66, 68, 71, 73, 79, 82, 101, 102, 109, 113, 115, 142, 148–152, 156, 160, 164, 166, 176, 186, 188, 206, 217, 245, 253, 256, 257, 259, 261, 269–274, 277, 279, 290, 296, 309, 312, 324, 325, 328, 339, 343, 354, 380, 389, 390, 402–404, 407, 411–418, 420, 421, 441, 456, 461, 485, 487, 489–494, 506, 508, 509, 511, 514, 518, 544, 546, 549, 552, 564, 566–573, 578, 579, 581–584, 586, 608–617, 623, 630, 632, 635, 638, 645, 651, 653, 654, 661, 663, 667–670, 672, 676, 683, 686, 690, 730, 731, 737, 740–746, 759, 767, 769, 771, 773, 775, 776, 779, 787, 788, 790–795, 806, 808–810, 821, 823, 829, 831, 832, 839, 859–861, 864, 879, 880, 882, 891, 893, 894, 895, 897, 918, 925, 930, 931, 937, 939, 942, 948–956, 958–962, 972, 989, 992, 1001, 1040, 1045, 1059–1061, 1067, 1068, 1078, 1079, 1087, 1090, 1091, 1093, 1095, 1099, 1104, 1105, 1113, 1131, 1133, 1143, 1148, 1150, 1160, 1164, 1168–1170, 1174, 1180, 1191, 1201, 1203, 1208, 1209, 1237, 1242.

Николаевская область — Nikolayev Region: 17, 18, 21, 52, 53, 56–60, 62–66, 68–83, 108, 109, 113, 119, 127, 136, 138, 149, 151, 156, 160, 163, 164, 174–176, 186, 217, 222, 253, 255, 256, 269–272, 281, 290, 314, 315, 322, 324, 325, 328, 339, 356, 404, 413, 415, 416, 424, 425, 427–432, 436, 438, 441, 470, 489, 490, 493, 506, 508, 509, 511, 518, 522, 544, 547, 549, 551–553, 570, 572, 573, 578, 579, 581, 582, 608, 610, 611, 613, 614, 617, 623, 630, 632, 635, 637, 645, 651, 654, 661, 663, 667–669, 672, 675, 677, 678, 683, 686, 690, 721, 722, 730, 731, 737, 740, 744, 759, 767, 769–775, 777–779, 787, 788, 791–793, 795, 805, 806, 808–810, 821, 827–829, 831, 832, 838, 845, 883, 889, 895, 897, 900, 901, 906, 918, 921, 925, 931, 935–939, 942, 943, 952, 955, 958, 961–963, 971, 975, 989, 992, 1020, 1040, 1060, 1066, 1067, 1091–1093, 1096, 1099, 1100, 1103–1105, 1108, 1109, 1113, 1123, 1124, 1127, 1129, 1132, 1143, 1145, 1159, 1171, 1174, 1181, 1184, 1187, 1191, 1201, 1208, 1209, 1236, 1237, 1242.

Херсонская область — Kherson Region: 17, 18, 20, 21, 52, 53, 55–60, 62–66, 68–83, 108, 109, 113, 119, 127, 136, 138, 149, 156–158, 160, 163, 164, 174–176, 186, 217, 222, 253–256, 269–272, 281, 290, 322, 324, 325, 328, 339, 356, 373, 404, 413, 424, 425, 427–432, 434, 436, 438, 441, 470, 489, 490, 493, 508, 509, 511, 512, 522, 544, 547, 549, 551–553, 570, 572, 573, 581, 582, 587, 593, 596, 598, 603, 608, 610, 611–614, 617, 623, 630, 632, 634, 635, 642, 645, 651, 654, 661, 663, 667–669, 672, 675, 679–683, 686, 690, 721, 722, 730, 731, 737, 740, 744, 759, 767, 769–775, 778, 779, 787, 791–793, 795, 805, 806, 808–810, 821, 827–829, 831, 832, 838, 845, 883, 884, 889, 892, 895, 897, 900, 901, 906, 918, 921, 925, 931, 935–939, 942, 943, 952, 956, 958, 961, 962, 972, 974, 975, 992, 1007, 1020, 1040, 1066, 1067, 1088, 1091, 1092, 1096, 1099–1101, 1103, 1106–1109, 1113, 1118, 1121, 1123–1125, 1127, 1129, 1132, 1145, 1151, 1159, 1171, 1174, 1181, 1182, 1184, 1187, 1191, 1201, 1208, 1209, 1235–1237, 1242.

Крымское побережье и регион — The Crimean Coast and Region: 23, 43, 46, 53, 58, 59, 65, 71, 73, 79, 82, 87, 94, 100, 106, 109, 117, 125, 131–134, 147, 156, 158, 159, 176, 177, 181, 182, 189, 217, 223, 224, 269–272, 290, 293, 295, 298, 317–320, 325, 336, 339, 359, 360, 393, 399, 400, 404, 409, 441, 468, 469, 478–480, 501, 511, 518, 541, 555, 589–593, 595–597, 601, 607, 613, 614, 622, 628, 632, 634, 635, 637, 640, 643, 646, 647, 660, 673, 675, 690, 715–717, 736, 748, 764, 765, 773, 785, 803, 821, 822, 853, 867, 887, 898, 913, 925, 926, 929, 947, 974, 976–978, 980, 983, 999, 1003, 1005, 1009, 1012, 1037, 1038, 1048, 1083, 1084, 1086, 1115–1117, 1146, 1147, 1178, 1179, 1182, 1183, 1201, 1207, 1233, 1235, 1237, 1239.

Азовское море — The Sea of Azov: 37, 38, 40, 58, 59, 79, 82, 84, 104, 107, 126, 135, 146, 155, 169, 178, 225, 227, 228, 230–235, 242, 262, 275, 292, 502, 503, 517, 671, 689, 708, 723, 725, 738, 750, 752, 781, 888, 911, 914, 916, 920, 1000, 1019, 1027, 1031, 1039, 1047, 1071, 1075–1082, 1097, 1128, 1193, 1220, 1221.

Азовское побережье — The Azov Sea Coast: 35, 140, 205, 218, 258, 269–271, 306, 318, 320, 326, 327, 329–334, 338, 350, 363, 364, 378, 379, 410, 440, 458, 475, 481, 507, 520, 524–534, 538, 604, 621, 626, 627, 649, 650, 652, 655, 656, 664–666, 695, 696, 704, 714, 732, 749, 757, 768, 789, 804, 830, 843, 848, 849, 856, 865, 874, 899, 903–905, 907, 912, 914–916, 924, 927, 928, 934, 944, 969, 970, 973, 974, 987, 988, 990, 993, 994, 1006, 1016–1018, 1022, 1023, 1028–1030, 1033, 1044, 1064, 1–65, 1074, 1114, 1122, 1128, 1136, 1152, 1155, 1162, 1163, 1167, 1172, 1186, 1188, 1189, 1196–1200, 1222–1224, 1226–1228, 1230, 1231.

Херсонская область — Kherson Region: 58, 79, 82, 160, 178, 220, 253, 256, 269–271, 290, 324, 325, 328, 386, 439, 441, 499, 508, 509, 518, 557, 613, 614, 667, 675, 690–694, 697, 700, 705, 709, 737, 758, 762, 925, 1098, 1135.

Запорожская область — Zaporozhye Region: 58, 79, 82, 160, 178, 220, 253, 254, 256, 269–271, 290, 324, 325, 328, 386, 339, 441, 449, 508, 509, 511, 518, 557, 613, 614, 632, 667, 690–694, 697–703, 705, 709, 737, 755, 756, 758, 761, 762, 784, 821, 831, 832, 925, 991, 1134, 1135.

Донецкая область — Donetsk Region: 58, 79, 82, 160, 178, 220, 253, 256, 269–271, 324, 325, 328, 386, 408, 439, 441, 499, 508, 509, 511, 557, 561, 605, 613, 614, 632, 651, 654, 690–694, 700, 705, 709, 737, 754–756, 758, 760–762, 784, 821, 831, 832, 925, 991, 1024, 1069, 1229.

Крымское побережье — The Crimean Coast: 58, 79, 82, 87, 94, 177, 178, 269, 271, 295, 411, 555, 557, 690, 693, 694, 705, 925, 976, 978, 1028, 1038.

Сиваш — The Sivash: 53, 56, 58, 59, 65, 66, 68, 71, 73, 79, 82, 87, 94, 126, 158, 176, 178, 179, 205, 224, 227, 228, 256, 258, 269–271, 290, 325, 339, 350, 386, 439–441, 464, 465, 479, 480, 499, 507–509, 511, 520, 524–534, 538, 557, 604, 613, 621, 626, 627, 632, 649, 650, 652, 655, 656, 664–667, 690–697, 700, 704, 705, 709, 714, 732, 737, 749, 750,

758, 762, 830, 848, 849, 865, 887, 899, 903–905, 907, 914, 924, 927, 934, 969, 970, 973, 974, 986, 987, 990, 992, 994, 1013, 1016, 1017, 1022, 1023, 1028, 1030, 1034, 1039, 1043, 1044, 1064, 1065, 1098, 1139, 1155, 1158, 1162, 1163, 1167, 1188, 1190, 1196, 1197, 1220, 1221–1223, 1226–1228, 1230.

Исследование основных биотопов — Studies of the Main Biotopes

Береговая линия — Coastline: 48, 78, 87, 94, 116, 117, 129, 227, 239, 240, 250, 252, 269–271, 347, 358, 265, 267, 298, 410, 446, 462, 515,673, 707, 729, 730, 744, 779, 804, 866, 874,937, 962, 984, 1011, 1063, 1122, 1164, 1198, 1199, 1200–1202, 1204.

Лиманы, озера и заливы — Limans, Lakes and Bays: 1, 32, 42, 52, 78, 90, 103, 109, 113, 126, 181, 186, 225, 227, 239, 240, 243, 251, 261, 269–272, 279, 285, 289,390, 398, 463, 487, 489, 499, 520,645, 646, 663, 668–690, 714, 725, 729, 731, 741, 750, 763, 771, 790, 804, 816, 848, 854, 887, 895, 899, 904, 914, 916, 918, 924, 929, 933, 934, 939, 947, 961, 962, 986, 991, 1009, 1033, 1039, 1041, 1044, 1060, 1086, 1093, 1094, 1122, 1127, 1128,1167, 1171, 1172, 1207, 1220, 1221, 1236, 1242.

оз. Сасык (Кундук, Одесская область) — Lake Sasyk (Kunduk, Odessa Region): 142, 277, 279, 287,348, 402, 403, 491, 492, 494, 546, 552, 564, 661, 740, 829, 864, 930, 951, 1041, 1061, 1078, 1095, 1113, 1148, 1150.

оз. Ялпуг — Lake Yalpug: 839

оз. Катлабух — Lake Katlabukh: 257, 277, 279, 287, 371, 375, 403, 552, 564,740, 769, 829, 930, 1059, 1090, 1113.

оз. Шаганы — Lake Shagany: 277, 279, 287, 371, 375, 403, 552, 564, 740, 769, 829, 930, 1090, 1113.

оз. Алибей — Lake Alibei: 277, 279, 287,371, 375, 403, 552, 564,740, 769, 829, 930, 1090, 1113.

оз. Бурнас — Lake Burnas: 277, 279, 287,371, 375, 403, 552, 564, 740, 769, 829, 930, 1090, 1113.

Будакский лиман — Budakski Liman: 403, 552, 629, 740, 769, 823, 829, 930, 1090, 1113.

Днестровский лиман — Dniester Liman: 390, 403, 461, 463, 552, 661, 740, 769, 829, 864, 930, 949, 1160.

Хаджибейский лиман — Khadzhibey Liman: 296, 390, 552, 740, 769, 825, 893, 1113.

Куяльницкий лиман — Kuyalnitski Liman: 296, 390, 514, 552, 567, 580, 740, 769, 829, 984, 1001, 1113, 1180.

Тилигульский лиман — Tiligul Liman: 259, 312, 390, 552, 586, 616, 618, 740, 769, 776, 829, 1068, 1113, 1168, 1169, 1170.

Березанский лиман — Berezanski Liman: 314, 552, 740, 769, 894,

Днепровско-Бугский лиман — Dnieper-Bug Liman: 14, 21, 113, 114, 119, 136, 174, 175, 222, 255, 283, 356, 361, 424, 425, 427, 429, 431, 432, 436, 438, 474, 476, 495, 522, 544, 547, 551–553,661, 718, 740, 774, 777, 778, 805, 827, 828, 838, 845, 900,901, 943, 963, 975, 1020, 1066, 1109, 1159.

Кучурганский лиман — Kuchurganski Liman: 485, 552, 1131.

Молочный лиман — Molochnyi Liman: 703, 1134.

оз. Донузлав (Крым) — Lake Donuzlav (Crimea): 219, 1012.

оз. Сакское — Lake Sakskoye: 23.

Болота — Marshes: 31, 78, 227, 269–271.

Мелководья и острова — Shallows and Islands: 78, 80, 100, 186, 225, 227, 239, 240, 266, 269–271, 295,409, 499,808, 887, 929, 961, 1128, 1167, 1172.

Одесский залив — Odessa Bay: 206, 250, 343, 389, 742, 1045, 1133, 1164.

Ягорлыцкий залив — Yagorlytski Bay: 78, 315, 464, 465, 1118.

Тендровский залив — Tendrovski Bay: 55, 62, 78, 315, 464, 465, 739, 1125.

Джарылгачский залив — Dzharylgachski Bay: 54, 512, 974, 1088.

Каркинитский залив — Karkinitski Bay: 409, 593, 877, 878, 886, 974.

Феодосийский залив — Feodosiya Bay: 640, 803.

Керченский пролив — Kertch Strait: 25, 234, 411, 976, 978, 1038, 1194.

Острова (вообще) — Islands (in general): 49, 52, 55, 269–271, 636.

о. Долгий — Dolgyi Island: 636.

о. Джарылгач — Dzharylgach Island: 30, 512, 642.

Лебяжьи острова — Lebyazhii (Swan) Islands: 93, 409, 980, 1083.

о. Змеиный — Zmeinyi (Snake) Island: 309, 575, 577.

о. Чонгар — Chongar Island: 480.

Косы — Spits: 52, 269–71.

Белосарайская коса — Belosaraiskaya Spit: 1024.

Бердянская коса — Berdyanskaya Spit: 1074.

Обиточная коса — Obitochnaya Spit: 1074.

Арабатская стрелка — Arabatskaya Spit: 1074.

Коса Остров Бирючий — Biryuchyi Spit Island: 1074.

Тендровская коса — Tendra Spit: 464, 465.

Кинбурнская коса — Kinburnskaya Spit: 1108.

Лебедевская коса — Lebedevskaya Spit: 188, 274.

Дельты рек — River Deltas: 33, 42, 86, 97, 98, 128, 164, 183, 265, 269–272, 277, 279, 287, 378, 456, 464, 465, 486, 490, 493, 520, 552,638, 725, 743, 745, 746, 773, 75, 789, 790, 844, 848, 859, 860, 861, 879, 880, 855, 918, 931, 972, 994, 1000, 1019, 1036, 1040, 1090, 1113, 1149.

Дельта Днепра — Dnieper Delta: 15, 17, 20, 21, 22, 97, 113, 114, 136, 138, 174, 175, 281, 349, 352, 256, 361, 406, 425, 428, 430, 431, 432, 434, 437, 522, 552,770, 772, 774, 806, 884, 889, 921, 938, 1093, 1096, 1123, 1124, 1129, 1184.

Дельта Днестра — Dniester Delta: 205, 380, 392, 552, 554, 629, 790, 794, 806, 859, 948–950, 954, 956, 1087, 1203.

Дельта Южного Буга — Southern Bug Delta: 522, 552.

Реки (прибрежой зоны), каналы — Rivers (of Coastal Zone), Canals: 46, 96, 120, 121, 122, 126, 137,186, 199, 266, 267–272, 280, 292, 316, 337, 383, 394, 395, 431, 450, 456, 457, 466, 487, 502, 518, 519, 668, 669–711, 714, 750, 789. 804, 840–843, 857, 887,

891, 987, 914, 916, 929, 942, 961, 962, 1039, 1044, 1089, 1128, 1136, 1152, 1165, 1182, 1186, 1220, 1221, 1235, 1240.

Днепр — Dnieper: 16–18, 20, 21, 314, 370, 396, 629, 790, 794, 806, 859, 921, 935, 936, 938, 939, 1092, 1096, 1103, 1159, 1181, 1184, 1187.

Днестр — Dniester: 369, 392, 461, 554, 620, 790, 806.

Кальмиус — Kalmius: 1082.

Еланчик — Yelanchik: 1082.

Колка — Kolka: 1082.

Берда — Berda: 1082.

Кильтича — Kilticha: 1082.

Обиточная — Obitochnaya: 1082.

Южый Буг — Southern Bug: 17, 21, 430–432, 774.

Килия — Kiliya: 33, 388, 542, 545, 718, 746, 860, 1041, 1078, 1079.

Ингулец — Ingulets: 163.

*Крымский канал — Crimean Canal (North Crimean Canal):*466, 634, 637, 897, 1145–1147, 1183, 1233, 1239, 1240.

Краснознаменский канал (Херсонская обл) — Krasnoznamenski Canal: 466, 1145, 1240.

Плавни — Reed Beds: 139, 177, 269–271, 370, 379, 381, 382, 456, 637, 690, 804, 806, 856, 889, 991, 1040, 1041, 1103, 1128.

Рамсарские угодья — Ramsar Sites: 53, 56, 63, 64, 78, 80, 82, 87, 127, 128, 166, 205, 225, 227, 228, 236, 269–271, 381, 394, 418, 456, 464, 465, 470, 479, 480, 481, 543–545, 564, 587, 603, 690, 714, 721, 804, 1007, 1033, 1128, 1167, 1171, 1236.

оз. Кугурлуй — Lake Kugurlui: 564.

оз. Картал — Lake Kartal: 564.

Килийское устье — Kiliya River Mouth: 33, 388, 542, 545, 564, 718, 746, 860, 1041, 1078, 1079.

оз. Сасык — Lake Sasyk: 142, 277, 279, 287, 348, 402, 403, 491, 492, 494, 546, 552, 564, 661, 740, 829, 864, 930, 951, 1041, 1061, 1078, 1095, 1113, 1148, 1150.

Система озер Шаганы–Алибей–Бурнас — Shagany–Alibei–Burnas Lake System: 277, 279, 287, 371, 375, 403, 552, 564, 740, 769, 829, 930, 1090, 1113.

Тилигульский лиман — Tiligul Liman: 273. 259, 312, 390, 552, 586, 616, 618, 740, 769, 776, 829, 1068, 1113, 1168, 1169, 1170.

Дельта Днепра — Dnieper Delta: 15, 17, 20, 21, 22, 97, 113, 114, 136, 138, 174, 175, 281, 322, 349, 352, 256, 361, 406, 425, 428, 430, 431, 432, 434, 437, 522, 552,770, 772, 774, 806, 884, 889, 921, 938, 1093, 1096, 1123, 1124, 1129, 1184.

Тендровский залив — Tendrovski Bay: 49–51, 55, 62, 78, 315, 464, 465, 739, 1125.

Каркинитский и Джарылгачский заливы — Karkinitski and Dzharylgachski Bays: 54, 93, 512. 409, 593, 877, 878, 886, 974, 1088.

Центральный и Восточный Сиваш — Central and Eastern Sivas: 53, 56, 58, 59, 65, 66, 68, 71, 73, 79, 82, 87, 94, 126, 158, 176, 178, 179, 205, 224, 227, 228, 256, 258, 269–271,

290, 325, 339, 350, 386, 439–441, 464, 465, 479, 480, 499, 507–509, 511, 520, 524–534, 538, 557, 604, 613, 621, 626, 627, 632, 649, 650, 652, 655, 656, 664–667, 690–697, 700, 704, 705, 709, 714, 732, 737, 749, 750, 758, 762, 830, 848, 849, 865, 887, 899, 903–905, 907, 914, 924, 927, 934, 969, 970, 973, 974, 986, 987, 990, 992, 994, 1013, 1016, 1017, 1022, 1023, 1028, 1030, 1034, 1039, 1043, 1044, 1064, 1065, 1098, 1139, 1155, 1158, 1162, 1163, 1167, 1188, 1190, 1196, 1197, 1220, 1221–1223, 1226–1228, 1230.

Обиточная коса — Obitochnaya Spit: 1074, 1082.

Бердянская коса — Berdyanskaya Spit: 1074, 1082.

Ягорлыцкий залив — Yagorlitski Bay: 78, 315, 464, 465, 1118.

Молочный лиман — Molochyi Liman: 703, 1134.

Белосарайская коса — Belosaraiskaya Spit: 1024.

Грибы — Fungi: 92, 587, 999.

Растительность — Vegetation: 32, 34, 43, 45, 78, 91, 93, 116, 117, 121, 122, 125, 126, 157, 158, 167, 180, 187, 188, 191–193, 197, 206, 216, 217, 293, 348, 346, 348, 349, 354, 357, 365, 370–375, 377, 381, 387, 400, 401, 404, 407, 426, 440, 445, 456, 464–466, 469, 473, 474, 476, 491–495, 501, 505, 512, 518, 522, 542, 545–547, 552, 557, 559, 564, 589, 590, 591,607, 622, 631, 636, 640, 672, 676, 677, 678, 679–683, 688, 708, 716, 717, 720, 721, 725, 728, 752, 754, 764, 781, 783, 804, 806, 808–810, 839, 841, 851, 854, 856, 858, 863, 872, 887, 904–906, 910, 912, 921, 922, 926, 934, 945, 949, 955, 964, 980, 1006, 1009, 1010, 1040, 1041, 1047, 1048, 1050, 1058, 1069, 1072, 1074, 1076, 1077, 1099, 1100, 1101, 1104–1108, 1114, 1121, 1122, 1125, 1127, 1151, 1155, 1161, 1163, 1167, 1171–1173, 1132, 1235–1237.

Водоросли — Algae: 116, 189, 222, 225, 245, 294, 342–344, 385, 446, 513, 555, 637, 639, 715, 811–818, 923, 976–979, 1015, 1110, 1176.

Покрытосеменные — Angiosperms: 120–122, 372, 380, 388, 428, 495, 543, 544, 552, 637, 726, 840, 889, 1042, 1103, 1240.

Животный мир — Animals: 32, 45, 78, 91, 96, 99, 123, 126, 133, 158, 200, 240, 310, 313, 339, 365, 400, 401, 426, 442, 445, 446, 456, 464, 465, 469, 476, 501, 505, 548, 565, 600, 607, 672, 675–683, 686, 712, 713, 725, 752, 754, 769–771, 777, 781, 783, 804, 839, 841, 851, 854, 858, 864, 867, 872, 881, 887, 891, 898, 904, 906, 910, 920, 926, 934, 949, 955, 982, 1006, 1047, 1048, 1050, 1058, 1061, 1069, 1072, 1074, 1111, 1114, 1122, 1125, 1127, 1128, 1146, 1147, 1151, 1159, 1161, 1162, 1167, 1171–1173, 1184, 1204, 1232, 1236, 1237, 1239.

Беспозвоночные — Invertebrates: 7, 12, 20, 21, 37–44, 92, 103, 109, 135, 136, 156, 163, 164, 168, 184, 201–204, 215, 219, 239, 241, 260, 261, 291, 304, 315, 335, 350, 449, 452–455, 459, 470, 477, 478, 482, 483, 485, 486, 497, 519, 551, 555, 562, 563, 602, 628, 635, 671, 684, 719, 733–736, 751, 766, 773–775, 778, 780, 786, 850, 855, 870, 877, 878, 917, 947, 1012–1015, 1027, 1059, 1075, 1086, 1119, 1120, 1145, 1154, 1156, 1157, 1175, 1182, 1183, 1208–1212, 1217–1220.

Рыбы — Fishes: 13, 18, 78, 84, 85, 136, 144, 174, 230–235, 242, 257, 303–305, 311, 340, 355, 362, 368, 424, 458, 460, 461, 463, 510, 517, 645, 689, 710, 736, 750, 790, 839, 846, 900, 901, 930, 983, 985, 1039, 1046, 1060, 1078, 1081, 1102, 1115, 1137, 1145, 1148, 1160, 1191, 1206, 1242.

Земноводные и пресмыкающиеся — Amphibians and Reptiles: 78, 603, 1007, 1115, 1178, 1179.

Птицы — Birds: 2, 34, 35, 46, 47, 49–83, 93, 101, 102, 104, 107, 131, 132, 134, 140, 146, 149–152, 160, 176–179, 218, 227, 228, 253, 254, 256, 258, 273, 274, 284, 290, 306, 309, 312, 317–320, 323–334, 337, 363, 364, 386, 409, 412–421, 439, 475, 479–481, 499, 507–509, 511, 520, 523–541, 566–586, 592, 594–599, 601, 604, 605, 609–617, 621, 624–627, 630, 632, 648–656, 660, 664–667, 690–705, 709, 714, 737, 747, 749, 755, 756, 758–762, 784, 787–789, 791–802, 830, 848, 849, 859–862, 879, 880, 882–884, 896, 899, 903, 914–918, 924, 927, 936, 948, 950, 952, 953, 956–972, 974, 986–994, 1001, 1016–1018, 1022–1024, 1028–1034, 1043, 1044, 1064, 1065, 1067, 1068, 1083, 1084, 1087, 1115–1118, 1131, 1132, 1134, 1135, 1139, 1143, 1166, 1168–1170, 1189, 1192, 1196, 1197, 1226–1228.

Млекопитающие — Mammals: 78, 88, 127, 143, 182, 632, 643, 935, 937, 1057, 1115.

Планктон — Plankton: 206, 208, 211, 213–217, 245, 303, 310, 314, 336, 346, 348, 355, 484, 489–494, 522, 548, 551, 552, 559, 563, 631, 657, 685, 710, 712, 713, 720, 728, 808–810, 813–818, 864, 922, 943, 945, 982, 1009, 1010, 1053, 1072, 1076, 1077, 1113, 1119, 1120, 1140, 1141, 1159, 1165, 1184, 1212–1217, 1219.

Бентос — Benthos: 486, 518, 591, 639, 686, 716, 717, 770–772, 776, 845, 886, 913, 980, 1012, 1061, 1110, 1146, 1147, 1165, 1174, 1204, 1235.

Обрастание — Biofouling: 12, 122, 343, 365, 466.

Состояние окружающией природной среды — The State of the Environment: 8–10, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 32, 33, 42, 45, 48, 70, 86, 93, 95, 112, 114, 118, 126, 142, 153, 155, 165, 166, 169–175, 194–197, 207, 209, 210, 212, 224, 229, 237, 238, 241, 243, 262, 299–302, 341, 351–353, 356, 367, 383, 384, 402, 403, 405, 406, 411, 422, 423, 424, 427–429, 433, 435, 437, 438, 445, 448, 449, 477, 496, 498, 500, 588, 619, 659, 662, 668, 670, 676–682, 684, 687, 703, 707, 725, 731, 739, 740, 743, 768, 804, 819, 820, 823, 825, 827, 835–837, 885, 887, 902, 906, 910, 911, 929, 934, 938, 939, 944, 965–968, 975, 995–998, 1019, 1035, 1048, 1050, 1055, 1060, 1091, 1092, 1094, 1096, 1114, 1122–1125, 1130, 1133, 1142, 1150, 1153, 1158, 1167, 1171, 1173, 1177, 1186, 1188, 1193–1195, 1205, 1222–1224, 1229, 1230.

Изменения состояния водной среды (транспорт, рыболовство, рекреация) — Changes in the Aquatic Environment (Transport, Fishery, Recreation): 1, 4, 5, 9–11, 25, 42, 86, 91, 92, 104, 110, 111, 124, 138, 141, 145, 148, 154, 171, 172, 173, 200, 215–217, 223, 237, 249, 263, 264, 276, 292, 295, 298, 314, 316, 322, 347, 388, 409, 436, 443, 444, 447, 448, 451, 452, 454, 455, 460–462, 466, 468, 473, 474, 476, 482, 483, 494, 500, 502, 504, 546, 549, 553, 589, 619, 661, 673, 676–682, 686, 706, 717, 721, 725, 731, 739, 743, 745, 767, 770, 772, 777, 787, 790, 803–805, 809, 811, 826, 828, 829, 834, 838, 839, 842, 845, 854, 857, 865, 868, 886, 901, 910, 930, 932–934, 944, 948, 951, 964, 965, 975, 976, 997, 998, 1002, 1011, 1020, 1025, 1026, 1035, 1036, 1045, 1050, 1054, 1055, 1061, 1066, 1082, 1085, 1089–1091, 1093, 1098, 1112, 1114, 1122–1124, 1126, 1142, 1145, 1149, 1158, 1159, 1180, 1181, 1187, 1193–1195, 1198, 1209, 1222–1224, 1229, 1230, 1234.

Органическое вещество — Organic Matter: 14, 15, 17, 86, 244–246, 265, 291, 316, 434, 437, 438, 452, 468, 502, 548, 554, 843, 1042, 1183.

Эвтрофикация — Eutrophication: 1, 45, 92, 122, 148, 156, 216, 245, 266, 335, 450, 468, 809, 818, 838, 1182.

Изменения состояния наземной среды (осушение, орошение, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, рекреация) — Changes in the Terrestrial Environment (Drainage, Irrigation, Agriculture, Industry, Transport, Recreation): 180, 199, 223, 226, 238, 268, 339, 347, 354, 387, 397, 441, 457, 506, 511, 512, 515, 516, 625, 673, 676–682, 787, 869, 930, 934, 1070, 1093, 1098, 1103, 1105–1108, 1129, 1164, 1199–1202.

Продуктивность экосистем — Ecosystem Productivity:

Водных — Aquatic: 14, 18, 20, 109, 121, 122, 130, 142, 168, 181, 191–197, 206, 231, 242, 267, 310, 311, 345, 346, 348, 365, 460–463, 478, 485, 522, 551, 554, 559, 631, 645, 657, 689, 710, 712, 720, 729, 730, 752, 766, 781, 785, 804, 807, 809, 810, 834, 838, 841, 843, 893, 900, 910, 930, 934, 985, 1009, 1010, 1042, 1046, 1049, 1051, 1052, 1058, 1059, 1072, 1078, 1081, 1102, 1114, 1138, 1148–1150, 1158, 1160, 1161, 1175, 1182, 1191, 1195, 1206, 1209, 1230, 1235.

Наземных — Terrestrial: 722.

Загрязнение окружающей среды — Pollution of the Environment: 185, 224, 285.

Водной — Aquatic: 36, 110, 118, 122–124, 126, 141, 148, 155, 166, 185, 249, 255, 282, 286, 291, 414, 452, 453, 468, 487, 495, 602, 638, 670, 672, 718, 724, 726, 732–735, 744, 803, 847, 865, 871, 910, 931, 932, 934, 941, 965, 966, 968, 997,1011, 1041, 1045, 1082, 1085, 1114, 1122.

Наземной — Terrestrial: 419, 934, 1122.

Индикаторы — Indicators: 44, 286, 462, 672, 934, 1154.

Хозяйственное использование природных ресурсов — Use of Natural Resources: 42, 89, 139, 167, 220, 230, 231, 249, 380, 445, 448, 456, 561, 606, 644, 676–682, 723, 779, 782, 804, 856, 866, 874, 890, 902, 908–910, 929, 934, 944, 949, 951, 1008, 1036, 1050, 1056, 1062, 1063, 1064, 1066, 1114, 1122, 1158, 1190, 1195, 1203, 1230, 1231, 1234.

Использование минеральных ресурсов водно-болотных угодий — Use of Wetland Mineral Resources: 42, 89, 205, 220, 269–271, 623, 777, 823, 1004, 1005, 1204.

Использование растительных ресурсов — Use of Plant Resources: 42, 139, 157, 205, 220, 294, 380, 385, 622, 688, 752, 764, 781, 840, 905, 964, 1040, 1041, 1105, 1163, 1172.

Использование животных ресурсов — Use of Animal Resources: 1, 2, 18, 84, 156, 158, 168, 205, 220, 227, 235, 242, 284, 340, 362, 424, 458, 459, 461, 463, 497, 565, 610, 618, 621, 633, 645, 690, 696, 710, 750, 752, 766, 781, 795, 830, 833, 846, 848, 877, 900, 914–917, 927, 930, 1039, 1044, 1046, 1057–1060, 1075, 1081, 1137, 1148, 1156, 1157, 1160, 1162, 1172, 1191.

Рекреация, туризм — Recreation, Tourism: 23, 94, 106, 113, 124, 129, 186, 190, 205, 259, 269–271, 284, 295, 306, 410, 506, 565, 629, 673, 676, 803, 822, 823, 832, 833, 928, 1003, 1021, 1047, 1188.

Транспорт — Transport: 185, 803.

Использование водных ресурсов — Use of Water Resources: 23, 24, 118, 119, 126, 162, 169, 170, 205, 269–271, 457, 471, 472, 474, 467, 488, 490, 514, 556, 560, 634, 658, 674, 711, 826, 841, 842, 844, 857, 925, 938–940, 942, 1025, 1070, 1109, 1123, 1124, 1136, 1238, 1242.

Охрана природы — Nature Conservation: 54, 106, 125, 169, 205, 393, 400, 401, 426, 440, 441, 445, 448, 464, 465, 467, 469, 471, 472, 474, 480, 481, 501, 505, 506, 521, 561, 565, 593, 606, 607, 623, 624, 629, 633, 642, 647, 674, 676–683, 706, 723, 725, 732, 738, 742, 752, 754, 757, 781, 782, 785, 804, 821, 831, 832, 844, 851–853, 856, 858, 872–874, 887, 888, 890, 902, 906, 908–911, 929, 934, 949, 951, 955, 1008, 1047, 1050, 1054, 1056, 1058, 1059, 1062, 1063, 1074, 1114, 1122, 1128, 1136, 1151, 1158, 1171, 1172, 1185, 1190, 1193, 1195, 1222, 1229, 1230, 1231.

Общие вопросы — General Topics: 31, 42, 87, 307.

Охрана ландшафтов — Landscape Conservation: 30, 78, 134, 159, 167, 197, 220, 309, 379, 399, 401, 464, 465, 620, 721, 722, 725, 748, 874, 876, 904, 906, 1079, 1080, 1173, 1237.

Охрана растительности — Conservation of Plants: 78, 125, 157, 158, 375, 380, 401, 407, 557, 715–717, 726, 764, 905, 926, 1069, 1080, 1163, 1237.

Охрана животного мира — Conservation of Animals: 2, 74, 78, 81, 83, 99, 127, 143, 158, 160, 161, 182, 227, 235, 362, 401, 470, 499, 523, 577, 580, 609, 612, 624, 690, 695. 701, 702, 705, 714, 747, 750, 787, 830, 837, 846, 848, 859, 881, 882, 891, 900, 914–916, 926, 927, 937, 969, 1032, 1033, 1039, 1044, 1046, 1057, 1069, 1075, 1080, 1081, 1084, 1117, 1137, 1162, 1191, 1220, 1221, 1237.

Охрана гидробионтов — Conservation of Aquatic Life: 291, 718, 725, 735, 804, 891, 931, 934.

Охрана водных экосистем — Conservation of Aquatic Ecosystems: 11–13, 29, 78, 105, 155, 162, 167, 171, 180, 205, 209, 210, 249, 285, 307, 385, 445, 468, 495, 556, 560, 641, 644, 658, 674, 706, 711, 718, 726, 744, 781, 804, 828, 840, 844, 857, 885, 906, 925, 934, 1033, 1136, 1238.

Заповедное дело — Nature Reserve Management: 31, 34, 43, 74, 76–78, 83, 87, 93, 106, 108, 360, 374, 376, 378, 399, 401, 426, 456, 464, 465, 470, 480, 499, 501, 505, 575, 676, 683, 754, 765, 852, 934, 969, 1033, 1080, 1122, 1127, 1144, 1237.

Экологическое образование и воспитание — Environmental Education: 78, 108, 160, 161, 407, 464, 465, 469, 676, 764, 785, 821, 822, 831, 832, 852, 881, 926, 927, 949, 960, 984, 1122, 1151, 1185, 1237.

Интродукция, акклиматизация, разведение, воспроизводство — Introduction, Acclimatisation, Breeding, Reproduction: 18, 78, 84, 85, 144, 168, 182, 204, 219, 233, 257, 367, 384, 517, 675, 766, 780, 783, 790, 846, 917, 1027, 1075, 1156, 1157, 1242.

Мониторинг — Monitoring: 91, 95, 128, 147, 172, 174, 248, 308, 353, 411, 477, 488, 560, 590, 717, 742, 767, 768, 806, 937, 1207.

Авторефераты диссертаций — Abstracts of Theses: 37, 41, 120, 187, 204, 231, 276, 357, 391, 415, 484, 486, 518, 542, 568, 591, 688, 766, 808, 864, 889, 913, 970, 1067, 1156, 1240.

Сборники — Collections of Papers: 500, 501, 558, 781–783, 830, 851, 873.

Указатель авторов
Index of Authors

Abakumova T.N. 423
Abramovich L.S. 1
Adobovski V.V. 7
Agafonov E.A. 5
Agarkov A.K. 25
Agatova A.I.3, 4
Agura V.N. 6
Aizatullin T.A. 8, 9, 10, 172, 1126
Al'bov S.V. 23
Al'bova E.V. 23
Al'tman E.N. 24–28
Aleksandrov B.G. 11–13, 449
Aleksandrova N.G. 14–17, 894, 895
Alekseyenko T.L. 20, 21, 776
Alekseyev M.A. 16, 901
Alekseyeva L.M. 19
Almazov A.M. 22
Amonski L.A. 791
Andreyev A.D. 29
Andreyev V.N. 1062
Andreyev V.V. 1158
Andrianov S.30
Andriyenko T.L.31, 32, 167, 869
Andryushchenko B.F.33
Andryushchenko Yu.A.34, 35
Anisimov A.M. 767
Anisimov Yu.N.36
Anistratenko V.V.37–40
Anninski B.E. 41
Anokhina L.E. 181
Antonova S.A. 1180
Antsupova L.V. 44, 45, 672
Anzigitova N.V. 625
Aponasenko A.D. 130
Appak B.A. 46, 47
Arakelova E.S. 181
Ardamatskaya T.B. 48–83, 973
Arenkova R.L. 1
Arkhipov A.M. 1131
Arnautov G.N. 1210, 1211
Aronovich T.M. 84, 85
Artem'yev V.E. 86
Artov A.M.87
Arzhemachev G.A.129
Arzumanyan T.Yu. 623
Atsikhovskaya Zh.M. 1112
Avdeyenko E.G. 2
Avdeyev V.A. 1051, 1052

Babanina L.D. 206
Babenko V.I. 440
Babinets A.E. 90
Babko V.M.323
Babov K.D. 824
Bagrikova N.O. 93
Bagrova L.A. 94
Bagryi-Shakhmatova L.M. 92
Baidin S.S. 97, 98
Bakhtiarova L.I. 108, 189
Bakkal S.N. 99
Bakova A.A. 1084
Bakunenko L.A. 424
Balandina L.G. 232
Balatov O.S. 100
Balatski K.L. 101, 102, 421, 859
Balushkina E.V. 103
Bankovich A.104
Bardin A.B. 99
Barinov G.V.105
Barker T. 866
Barsov S. 106
Basilevich V.M. 96
Bass Ya.I.352
Baumanis Ya.A. 107
Bazelyan V.L. 95
Befani A.N. 137–139
Began' Yu.P. 109
Bekirova G.O. 113
Belashkov I.D. 896
Belaya N.G. 114
Belich T.V. 116, 117, 716, 717
Belichenko Yu.P. 118
Belokon' G.S. 120–122
Belokon' V.N. 839
Belov V.B.354
Belov V.P. 119
Belov V.V. 487
Belyaev V.I. 123, 124
Belyakov Yu.M. 153
Belyanina N.B. 125
Berdnikov I.A. 410
Berestennikov D.S. 78, 127
Berezina N.A. 126
Berezkina E.I. 1204
Berlinski N.A. 128, 588
Berniker Ya.S. 129
Berseneva G.P. 130
Beskaravainyi M.M. 131–134
Bespalova L.A. 135
Bezborodov A.A. 26, 110–112
Bianki V.V. 140, 667, 848, 849
Bibik V.A. 997
Bidulya O.G. 712
Birkun A.A. 143
Bityukov Yu.E. 144
Blatov A.S. 145
Blyum P.N. 146
Bobra T.V. 147
Bogachik T.A. 149–152, 983
Bogatova Yu.I. 26, 148, 263–267
Boguslavski S.G. 5, 153, 154, 422, 423
Boiko L.I. 156
Boiko M.F. 157
Boikova E.A. 1120
Boldenkov V.S. 158
Boldgi M.D. 159
Boldyrev M.A. 1005
Bondar' B.F. 1045
Bonetski A.S. 407
Boreiko V.E. 160, 161, 323, 328
Borodavchenko I.I. 162
Bortkevich L.V. 163, 164, 776
Boshchenko Yu.A. 957
Boyev S.E. 155
Bradis S.M. 167
Braginski L.P. 165, 166
Braiko V.D.365
Britayev T.A. 168
Bronfman A.M. 169
Bryantsev V.A. 170–173
Bryantseva Yu.V. 204
Budkina L.G. 175

Bugai K.S. 174
Bukreyev S.A. 178, 758
Bukhtiyarova L.M. 177
Bul'yon V.V. 181
Bulakhov V.L. 179, 1016
Bulanaya Z.T. 264–267
Bulatov K.V. 497
Buldei V.R. 180
Bulgakov N.P. 145
Burtsev I.A.384
Buzun V.A.176, 177
Bychkov V.A. 182

Chashin A.K.368
Cheban E.A 1077
Chebot'ko K.A.316, 975
Chepurnova E.A. 1011, 1161
Cherednichenko V.M. 118
Cherkashin S.S. 1164
Chernaya A.N. 1170
Chernaya T.G. 960, 1185
Chernichko I.I. 82, 586, 792, 896, 1166–1170
Chernitskaya L.N. 1165
Chernov N.I. 487
Chernyakov D.A. 1125, 1173
Chernyavski A.V. 1204
Chernyshov A.I.386, 439, 758
Chichkin V.N. 1174
Chigrin R.G. 1125
Chmyr V.D.311, 1175
Chornyi S.A. 861, 1170
Chuiko V.P. 793

D'yachenko P.F.389
D'yachenko T.N.387, 388, 546, 839
D'yakov V.A.386, 758
Davidovich N.A.348
Davydov O.A.349
Dedyu I.N.350
Dekhnik T.V.355
Dekhtyar M.N.356
Demchenko N.I. 1099
Den'ga Yu.M.353, 744
Denisova A.I. 22, 351, 352
Derevinskaya T.I.354
Derevski I.S. 99
Derezyuk N.V. 217
Didukh Ya.P.359, 360
Dobrovolov I.362
Dobrynina I.N.363, 364, 655, 656
Dodin V.V. 1180
Dolgopol'ckaya M.A.365
Dolinski S.K.366
Dolinski V.L. 1079, 1080
Domanyuk E.A.367
Domashenko G.P.368
Dombrovski Yu.A. 242
Domenyuk E.A. 410
Drabnova V.G. 982
Drezhner V.M. 118
Drozdova E.G.308
Dubina D.A. 957
Dubrovski Yu.V.383
Dubyna D.V. 236, 370–382
Dulitski A. 600
Dushkina L.A.384
Dyachenko T.M. 1079
Dyatlov S.390
Dyrikova S.G.385
Dzhurtubayev M.M. 261, 462
Dzyuba T.P. 357

Eliseyeva E.V.397, 398, 1180
Eremenko T.I. 404, 641
Eremeyeva L.V. 112
Erkushov Yu.A. 966
Eskin B. 1233
Evstigneyeva I.K.391
Evstigneyeva T.A. 848

Fashchevski S.N. 1021
Fashchuk D.Ya. 9, 10, 172, 173, 997, 1010, 1126
Fedorchenko T.P. 1130
Fedorenko A.P. 1127, 1128
Fedorina A.I.310, 311
Fedorov A.I.312
Fedoryshchak R.P. 1129
Fesenko H.V. 1131, 1132
Fesyunov O.E. 1133
Fil'chagin N.K. 689
Fil'chagov L.P. 1136, 1137
Filatova S.O. 407
Filina O.N. 707
Filippov Yu.G. 119
Filonov K.P. 1134, 1135
Fin'ko V.A. 1059
Finenko Z.Z. 1138
Finkel'shtein M.S. 173, 997
Flint M.V. 214, 923, 1140, 1141
Flint V.E. 1139
Fomichyeva L.A. 1142
Framudu D.463
Frank N.A. 130
Ftomov A.S. 740

Gaber N.A. 149–151, 253, 254, 1132
Gak D.Z. 255
Gal'tsova V.V. 260
Galinskaya I.A. 256
Galiya M.Yu. 257
Galushin V.M. 258
Galushkina T.P. 259
Garan Yu.S. 943
Garba L.S. 261
Gargona Yu.M. 262
Garkavaya G.P. 148, 263–267, 450, 451
Georgiyev L.V. 1010, 1076
Gerasevich I.G. 272
Gerasimyuk V.P.344
Gertman I.F. 27, 28, 275, 276
Gerzhik I.P. 273, 274, 580, 585, 937, 958, 959, 1001
Getmantsev V.A.340
Gil'man V.L. 283, 777, 895, 1092–1094, 1096
Giragosov V.E. 833
Girchens G.G. 284
Glushchenko S. 288
Gol'din E.B. 294, 295
Gol'din P.E. 295
Golovach O.F.32, 290
Golovenko V.K. 45, 291, 452, 453
Golubeva E.A. 28, 292
Golubeva I.V. 293
Golubova E.Yu. 784
Golubyeva Z.A. 292
Goncharenko E.D. 296
Goncharenko V.A. 1086
Goncharov S.M. 1036
Gorbach L.P. 824
Gorban' I.M. 323, 1016
Gorbenko Yu.A. 297, 298
Gorbunov A.E. 299–302
Gordina A.D. 303–305, 833
Gorenkova E.V. 306
Gorlov P.I. 35
Gorobets V.A. 347
Gorotko A.B. 308
Gorovaya A.I.307
Govorin I.A. 7
Gozhik P.F. 289, 313
Grabovetski S.V. 309
Grekov V.S. 312
Greze V.N. 310, 311

Grigor'yev B.F. 313–315, 1159
Grin'ko E.S. 322
Grinbart S.B. 462
Grinchenko A.B. 79, 82, 177, 317–321, 613
Grinevich V.V. 316
Grishchenko V.N. 160, 256, 323–328, 1016, 1017
Grishchenko I.A. 328
Gromadska J. 329–333
Gromadski M. 334
Gruzov L.N. 335
Grysyuk M.M. 856
Gubanov V.I. 965
Gubanov V.V. 156
Gubanova A.D. 336
Gubkin A.A. 179, 1016
Gubkin Al.A. 179, 1016
Gudkov Yu.N. 707
Gulai V.I. 337
Gumech V.S. 338
Gurin I.I. 856
Gurski I.G. 339
Gusar A.G. 340
Gusarova A.N. 341, 687
Guslyakov M.O. 342
Guslyakov M.S. 343
Guslyakov N.E. 344
Gutel'makher B.L. 345, 346
Gutkovski V.N. 347

Haraszthy L. 749, 1143

Igumnova E.M. 1097
Il'chenko S.V. 504
Il'ichyov V.G. 502, 503
Ioselev L.G. 505
Isakov M.I. 506, 514
Isakov Yu.A. 507–509
Ivanega I.G. 486
Ivanenko A.G. 487
Ivanitsa V.A. 488, 548, 724
Ivanov A.I. 314, 403, 424, 425, 489–495, 838, 895, 1150
Ivanov K.K. 498
Ivanov M.V. 659
Ivanov V.A. 100, 145, 496
Ivanov V.N. 497, 780
Ivanovich G.V. 673
Ivantsok D.P. 959

Kabakov A.N. 80, 511, 758, 759, 946
Kabylyanskaya A.G. 422
Kachinski A.B. 521
Kaftannikova O.G. 519
Kalashnik V.A. 6
Kalinichenko R.A. 843, 1165
Kaminer K.M. 512, 513
Kaminer V.A. 513
Kandyuk R.P. 45, 672
Kania W. 332, 333
Kapochkin B.B. 514
Karasyov L.M. 515
Karkutsiev G.N. 516, 869
Karpevich A.F. 384, 517
Karpezo Yu.I. 518, 839, 843, 1165
Karpova G.A. 546
Karpukhin O.A. 248
Kasiyanov V.M. 35
Kastepold T.A. 475
Katenko N.S. 247
Kats E.B. 520
Katuntsevskaya G.I. 312
Kazankova I.I. 184
Kazankova T.V. 296
Kharchenko T.A.1145–1150, 1183
Kharkevich S.S. 1144
Khatper R. 194
Khattarov V.U. 248
Khimko R.V. 383
Khlebnikov E.P. 169
Khmil' G.A. 521
Kholodkovskaya E.V. 1154
Kholodov B.I. 497
Khoroshykh L.A. 356
Khovanski A.D. 1152, 1153
Khrebtova T.V. 1156, 1157
Khrustalyov Yu.P. 135, 235
Khutornoy S.A. 13
Khutornyi O.M. 1158
Kilivnik V.P. 259, 506
Kinda V.V. 35
Kirillova E.P. 522
Kirilyuk M.M. 1060
Kiryushkina E.O. 1209
Kistchinski A.A. 524–539, 801, 1034
Kistyakovski A.B. 523
Kiyan S.R. 220
Klenus V.G. 638
Klestov N.L. 540, 541, 1016, 1132
Klimenko I.P. 1059
Klimova T.N. 305, 833
Klochenko P.D. 552
Klokov V.M. 426, 542–547
Koblets-Mishke O.I. 195, 196
Kochura N.O. 606, 607
Kokhanov V.D. 605
Kokyrtsa P.N. 554
Kokyrtsa T.A. 554
Kol'tsov A.V. 1098
Kolarov P. 1058
Kolesnik M.P. 1095, 1096
Kolesnikova E.A. 555
Kolisnyk M.P. 175
Kolobanov S.K. 556
Kolobanova E.S. 556
Kolomeichenko G.Yu. 95
Kolomyichuk V.P. 557
Komarovski F.Ya. 165, 718
Komorin V.N. 123
Kondrat'yeva T.M. 559
Konikov E.G. 243
Konovalov B.V. 195–197
Kopylenko L.R. 735
Kopylov A.I. 562, 563, 923, 1140, 1141
Korelyakova I.L. 564
Korolyova O.V. 587
Korshenevs'ka V.V. 93
Korzh M.P. 565
Korzhikova L.I. 246
Korzyukov A.I. 82, 152, 321, 566–586, 611–614, 792–794, 896, 959, 1001
Kosarev A.N. 588
Koshelev A.I. 321, 581, 608–618, 896
Kosmatyi V.E. 316
Kostenko N. S. 589–591, 640, 983
Kostin S.Y u. 93, 592, 593
Kostin Yu.V. 480, 594–601
Kostylev A.V. 1105
Kostylev E.F. 602
Kotel'nikov S.M. 248
Kotenko T.I. 603, 1128
Kotyukov Yu.V. 604
Koval' L.G.549
Koval' V.T. 1110
Koval'chuk A.A. 368, 550, 551
Kovalevskaya R.Z. 1053
Kovalyova N.V. 548, 823
Kovalyuk N.I. 963
Kovrygina N.P. 1011

Kovtun T.M. 552
Kozina S.Ya. 546, 556
Kozlitina S.V. 232, 262
Kozlova M.V. 505
Krainev E.D. 2, 621
Krainyuk E.S. 765
Krainyuk K.S. 622
Kravchuk Yu.P. 620
Kravets V.N. 619, 965, 967
Kreida N.A. 623
Krivenko V.G. 624, 625
Krivokhizhin S.V. 143, 628
Krivokhizhina T.V. 628
Krivonosov G.A. 626, 627, 849
Krol V. 630
Krot V.N. 707
Krotov A.V. 1102
Kruglyakova L.L. 629
Krupatkina D.K. 631
Kryzhanovski R.A. 471, 472
Kryzhanovski V.I. 632
Krystev T. 1058
Kudin M.F. 634
Kudinski O.Yu. 635, 1154
Kuftarkova E.A. 1011, 1205
Kukushkin V.A. 186
Kulagina-Gutnik A.A. 639, 640
Kulakovski E.E. 1027
Kulebakina L.G. 641
Kulinyak D. 642
Kupsha A.S. 1117
Kurakova L.V. 1205
Kurayev A.V. 588
Kurochkina O.G. 643
Kushnir B. 288
Kutlakhmedov Yu.A. 641
Kuz'ko O.A. 637, 843
Kuz'menko L.V. 216
Kuz'menko M.I. 638
Kuznetsov E.A. 625
Kuznetsov S.I. 293
Kuznetsov V.A. 1116
Kuznetsova G.O. 636

Lambert K. 656
Lanchinskaya L.M. 459
Landin V.P. 865
Landyshevskaya A.E. 135, 233, 645
Lapin B.P. 735
Lapteva N.A. 646
Larina T.G. 647
Lazarenko L.M. 644
Lazareva E.A. 968, 1005
Lebedeva L.P. 301, 1213, 1215
Lebedeva M.I. 364, 648–656
Lebedeva M.N. 657
Lein A. 659
Leonov A.V. 10
Lepeshkov A.V. 660
Leshchinskaya A.A. 661
Leshchinski A. 390
Levkovski S.S. 658
Li M.E. 662
Lifshits A.V. 1010
Lindel' K. 664–667
Linnik P.N. 165, 436, 661, 668–670
Linskaya N.Ya. 671
Lisovskaya V.I. 672
Lisovski R.I. 744
Litsbarski Kh. 146
Litus I.E. 675
Litvinenko A.G. 673
Litvinov A.S. 1095
Litvinskaya S.A. 359
Lobenko A.A. 1180
Lobkov V.A. 612, 683
Logachyov V.S. 684
Lopukhin A.S. 685
Losovskaya G.V. 686
Lubivaya R.I. 185
Luchinskaya T.N. 671
Luk'yanikhin V.A. 1085
Lukashov Yu.F. 687, 998
Lukashova T.A 1219
Lukina G.D. 688
Lushchina V.G. 833
Luts G.I. 232, 234, 689
Lyal'ko V.I. 707
Lyalyuk N.M. 708
Lyashenko S.P. 112
Lychak A.I. 147
Lysenko G.M. 1106
Lysenko V.I. 321, 613, 690–705, 1128, 1134
Lyubartseva S. D. 706

Machkevski V.K. 719
Madievski B. 288
Maistrenko Yu.G. 22
Makarenko M.M. 1016
Makarenko V.V. 1059
Makarov E.V. 232
Makarov V.N. 743
Makarov Yu.N. 686, 1075
Makarova G.D. 262
Malikova M.V. 312
Maltsev I. 600
Malyshev V.I. 712
Mamayeva N.V. 713, 751
Manibayeva O.I. 983
Manolov Zh. 362
Marisova I.V. 714, 1016
Markuze V.K. 505
Martynova N.V. 635
Mashtakova G.P. 217, 720
Maslov I.I. 715–717, 978
Maslova O.V. 718
Matukhno Yu.D. 865
Mavrenko N.I. 124
Mayatski G.B. 721, 722, 1106, 1107, 1127
Mayevskaya Yu.E. 709
Mayorova A.A. 710
Medinets V.I. 548, 724
Medveditski V.I. 354
Medvedyeva E.I. 723
Melnichuk V.P. 383
Merezhko A.I. 726, 840
Meshkova L.V. 1158
Metreveli G.S. 727
Mihelson H.A. 749
Mikaelyan A.S. 728, 1076
Mikhaileisku K.D. 741
Mikhailenko L.E. 739, 740
Mikhailov V.N. 742–745
Mikhailova H.B. 746
Mikhalenok D.K. 748
Mikhalevich I.B. 323
Mikhalevich O.A. 747
Mikulich D.V. 385
Milovidova N.Yu. 729, 733
Minicheva G.G. 730
Mirhaileiscu K. 731
Mirolyubov A.V. 806
Mironov O.G. 732–735
Miroshnichenko A.I. 736
Misbakh D. 737
Mishchenko N.V. 1190
Mishnayevski M.S. 95
Mitin L.I. 738
Mitropol'ski A.D. 406, 768, 1153
Mogil'chenko V.I. 1078
Moiseyev E.V. 751
Moiseyev P.A. 752
Moiseyeva L.V. 411

Mokienko S.V. 673
Mokraya V.K. 582
Molchanov E.F. 764, 765
Molodan G.N. 82, 161, 178, 306, 386, 439, 511, 709, 754–762, 784
Molodykh I.I. 763
Monin V.L. 766
Monina O.B. 1156
Moroz S.A. 768
Moroz T.G.16, 769–778, 894, 895
Morozov V.N. 745, 746, 779
Morozova A.A. 437, 438, 780
Morozovskaya O.I. 92
Moser M. 205
Mosin G.G. 709, 762, 784
Moskalenko L.V. 835
Movchan G.M. 1036
Movchan Yu.V. 750
Mrinski O.P. 636
Mulik O.N. 306
Murina G.V. 786
Musayeva E.I. 211, 213, 215, 1214–1218

Nadtochi B.P. 1094
Nakhshina E.P. 22, 352, 805
Nakonechni V.N. 236
Nalbandov Yu.R. 212, 687
Nankinov D.N. 258, 796–802, 848, 849, 994
Nastenko E.V. 455
Nasvit V.G. 638
Naugolni V.N. 803
Nazarenko L.F. 787–795
Nazarenko M.F. 793
Nazarenko S.A. 1005
Nebesnyi V.B. 806
Nechyporenko G.L. 821
Nedoshovenko A.I. 707
Nehls H.V. 140
Nesterov A.I. 807
Nesterova D.A. 450, 451, 808–818, 1010
Neuiman G.G. 819, 820
Neyachenko I.I. 822
Nezlin N.P. 473
Nikipelova E.M. 824
Nikolayev V.P. 825
Nikolayeva G.G. 213, 214, 1219
Nikolayevski O.V. 794, 795
Nikolenko A.V. 826
Nikolenko S.I. 824
Nizhegorodova L.E. 823
Nizhegorodskaya L.E. 92
Norenko I.V. 1083
Novikov B.I. 352, 805, 827–829, 895
Novosad V.V. 359
Novoselova M.M. 185
Novoyatlev R.N. 1191

Obushchenko N.I. 242
Oksiyuk O.P. 838–843, 939, 940
Oleinik G.N. 841
Oleinik T.P. 723
Oliferov A.N. 844
Olishchuk E.I. 316
Olivari G.A. 845
Orlenko A.N. 478
Orlova I.G. 602, 1002
Orlova L.V. 846
Osadchyi A.S. 834
Osadchyi V.I. 975
Osipov L.F.
Osipov Yu.S. 847
Osipova M.A. 541
Ostapenko V.A. 848, 849
Ostrovskaya N.A. 304, 850, 855
Osychnyuk V.V. 1108
Ovchinnikov I.M. 834–837
Oven L.S. 305, 833

Palamarchuk I.K. 856
Palamarchuk M.M. 857
Palatnaya N.N. 763
Panchenko N.S. 236, 863
Panchenko V.A. 236, 859–861
Panchenko V.G. 862
Pancheshnikova E.E. 1139
Pantyukh A.F. 858
Parakhonska N.O. 1108
Parchuk G.V. 864
Parkhisenko L.V. 1109
Parukhin A.M. 719
Pashkin M.F. 867
Pasternak P.S. 865
Paterson C. 866
Pavlov A.V. 274, 854, 958
Pavlova N.P. 778
Pavlovskaya T.V. 855
Pedan G.S. 868, 1204
Pereguda L.V. 869
Perelazov M.V. 168, 870
Peresad'ko L.V. 612, 615–617
Petin A.N. 874
Petipa T.S. 875
Petkevich T.A. 45
Petlin V.M. 876
Petrenko E.B. 723
Petrov S.A. 261
Petrov V.P. 877, 878
Petrova N.A. 103
Petrovich N.P. 973
Petrovich Z.O. 879, 880, 973
Petrovskaya L.P. 583, 584
Petrushenko T.I. 354
Pilipchuk O.Ya. 881
Pilyuga V.I. 581, 617, 792, 882
Pirkova A.V. 497
Pirogov N.G. 883, 884
Pirozhnikov P.L. 885
Pisaryeva N.A. 735
Plotkina I.A. 727
Plotnikov G.K. 1071
Poddubnyi S.A. 1095
Podgorodetski P.D. 94, 887
Podkorytov M. 888
Podlepinski V.P. 889
Podpletnaya N.F. 602
Pokachyov V. 890
Polezhaev E.K. 1045
Polishchuk B.S.
Polishchuk L.N. 450, 454, 455
Polishchuk V.S. 16, 17, 892–895
Polishchuk V.V. 403, 891, 1136
Poluda A.M. 896, 1016, 1018
Ponomarenko N.A. 109
Ponomarenko V.D. 897
Ponurko Ya.V. 898
Popivshchaya I.L. 1113
Popov V.V. 878
Popov Yu.I. 835–837, 1002
Popova E.N. 836
Popovetskaya L.N. 778
Popovych S.Yu. 32
Postelnikh A.V. 899
Potapov O.V. 937, 960
Povalishnikova E.S. 745
Povchun A.S. 684, 877, 878, 886
Poyarkov S.G. 1140, 1141

Pozhidayeva S.I. 758, 760
Prasolov R.S. 298
Pravorotov B.I. 900, 901
Pravotopov V.I. 18
Prikhod'ko N.N. 865
Priklonski S.G. 104, 903, 994, 1197
Prokhorenko Yu.A. 5
Prokopenko V.F. 236
Prokopenko V.V. 456
Prokopov O.I. 825, 835
Prosvirov Yu.V. 913
Protopopova V.V. 636
Prusova I.Yu. 336
Pryakhin Yu.V. 234
Puchenkova S.G. 917
Pupkov V.A. 315
Pyatkovski V.S.1109

Radzievskaya E.V. 918
Rakov V.I. 739
Rat'kova T.N. 922, 923
Rechmedin I.O. 929
Reshetnikov V.I. 826
Reutski N.D. 520
Reva O.Z. 857
Reva P.P. 703, 704, 924
Revina N.I. 232
Rogatko I.V. 1128
Rogov S.F. 234
Roman E.G. 935–937
Romanchuk M.E. 296, 942
Romanenko V.D. 457, 938–940
Romanov A.S. 941
Romanyuk O.S. 779
Romas' N.I. 975
Rossova E.Ya. 16, 17, 894, 895, 943
Rotar' E.M. 944
Rotar' M.F. 944
Roukhiyainen M.I. 720, 945
Rovnin A.A. 930
Rozhanskaya L.I. 931
Rozman L.D. 932
Rozovski L.B. 933
Ruchkina A.S. 673
Rudenko A.G. 946, 1173
Rudneva I.I. 947
Rusanov G.M. 604
Rusev I.T. 580, 585, 629, 937, 948–960, 1185
Rusinov O.A. 1238
Ryabinin A.I. 941, 965–968
Ryabov A.K. 352
Rybalko S.I. 963
Rybalko V.Ya. 961, 962
Ryndina D.D. 964

Sabinevski B.V. 228, 969–974
Sadogurskaya S.A. 978–980
Sadogurski S.E. 717, 976–978
Sadykhova I.A. 1027
Saf'yanov G.A. 1000
Sal'sky V.A. 686
Salekhova I.P. 983
Samoilenko L.M. 1184
Samoilenko R.I.984
Samyshev E.Z. 985
Sapetin Ya.V. 539, 802, 903, 986–994
Sapozhnikov V.V. 3, 341, 995–998
Sarkina I.S. 999
Sarkisyants V.A. 6
Satsyk S.F. 959, 1001
Savchuk V.F., 18, 901
Savitski A.I. 36
Savitski V.N. 975
Sazhina L.I. 850
Sazhyn A.F. 923, 981, 982
Schmidt E. 1192
Sebakh L.K. 171
Seiferlin L.K. 1158
Seleznyova V.A. 494
Selyukina Z.V. 1173
Selyunina Z.V. 1007
Semenchenko P.M. 1008
Semenov S.M. 81
Semenova T.N. 211
Senicheva M.I. 497, 1009
Senichkina L.G. 945, 1010, 1011, 1161
Serditenko V.V. 687
Serdyuk A.V. 1160
Serebryakov V.V. 160, 228, 254, 256, 323–328, 613, 614, 896, 1016–1018
Sergeyev A.I. 1159
Sergeyeva N.G. 1013–1015
Sergeyeva O.M. 197, 1076
Sevastianov V.I. 228, 973, 974
Severinov S.S. 1003
Sevrikova S.D. 1004, 1005
Shadrin N.V. 1176
Shadrina L.A.1177
Shapran S.D. 1133
Sharygin S.A 1178, 1179
Shatko V.G. 125
Shchegolev I.V. 79
Shchekaturina T.L. 733–735
Shcherban' E.P. 165, 166
Shcherbukha A.Ya. 1220, 1221
Shchetinski A.A. 291
Shchogolev I. 794, 896, 973
Shebunina N.A. 718
Shekk N.V. 930
Shelyag-Sosonko Yu.R. 236, 360, 377, 382, 457
Shemchuk V.R. 18
Shemshuchenko Yu.S. 440
Shereshevski A.I. 1186, 1187
Sherstyuk V.V. 1080
Shevchenko N.F. 833, 1184
Shevchenko V.A. 291, 821
Shevchuk A.I. 1185
Shevtsova L.V. 841, 1182, 1183
Shkryaby P.O. 1190
Shlyakhov V.A. 1191
Shnaidman V.A. 1112
Shnyukov E.F. 1193–1195
Shokod'ko T.I. 726
Shovkoplyas T.I. 118
Shuiski Yu.D. 1063, 1198–1204
Shukshina E.A. 215
Shul'gina E.F. 1205
Shul'man G.E. 1206
Shulim A. 618
Shumakova G.V. 1207
Shurova N.M. 477, 645, 1208, 1209
Shushkina E.A. 1210–1219
Shut'ko A.M. 6
Shvebs G.I. 1180
Shvets G.I. 1181
Shyshchenko P.G. 1129, 1188
Sidorenko V.P. 312
Siefke A. 475, 994
Simonov S.N. 1021
Simov V.G. 33, 1019, 1020
Sinegub I.A. 241
Sinichkina L.G. 216
Siokhin V.D. 82, 705, 986, 1022, 1023, 1134, 1135, 1167

Sirenko V.A. 761, 1024
Skachkov B.I. 1082
Skarlato O.A. 1027
Skokova N.N. 1028–1034
Skopek J. 1189
Skopintsev B.A. 8, 1035
Skripchinskaya L.V. 1036
Skryabina E. 1037
Slavich S.K. 1038
Smirnov A.I. 1039
Smirnova N.N. 495, 726, 1040–1042
Smogorzhevski L.A.1043, 1044
Sobchenko E.A. 1045
Sobolenko A.Z. 776
Solomko R.M. 312
Solov'yov A.I. 1047
Sopilka V. 1048
Sorokin P.Yu. 215, 1120
Sorokin Yu.I. 504, 1049–1053
Sorokolit L.K. 712
Spirandi O.B. 931
Spiridonov A.A. 1054
Stakhorskaya N.I. 1060
Starobogatov Ya.I. 39, 40
Starushenko L.I. 458, 846
Stavrev V. 1058
Stavrovski K.B. 1059
Stefanovich L.V. 1066
Stel'makh L.V. 631
Sten'ko R.P. 1084
Stepanenko N.M. 1061
Stepankovskaya L.D. 312
Stepanov B.N. 471, 472, 1062, 1063
Stepanyan L.S. 1064, 1065
Stepanyuk I.A. 45
Stetsenko L.I. 739
Stiefel A. 1196, 1197
Stoilovski V.P. 1067, 1068, 1168, 1169
Stol'berg F.M. 842
Stoletova T.V. 635
Stomatova E.D. 1242
Strelets B.I. 1070
Strigunov V.I. 323
Strizhenyuk G.S. 1071
Sugak O. 1073
Sukhanova I.N. 346, 1076, 1077
Sukhodolski Ya.S. 308
Sukhoivan P.G. 1078
Sukhorebryi A. 90
Sukhov I.M. 620
Suprunenko V. 1074
Suprunovich A.V. 1075
Supryaga I.K. 224
Surkov F.A. 242
Sushchinski V.Ya. 389
Svertilov A.A. 1002
Svistunova T.I. 646

Talposh V.S. 714
Taran O.M. 1079, 1080
Taranenko L.I. 1916
Taranenko N.F. 1081
Tarasova O.G. 1082
Tarasova T.G. 495
Tarina N.A. 82, 93, 409, 601, 1083, 1084
Tarkhov P.V. 1085
Tarziyeva P. 362
Temirova S.I. 1086
Teplinskay N.G. 823
Teremenko A.N. 707
Teren'ko L.M. 817, 818
Tikhomirov F.K. 1099, 1100
Tille A. 792, 795, 1087
Timchenko I.E. 1097
Timchenko I.I. 1070
Timchenko V.M. 352, 670, 895, 1091–1097, 1150
Timchinski V.I. 1188
Timoshchuk V.I. 1089
Timoshenko V.V. 1088
Timoshenkov V.A. 762
Tishchenko O.V. 1101
Titnov A.A. 1098
Tkach A.V. 305
Tkachenko A.M. 220
Tkachenko F.P. 1110
Tkachenko I.L. 1109
Tkachenko N.K. 144
Tkachenko P.V. 1173
Tkachenko V.S. 722, 1103–1108
Tkachuk L.P. 1111
Tkachyova K.S. 1102
Toderash I.K. 485
Tolmazin D.M. 1112
Tolokonnikov G.Yu. 1242
Tonuzov O.M. 1190
Torgunova N.I. 3, 4
Travyanko V.S. 1113
Treshchev V.V. 1115–1117
Trofanchuk G.M. 455
Trubka A.G. 83, 1118
Tsar' V.P. 1129
Tseeb Ya.Ya. 1159
Tsemko V.P.1193–1195
Tsvelykh A.N. 660
Tsvetkova A.M. 1082
Tsykalo A.L. 36, 1185
Tsyupa O.V. 1160
Tumantseva N.I. 563, 1119, 1120

Ukrainski B.A. 1002
Umanets O.Yu. 1106, 1121, 1173
Umnov A.A. 1213
Urdenko S.Yu. 1206
Uryuzhnikov E.P. 298
Usenko V.P. 763, 1125

Vagin N.F. 183, 743
Valovaya N.A. 184
Valyayev N.A. 611
Varigin A.Yu. 7, 1209
Varisheva T.N. 312
Varlamova N.M. 185
Vasechkina E.F. 1097
Vashchenko N.P. 190
Vasil'kov I.A. 188
Vasil'yev Yu.S. 186
Vasil'yeva V.N. 187, 216
Vasilenko L.S. 44, 816
Vasilkov I.A. 958
Vasser S.P. 189
Vazhov V.I. 764
Vedernikov V.I. 191–197, 346
Vedmedenko O. 198
Vekhov N.V. 201–203
Velichko I.M. 200
Veliki G.G. 199
Verina V.N. 620
Vinnikova M.A. 206
Vinnychenko I.I. 220
Vinogradov M.E. 207–215, 1212–1214
Vinogradov V.G. 1032, 1033
Vinogradova L.A. 216, 217, 1045
Vinokurov A.A. 218
Vishenski V.I. 219
Vishnevskaya T.Yu. 182
Vishnevski P.F. 1186
Vizhevski V.I. 204, 478
Vladymyrova K.S. 222
Voinstvenski M.A. 227, 228
Voitsekhovich V.A. 1187

Volik N.P. 506
Volkov I.I. 229
Volkov V.N. 806
Volkova T.F. 840
Volobuyeva V.I. 1
Voloshkevich A.N. 236
Volovchyk S.V. 1128
Volovik S.P. 230–235
Vorob'yova L.V. 239–241, 449
Vorobeichik E.K. 6
Voronovich I.I. 242
Vortman S.A. 1036
Voskoboinikov V.M. 243
Vostokov S.V. 244–246
Vovk A.G. 224
Vovk N.D. 224
Voznyak B. 194
Voznyuk S.T. 180, 226
Vrochynski K.K. 249
Vronski A.A. 247, 248
Vyatchanina L.I. 1079, 1080
Vykhovanets G.V. 250–252

Wilson M.A. 205

Yagupov V.T. 1003
Yakovenko P.I. 1238
Yakovenko Yu.P. 1238
Yakubovski K.B. 1042
Yakunenko O.K. 1239
Yakushin V.M. 1240
Yannash Kh.V. 1241
Yaremenko V.V. 846, 1242
Yarin V.D. 1097
Yaroshevich A.E. 1096
Yemel'yanov V.A. 247, 248
Yena Al.V. 401
Yena An.V. 401
Yena V.G. 399, 400, 401
Yenaki I.G. 402, 403
Yeremenko T.I. 404
Yermakova L.F. 405
Yes'kov B.T. 406
Yevtushenko N.Yu. 739
Yurchenko V.V. 843, 1235
Yushchenko A.K. 236, 114, 1236, 1237

Zaidiner Yu.I. 233
Zaika V.E. 304, 442, 684
Zaitsev Yu.P. 443–458
Zakharov E.P. 467
Zakhlevskaya S.V. 185
Zakurdayev V.I. 459, 780
Zalevski V.D. 178, 758
Zambriborshch F.S. 460–463, 895, 1204
Zambriborshch R.F. 385
Zats B.I. 468
Zaverukha B.V. 440
Zavgorodni V.I. 306, 439, 709, 762
Zeilinger V.D. 1060
Zelinskaya L.M. 78, 470
Zemlyanaya L.A. 662
Zemlyanski F.T. 471, 472
Zernova V.V. 473
Zerov K.K. 474
Zgurovskaya L. 469
Zharenko N.Z. 407
Zherko N.V. 409
Zhezherin V.P. 632
Zhifarskaya R.A. 1100
Zhitetskaya L.L. 411
Zhivitski A.V. 308, 410
Zhmud M.E. 82, 236, 321, 412–421, 611, 613, 860, 896
Zhorov V.A. 153, 422, 423
Zhukinski V.N. 424–426, 939, 940
Zhuravlyeva L.A. 114, 424, 425, 427–438, 547, 838, 895
Zimbalevskaya L.N. 356, 476
Zolotarev V.N. 477
Zolotnitski A.P. 478
Zolotov V.I. 1063
Zubakin V.A. 479, 480
Zubarev N.V. 162
Zubarovski V.M. 481
Zubkov M.V. 482–484, 982
Zubkova E.I. 485
Zyurnyaeva E.V. 314